LEDS C4 LIGHT FOR ALL

VENTILADORES
FANS

2019 – 20

LIGHT
FOR ALL

LEDS C4

40 años innovando para ofrecer el mejor servicio y la mejor calidad de luz.

LEDS C4 somos una empresa internacional que diseñamos y fabricamos soluciones de iluminación que se adaptan a todo tipo de proyectos en cualquier lugar del mundo.

En LEDS C4 apostamos por la funcionalidad, la practicidad y la eficacia. En nuestro día a día **respondemos, correspondemos y reaccionamos.** Frente a nuestro propio equipo de más de 330 profesionales, nuestros clientes y nuestros proyectos emplazados en más de 140 países del mundo. Y lo hacemos a través de una gran oferta de productos, con un servicio próximo, responsable y comprometido.

LEDS C4, responde con soluciones de iluminación para todos.

40 years of innovation and delivering optimum service and optimum light quality.

LEDS C4 is an international company specialising in the design and manufacture of lighting solutions which can be adapted to all project types anywhere in the world.

At LEDS C4 we focus on functionality, practicality and efficiency. As part of our daily routine **we respond, interact and react.** With the support of our team of over 330 professionals, our clients and our projects reach over 140 countries worldwide. We are committed to providing a wide range of products together with a local, responsible and dedicated service.

LEDS C4 responds with lighting solutions for all.

LIGHT
FOR ALL

— Grupo LEDS C4
LEDS C4 Group

Cuatro formas de interpretar la luz. Una misma premisa: la excelencia. El grupo LEDS C4 exporta alrededor del mundo soluciones de iluminación que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto, trabajando para distintos mercados y perfiles de consumidores.

Four ways of interpreting light. One premise: excellence. The LEDS C4 group exports lighting solutions around the world that adapt to the needs of any project, working for different markets and different customer profiles.

LEDS C4

Amplia gama de soluciones de iluminación técnica y decorativa, interior y exterior, con una red comercial en más de 140 países y alta capacidad para diseñar y fabricar productos a medida.

A wide range of technical and decorative, indoor and outdoor lighting solutions with a sales network in over 140 countries and the ability to design and manufacture made-to-measure products.

Grok

Diseño y singularidad confluyen para construir grandes espacios y sensaciones a través de una iluminación contemporánea.

Design and individuality converge to create great spaces and sensations through contemporary lighting.

Carandini

Soluciones de iluminación de vías públicas, instalaciones industriales y deportivas, y otras infraestructuras en Europa, América y África.

Lighting solutions for urban street lighting, industrial and sporting facilities and other types of infrastructure in Europe, America and Africa.

Forlight

Soluciones lumínicas de uso residencial y proyectos de uso no intensivo en contextos indoor y outdoor.

Lighting solutions for residential use and low-intensity projects in indoor and outdoor settings.

Garantía / Warranty

Instalación en techos con pendiente máxima de 15° /
To be installed on ceilings with 15° maximum inclination

DC MOTOR

Más del 50% de ahorro energético /
Over 50% energy saving

Mayor control de la velocidad /
Higher speed control

Mayor rapidez en los cambios /
Quicker changes

Mayor vida útil /
Longer working life

Más silencioso /
More silent

Menor peso /
Lighter weight

Cómo elegir su ventilador /
How to choose your fan

Luz / Light

Con luz
With light



Sin luz
Without light



Medida / Size

S — < 15 m² — < 1000 mm

M — 15 m² - 20 m² — >1000 mm < 1320 mm

L — 20 m² - 30 m² — > 1320 mm < 2000 mm

XL — > 30 m² — > 2000 mm

Consejos / Advices

Altura / Height



P. 60

Instalación / Installation



1. Fije correctamente el soporte y las palas.
   Fix the support and the blades correctly.
2. Utilice los contrapesos en caso de balanceo.
   If it is unstable,please use the counterweights.
3. Finalmente tenga en cuenta que es necesario un período de 24h de asentamiento.
   It requires 24h settling period.

— Índice / Index

M

N Inca 14

LED

N Core 18

LED

Windy 24

Vera 36

LED

Klar 38

Borneo 44

Lace 51

Tupai 54

XL

Handia 58

L

N Nepal 10

LED

N Sirocco 12

LED

N Helix 16

LED

N Tramuntana 20

LED

Gregal 22

LED

Stem 26

LED

Stem 28

Garbí 30

LED

Tiga 32

LED

Ceos 34

LED

Vintage 40

Fus 41

LED

Bahia 42

LED

Formentera 43

Samal 45

Aukena 46

Belmont 48

Hawai 49

Phuket 50

Mogan 52

Tupai 54

Rodas 56

Nepal

☐ 14

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT ABS | AIRFLOW 7067 CFM | Ⓡ | 1 | DC MOTOR | 5 | 50000h L70 B30



LED

K	CRI	W	lm	
3000	80	14,5	1500	**30-7644 - CF - F9**

220-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	131	142	170	187	200
W	8	11	18	24	33

Sirocco

81

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT PC | AIRFLOW 3800 CFM | DC MOTOR | 1 | 36000h L70 B30 | 5



LED EDISON

K	CRI	W	lm	
3000	80	16	1620	**30-7657 - 81 - EC**

220-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	115	145	172	202	235
W	7,5	12,4	20,3	31,2	50

Inca

☐ 14

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT PLY | AIRFLOW 4000 CFM | 1 | 36000h L70 B30 | 3

*Disponible a partir de 06/2019
*Available from 06/2019



LED

K	CRI	W	lm	
3000K	80	18	1530	**30-7719 - 14 - F9**

220-240V 50-60Hz

	1	2	3
RPM	167	210	220
W	25	41	49

Reversibles / Reversible
Blanco / white – madera clara / light wood

Helix

☐ 14 ■ 46

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT ACR | AIRFLOW 4500 CFM | 1 | DC MOTOR 36000h L70 B30

*Disponible a partir de 06/2019
*Available from 06/2019



LED

K	CRI	W	lm			
3000	80	6	540	**30-7720**	-	**14 - F9** **46 - F9**

220-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	99	132	156	175	204
W	4	8	14	21	36

Core

☐ 14

BODY MAT ST | DIF MAT ACR | BLADES MAT ABS | AIRFLOW 4000 CFM | 1 | DC MOTOR | 50000h L70 B30

*Disponible a partir de 06/2019
*Available from 06/2019



LED

K	CRI	W	lm	
2700	80	9	1100	**30-7722 - 14 - F9**

220-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	110	132	169	200	220
W	4	6	12	19	25

Tramuntana N

☐ 14

BODY MAT ST/GLA | BLADES MAT ACR | AIRFLOW 4000 CFM | IP44 | DC MOTOR | 1 | 36000h L70 B30



LED

K	CRI	W	lm	
3000	80	18,8	2040	**30-7643 - 14 - F9**

110-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	95	120	144	165	200
W	8,5	13,4	21,1	31,8	50,2

Gregal

■ 60

BODY MAT	ST	DIF MAT	GLA	BLADES MAT	ACR	AIRFLOW	6102 CFM	®		1	DC MOTOR			5		



LED

K	CRI	W	lm	
3000	80	25,8	4010	**30-6489 - 60 - F9**

120-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	92	132	162	196	220
W	6	10	15	24	35

Windy

CF

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT PLY | AIRFLOW 3776 CFM | 1



30-6141 - CF - CF

220-240V 50Hz

	1	2	3
RPM	85	145	225
W	6	16	43



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 130mm Ø 45mm

W	
2x40 max.	**30-6140 - CF - F9**

220-240V 50Hz

	1	2	3
RPM	85	145	225
W	6	16	43

Reversibles / Reversible

Stem

92 93

BODY MAT	ST	DIF MAT	GLA	BLADES MAT	WOOD	AIRFLOW	6162 CFM

® 1 DC MOTOR 5



LED

K	CRI	W	lm				
3000	80	15	3150	**30-6145**	**-**	**81**	**-** **92 93**

230V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	75	115	150	175	200
W	3	7	15	23	36

Stem

92 93

BODY MAT ST | BLADES MAT WOOD | AIRFLOW 6162 CFM | 1 | DC MOTOR | 5



30-5377 - 81 - 92 93

110-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	75	115	150	175	200
W	3	7	15	23	36

Garbí

☐ 14

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT ACR | AIRFLOW 6173 CFM | IP44 | 1



LED

K	CRI	W	lm	
3000	80	18,8	2041	**30-5378 - 14 - F9**

110-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	110	138	165	193	221
W	4,1	5,8	11,2	18,5	30

Tiga

CF | 11 | 13 | 24 | CV

BODY MAT ST | DIF MAT ACR | BLADES MAT ACR | AIRFLOW 5161 CFM | 1 | P. 60 | 3



LED

K	CRI	W	lm		CF-M1	CF-M1 + CV-CV	CF-M1 + 11-11	CF-M1 + 13-13	CF-M1 + 24-24
3000	80	18,9	2041	30-3249 + 71-4867	-				

230V 50Hz

	1	2	3
RPM	80	145	195
W	9	28	58

No incluido / Not included

71-1844-CF-CF	460 mm.
71-1843-CF-CF	304 mm.

P. 60

Kit opcional / Optional Kit

Ceos

CF

BODY MAT ST | DIF MAT ACR | BLADES MAT ACR | AIRFLOW 6207 CFM | 1 | P. 60 | 3



LED

K	CRI	W	lm	
3000	80	11,4	1400	**30-3250 - CF - M1**

230V 50Hz

	1	2	3
RPM	80	145	195
W	9	28	58

No incluido / Not included

71-1844-CF-CF	460 mm.
71-1843-CF-CF	304 mm.

P. 60

Vera

CF

J7

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT ABS | AIRFLOW 4579 CFM | 1 | P. 60 | 3



LED

K	CRI	W	lm					
2700	80	15	1440	**30-5681**	-	**CF J7**	-	**F9 F9**

220-240V 50Hz

	1	2	3
RPM	85	135	170
W	12	25	43

No incluido / Not included

71-1844-CF-CF	460 mm.
71-1843-CF-CF	304 mm.

P. 60

Klar

16 J7

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT DM | AIRFLOW 2902 CFM | 1 | P. 60



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 45mm

W			
2 x 40 max.	**30-4864** -	**16** / **J7** -	**F9** / **F9**

230V 50Hz

	1	2	3
RPM	100	145	195
W	11	23	42

Reversibles / Reversible

Vintage

CG

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT PLY | AIRFLOW 4545 CFM | Ⓡ | 1 | P. 60 | 3



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 60mm

W		
2 x 60 max.	**30-3248 - CG - E9**	
	230V	50Hz

	1	2	3
RPM	80	135	180
W	10	26	48

Reversibles / Reversible

Fus

N3

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT PLY | AIRFLOW 3821 CFM | 1 | P. 60 | 3



LED

K	CRI	W	lm	
3000	80	16,6	1800	**30-4865 - N3 - F9**

230V 50Hz

	1	2	3
RPM	75	135	185
W	11	23	42

Reversibles / Reversible

Bahia

CF 81

BODY MAT ST | DIF MAT ACR | BLADES MAT PLY | AIRFLOW 5623 CFM | 1



LED SAMSUNG

K	CRI	W	lm					
3000	80	24,4	3457	**30-5676**	-	**CF 81**	-	**M1**

230V 50 Hz

	1	2	3
RPM	81	143	193
W	12	33	63

Reversibles / Reversible

No incluido / Not included

71-1844-CF-CF	460 mm.
71-1843-CF-CF	304 mm.

71-1844-81-81	460 mm.
71-1843-81-81	304 mm.

P. 60

Formentera

N3 CF

BODY MAT AL | DIF MAT ACR | BLADES MAT PLY | AIRFLOW 5491 CFM | 1 | 3



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 56 mm

W		
23 max.	**30-4393** - **N3** / **CF**	- **M1**

230V 50Hz

	1	2	3
RPM	100	150	200
W	19	36	66

Reversibles / Reversible

No incluido / Not included

Kit de luz opcional / Optional lighting kit

AR-111 GU10 Led / max. L 104mm Ø 111mm

W		
23 max.	**71-4393** - **N3** / **CF**	- **N3** / **CF**

Borneo

14 81 E4 J7

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT DM | AIRFLOW 3235 CFM | 1 | P. 60 | 3

Reversibles / Reversible



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 45mm

W		
2 x 60 max.	**30-4399** -	**14 81 E4 J7** - **F9**

230V 50Hz

	1	2	3
RPM	100	145	185
W	12	21	40

No incluido / Not included

71-1844-CF-CF	460 mm.
71-1843-CF-CF	304 mm.

P. 60

71-1844-81-81	460 mm.
71-1843-81-81	304 mm.

Samal

☐ 14 ▩ 81

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT PLY | AIRFLOW 6451 CFM | 1 | P. 60 | 3



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 145mm Ø 56mm

W		
2 x 40 max.	**30-0068** - **14 81** - **F9**	
	230V	50 Hz

	1	2	3
RPM	94	147	220
W	12	27	72

Reversibles / Reversible

No incluido / Not included

71-1844-CF-CF	460 mm.
71-1843-CF-CF	304 mm.

P. 60

71-1844-81-81	460 mm.
71-1843-81-81	304 mm.

Aukena

81

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT PLY | AIRFLOW 4450 CFM | 1 | P. 60 | 3



E-27 Hal - Fluo - Led max. L 140 mm Ø 60mm

W	
2 x 60 max.	**30-1965 - 81 - E9** Ⓢ

230V 50Hz

	1	2	3
RPM	90	140	185
W	12	27	55

No incluido / Not included

71-1844-81-81	460 mm.
71-1843-81-81	304 mm.

P. 60

Reversibles / Reversible

Belmont

81 | 1PAN-20 | PAN-14

BODY MAT ST | DIF MAT ACR | SHADE MAT COT | BLADES MAT PLY



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 175mm Ø 56mm

W		
3 x 60 max.	**30-4357 - 81 - 82** Ⓢ	**- PAN-146-20** **- PAN-226-14**

230V 50Hz

	1	2	3
RPM	80	140	190
W	19	35	50

No incluido / Not included

71-1844-81-81	460 mm.
71-1843-81-81	304 mm.

P. 60

Reversibles / Reversible

Hawai

81

BODY MAT AL | DIF MAT GLA | BLADES MAT PLY | AIRFLOW 5889 CFM | 1 | 3



R7s Hal Included

W			
100 max.	**30-2854 - 81 - F9** Ⓢ		
	230V	50Hz	

	1	2	3
RPM	130	180	220
W	22	39	66

No incluido / Not included

71-1844-81-81	460 mm.
71-1843-81-81	304 mm.

P. 60

Reversibles / Reversible

Phuket

J7 16

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | BLADES MAT ABS | AIRFLOW 5020 CFM | IP23 | 1 | P. 60 | 3



30-4398 - J7 16 - J7 16			
	230V 50Hz		
	1	2	3
RPM	80	120	175
W	14	28	56

Símil ratán / Similar to rattan

No incluido / Not included

Kit de luz opcional / Optional lighting kit

E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 60mm

W		
2 x 60 max.	71-4398 - J7 16 - F9 F9	
	4	

Lace

☐ 14 ■ N3



BODY MAT ST | BLADES MAT ST | AIRFLOW 5491 CFM | DC MOTOR | 1



30-5679 - 14 N3 - 14 N3 Ⓢ

100-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	136	180	206	236	266
W	3,8	6,5	9,2	13,5	22,6

No incluido / Not included

71-1844-CF-CF	460 mm.
71-1843-CF-CF	304 mm.

P. 60

Mogan

CF

BODY MAT ST | BLADES MAT ST | AIRFLOW 6038 CFM | 1 | P. 60 | 3



30-4356 - CF - CF			
	230V	50Hz	
	1	2	3
RPM	140	200	230
W	20	35	50

Reversibles / Reversible

No incluido / Not included

71-1844-CF-CF	460 mm.
71-1843-CF-CF	304 mm.

P. 60

Tupai

CF

81

BODY MAT ST | BLADES MAT PLY | ® | DC MOTOR | 1 | 5



30-4863 - CF 81 - CF 81

110-240V 50-60Hz

AIRFLOW 5775 CFM

	1	2	3	4	5
RPM	74	112	155	190	218
W	3	6	13	22	35



30-4866 - CF 81 - CF 81 Ⓢ

110-240V 50-60Hz

AIRFLOW 4513 CFM

	1	2	3	4	5
RPM	108	159	209	263	306
W	4	6	12	23	36

Reversibles / Reversible

Rodas

CF N3

BODY MAT AL | BLADES MAT PLY | AIRFLOW 5303 CFM | 1 | P. 60 | 3



30-1964 - CF N3 - CF N3			
	220V	50Hz	
	1	2	3
RPM	90	135	180
W	16	26	53

Reversibles / Reversible

No incluido / Not included



Opcional / Optional

71-1964 - CF N3 - CF N3

10

Discos de color incluidos / Colour disks included

Handia

DB

BODY MAT ST | BLADES MAT AL | AIRFLOW 14500 CFM | DC MOTOR | 1





30-5638 - DB - DB

220-240V 50Hz

	1	2	3	4	5	6
RPM	30	41	52	63	74	88
W	4	7	9	11	20	35

Barras / Bars

mm	
304	**71-1843 - 81 CF - 81 CF**
460	**71-1844 - 81 CF - 81 CF**

10

Controlador de pared (3 velocidades) / Wall Control (3 speeds)

71-4933 - 00 - 00*

40

***** Compatible con todos los modelos, excepto aquellos con motor DC / Compatible with all models, except for those with CD engine

Controlador de pared (3 velocidades y encendido/apagado de la luz) / Wall Control (3 speeds and light on/off)

71-4932 - 00 - 00*

40

***** Compatible con todos los modelos, excepto aquellos con motor DC / Compatible with all models, except for those with CD engine

Mando a distancia / Remote control

71-6054 - 00 - 00*

40

***** Compatible con todos los modelos, excepto aquellos con motor DC / Compatible with all models, except for those with CD engine

Simbología | Symbols

	Clase I	Class I
	Clase II	Class II
	Clase III	Class III
IPXX	Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por un envolvente contra la entrada de elementos sólidos y líquidos	A coding system that shows the degree of protection that a casing provides against the penetration of solid objects or dust and liquids
	Equipo no incluido	Gear not included
	Equipo incluido	Equipment included
	Unidades de embalaje	Items per box
P. XXX	Ver página xxx	See page xxx
	Modelos registrados	Registered models
Real Im	Flujo nominal bajo condiciones reales de trabajo (Tj=85º)	Design flow under real working conditions (Ti=85º)
	Tensión de entrada	Supply voltage
	Interruptor de cuerda	Pull cord switch
	Dirección del halo de luz	Halo light direction
	Mando a distancia	Remote control
	Mando a distancia no incluido	Remote control not included
	Mando de pared compatible, no incluido	Compatible wall control, not included
	Velocidades	Speeds
	Motor de corriente contInua	Direct current motor.
	Revoluciones por minuto	Revolutions per minute
	Silencioso	Quiet
	Función inversa	Reverse function
	Palas reversibles	Reversible blades
	Consultar disponibilidad	Check availability

Materiales | Materials

ABS	PLÁSTICO ABS	ABS PLASTIC
ACR	ACRÍLICO	ACRYLIC
AL	ALUMINIO	ALUMINIUM
DM	DM (TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA)	MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD)
COT	ALGODÓN	COTTON
GLA	CRISTAL	GLASS
PLY	CONTRACHAPADO	PLYWOOD
ST	ACERO	STEEL
WOOD	MADERA	WOOD

BODY MAT	MATERIAL CUERPO	BODY MATERIAL
DIF MAT	MATERIAL DIFUSOR	DIFFUSER MATERIAL
SHADE MAT	MATERIAL PANTALLA	SHADE MATERIAL
BLADES MAT	MATERIAL PALAS	BLADES MATERIAL
AIRFLOW XXX CFM	FLUJO DE AIRE	AIR FLOW

Acabados | Finishes

	05/60	NEGRO	BLACK
	11	AZUL	BLUE
	13	MAGENTA	MAGENTA
	14 / BL	BLANCO	WHITE
	16	BLANCO ANTIGUO	OLD WHITE
	20	BEIGE	BEIGE
	24	AMARILLO	YELLOW
	34/ GR N3/ AJ	GRIS	GREY
	93	MADERA CLARA	LIGHT WOOD
	81 NS	NÍQUEL SATINADO	SATIN NICKEL
	CF	BLANCO BRILLANTE	BRIGHT WHITE
	E4	PATINÉ	ANTIQUE BRASS
	J7	MARRÓN COBRIZO	COPPER BROWN
	46	MARRÓN	BROWN

Referencia Reference	Pág Page
30-0068-XX-XX	45
30-1964-XX-XX	56
30-1965-XX-XX	46
30-2854-XX-XX	49
30-3248-XX-XX	40
30-3249-XX-XX	32
30-3250-XX-XX	34
30-4356-XX-XX	52
30-4357-XX-XX	48
30-4393-XX-XX	43
30-4398-XX-XX	50
30-4399-XX-XX	44
30-4863-XX-XX	54
30-4864-XX-XX	38
30-4865-XX-XX	41
30-4866-XX-XX	54
30-5377-XX-XX	28
30-5378-XX-XX	30
30-5638-XX-XX	58
30-5676-XX-XX	42
30-5679-XX-XX	51
30-5681-XX-XX	36
30-6140-XX-XX	24
30-6141-XX-XX	24
30-6145-XX-XX	26
30-6489-XX-XX	22
30-7643-XX-XX	20
30-7644-XX-XX	10
30-7657-XX-XX	12
30-7719-XX-XX	14
30-7720-XX-XX	16
30-7722-XX-XX	18
71-1843-XX-XX	60, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 32, 34, 36, 42, 44, 45, 51, 52
71-1844-XX-XX	60, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 32, 34, 36, 42, 44, 45, 51, 52
71-1964-XX-XX	56
71-4393-XX-XX	43
71-4398-XX-XX	50
71-4867-XX-XX	32
71-4932-XX-XX	60
71-4933-XX-XX	60
71-6054-XX-XX	60
PAN-146-20	48
PAN-226-14	48

LIGHT
FOR ALL

LEDS C4 S.A.
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
leds-c4.com