DECORATIVE COLLECTION

2021

LEDS C4

Модульные системы / *Systemy modułowe*



Deltatrack | 48

N

Подвесные светильники / *Lampy wiszące*



Strata | 64

N



Glam | 72



Plat | 76

N



Khoi | 80



Coco | 82



Veneto | 86



Noway | 96

N



Napa | 102



Attic | 106



Super Attic | 118

N



Mist | 124

N



Stylus | 126



Pipe | 128



Punto | 130



Cherry | 136



Contrast | 140



Eclipse | 142



Nimes | 143



Sugar | 144



Vintage LED | 146



Vintage | 148



Caribe | 150



Bravo | 152



Bol | 153



Caprice | 154

Потолочные светильники / Plafoniery



Strata | 158

Ⓝ



Miso | 164

Ⓝ



Caprice | 168



Bol | 170



Vetro | 171



Pipe | 172



Stylus | 173



Simply | 174

Ⓝ

Настенные светильники / *Kinkiety*



Trip | 178

N



Trip Glass | 184

N



H | 186



Attic | 188



Super Attic | 190

N



Organic | 192



Contrast | 194



Veneto | 196



Funk | 197



Vintage LED | 198



Drone | 200



Pipe | 202




Fino | 204



Kub | 206



Ges | 207



Ges | 208



Jet | 209



Skate | 210



Neu | 211



Duna| 212



Oval | 213



Lia | 214



Lia LED | 215



Vetro | 216



Siena LED | 217



Room | 218



Metrica | 220

Ⓝ



Gamma | 224



Screen | 226



Bali | 228



Gloss | 230



Read me | 232



Gamma | 234



Gamma M&M | 235



Gamma Mini | 236



Gamma USB | 237



Gamma Extend | 238

Ⓝ



Gamma SR | 240

Ⓝ



E-lamp | 242



E-lamp Mini | 244

Ⓝ



Radar | 246



Styus | 247



Simply | 248



Lire| 250



Ivy | 251



Bed | 252



Link | 253



Tip | 254

Настольные светильники / *Lampy stołowe*


H | 256


Big | 258 N


Organic | 260


Gamma | 262


E-lamp | 264


Simply | 266


Funk | 268


Woody | 269


Elva | 270


Queen | 271


Metrica | 272 N

Торшеры / *Lampy podłogowe*


Noway | 276


H | 282


Organic | 284


Gamma| 286


Funk | 288


Woody | 289


Metrica | 290 N


Deluxe | 292


Magma | 293

Светильники для ванных комнат / *Łazienka*



Mist | 296

N



Toi Led | 300



Toilet Slim | 302



Toilet Q | 304



Splash | 305



Dresde LED | 306



Vetro | 307



Circle | 308



Dec | 309



Reflex | 310



Loop| 311



Reflex | 312

Наши дизайнеры
Nasi projektanci



Nahtrang Studio




Oriol Llahona



Francesc Vilaró



Josep Patsí



Benedito Design



Gemma Bernal



Àlex & Manel LLuscà

50 лет работы со светом
50 lat poświęconych oświetleniu

Для человека свет неоспоримо играет очень важное значение. Он обеспечивает благополучие и комфорт, придает пространству функциональность. На протяжении вот уже 50 лет LEDS C4 создает освещение, **улучшающее жизнь людей через создание объектов освещения и нужных обществу проектов.**

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że dla człowieka światło jest podstawą. Zapewnia dobre samopoczucie i komfort, a także sprawia, że wnętrza są funkcjonalne. LEDS C4 zajmuje się oświetleniem od 50 lat, **ułatwiając życie poprzez użyteczne dla społeczeństwa produkty i projekty oświetleniowe.**



Специалисты в придании формы свету
Eksperci w formowaniu światła

Наша цель - исследовать бесконечные возможности света для преобразования пространства и обогащения его решениями в области освещения, **наиболее подходящими для каждого случая.** Это ежедневная задача компании, которую признали 13 000 клиентов из 140 стран, и имеющей обширное портфолио из более 3000 реализованных проектов.

Naszą misją jest badanie nieskończonych możliwości światła w celu przekształcania przestrzeni i wzbogacania ich poprzez **rozwiązania oświetleniowe najbardziej odpowiednie dla każdego wnętrza.** Jest to wyzwanie, ale też codzienność firmy mającej 13 000 klientów z ponad 140 krajów, w której portfolio znajduje się ponad 3000 projektów oświetleniowych.

Проекты Aralia, 2019
Projekty Aralia, 2019



Наши постоянные усилия
Ciągłe wyzwania

Наш технический офис и команда контроля за качеством ведет непрерывную работу по оптимизации материалов, конструкций и процессов производства. Продукция проходит всестороннее тестирование для обеспечения бесперебойной работы на протяжении всего срока службы. По результатам данных работ LEDS C4 предлагает пятилетнюю гарантию, которая распространяется на весь ассортимент каталога, насчитывающего более 25000 товарных позиций. Наша работа и успех основаны на глубоком знании промышленных процессов и возможности предложить наш уникальный опыт в комплексном обслуживании 360º для наших клиентов.

Nasze zespoły ds. technicznych i jakościowych zaangażowane są w ciągłą optymalizację materiałów, projektów i procesów. Wszystkie produkty przechodzą restrykcyjne testy, aby zagwarantować prawidłowe działanie przez cały okres użytkowania. Firma LEDS C4 oferuje pięcioletnią gwarancję na wady produkcyjne, obejmującą wszechstronny katalog ponad 25 000 produktów. Nasze działania i osiągnięcia opierają się na dogłębnej znajomości branży oraz zapewniają wyjątkową i kompleksową obsługę naszych klientów.



Постоянное обновление
Nieustające innowacje

Светодиодная технология, полностью изменившая характер освещения менее чем за 10 лет, была введена и использована нами на самом раннем этапе, что продемонстрировало тем самым возможность настоящего, с твердым взглядом в **инновационное, конкурентное и эффективное будущее.** LEDS C4 работает над постоянной оптимизацией источников света на основе ультрасовременных технологий и конструкторских решений, нацеленных на миниатюризацию продукции при одновременном увеличении качества света, функций управления и цифровых услуг.

W przeciągu niecałych 10 lat technologia LED całkowicie zrewolucjonizowała branżę oświetleniową, a my byliśmy pionierami w jej wdrażaniu, pokazując, że **można żyć w teraźniejszości myśląc o przyszłości, o innowacyjnym, konkurencyjnym, solidnym i wydajnym charakterze.** W LEDS C4 pracujemy nad optymalizacją źródeł światła dzięki najnowszym technologiom, projektując rozwiązania oparte na miniaturyzacji produktów, kontroli i jakości światła, łączności i usługach cyfrowych.

Проект LOOM, Torre Glòries, 2019
Projekt LOOM, Torre Glòries, 2019


SKY

Индивидуальные проекты
Projekty szyte na miarę

Большие пространства требуют особых решений освещения, включающих контроль на каждом этапе реализации проекта, начиная с работы над общей концепцией и дизайном и заканчивая подключением с учетом производства продукции по индивидуальным запросам. Крупномасштабные световые проекты требуют особый качественный уровень и соответствующий сервис. Чтобы оправдать высокие ожидания, фабрика поддержавает **30 000 м² рабочих помещений и имеет команду из 350 профессионалов, преданных своему делу.**

Duże przestrzenie wymagają zaawansowanych rozwiązań oświetleniowych, które obejmują pełną kontrolę nad każdym etapem procesu, od koncepcji i projektu po instalację, produkcję i budowę na zamówienie. Projekty oświetleniowe na dużą skalę muszą zapewniać bezpieczeństwo dużej infrastruktury i stanąć na wysokości zadania. Aby spełnić potrzeby każdego projektu mamy do dyspozycji zakłady o powierzchni **30 000 m² powierzchni instalacji oraz 350 w pełni zaangażowanych profesjonalistów.**

Проект Fairmont Rey Juan Carlos I, 2016
Projekt Fairmont Rey Juan Carlos I, 2016


LOEWE

AC Hotel by Marriott Стокгольм Ульриксдаль
AC Hotel by Marriot Sztokholm Ulriksdal

Архитектура и световой дизайн /
Projekt architektoniczny i oświetleniowy:
Living Design

Консультации по освещению /
Konsultacje oświetleniowe:
LEDS C4


Год / Rok:
2019

Местоположение / Lokalizacja:
Сольна, Швеция / Solna, Szwecja

Типология / Typologia:
Гостиницы / Hotel

Студия Living Design спроектировала свой первый отель AC Marriott в Швеции с урбанистическим и современным дизайном. Для данного проекта LEDS C4 разработал коллекцию уникальных декоративных светильников с особым индивидуальным дизайном. Подвесные кольца в вестибюле имеют металлический цвет отделки и за счет своих внушительных размеров обеспечивают равномерное распределение света. Изысканные светильники сферической формы в зоне бара подвешены на тонкой структуре и создают мягкий рассеянный свет; а сложные прямоугольные конструкции бассейна с золотой отделкой привносят тепло и умиротворение, что в итоге делает проект уникальным в своем роде. Из технического света в данном проекте были задействованы светодиодные ленты и потолочные светильники из коллекции Play и Bento для достижения максимальной интеграции в архитектуру помещения.

Projekt pierwszego hotelu sieci AC Marriott w Szwecji przygotowany przez Living Design ma miejski i nowoczesny charakter. W celu uzyskania ponadprzeciętnego projektu oświetleniowego firma LEDS C4 opracowała wyjątkową kolekcję opraw dekoracyjnych. Imponujące pierścienie w aluminiowym wykończeniu, znajdujące się w hotelowym lobby, gwarantują jednorodną dystrybucję światła, a wyrafinowane kule zawieszone na delikatnej konstrukcji nad barem dają delikatne i klimatyczne oświetlenie. Natomiast wyszukane prostokątne konstrukcje w wykończeniu złotym, znajdujące się na basenie, zapewniają ciepło i spokój oraz tworzą projekt o wyjątkowym wyrazie. W pomieszczeniach zamontowano również oprawy techniczne, jak paski LED On i oprawy typu downlight z kolekcji Play i Bento, pozwalające na maksymalną integrację z architekturą wnętrza.





Отель Pullman Barcelona Skipper
Hotel Pullman Barcelona Skipper

Архитектура / Projekt architektoniczny:
Tote Moreno от UDA Factory

Управление проектом / Zarządzanie projektem:
Taryn Marsó de Giproc

Консультации по освещению / Konsultacje oświetleniowe:
Anoche

Дизайн освещения / Projektant oświetlenia:
LEDS C4

Год / Rok:
2018

Расположение / Lokalizacja:
Барселона, Испания / Barcelona, Hiszpania

Типология / Typologia:
Гостиницы / Hotel

Следуя рекомендациям архитектора Тоте Морено из UDA Factory, компания LEDS C4 спроектировала и разработала сценографию освещения для отеля Pullman Barcelona Skipper. Помимо удачно интегрированных в пространство стандартных технических решений, таких как линейные системы из светодиодных линеек серии LED On или серия Play, LEDS C4 создал эксклюзивную коллекцию декоративных светильников с использованием комбинаций благородных материалов, таких как дерево, металл, стекло и различных тканей для их отделки. В холле гостиницы использованы подвесные кольца внушительных размеров, а также подвесы со сложной металлической конструкцией, элегантные сферы в зоне бара и масштабные прямоугольные структуры в ресторане - в черном и золотом цветах, для создания атмосферы уюта и тепла.

Zgodnie z wytycznymi architekta, Tote Moreno z UDA Factory, firma LEDS C4 zaprojektowała i opracowała scenografię oświetleniową dla hotelu Pullman Barcelona Skipper. Poza zintegrowaniem oświetlenia w przestrzeni przy użyciu standardowych produktów, jak liniowy system pasków LED czy rodzina Play, LEDS C4 stworzyła kolekcję ekskluzywnych opraw dekoracyjnych, wykorzystującą szlachetne materiały, jak drewno, metal i szkło, a także tkaniny. Projekt obejmuje opracowanie imponujących pierścieni i klatek do hotelowego lobby, eleganckich kul do baru oraz imponujących prostokątnych struktur do restauracji – wszystko to w czarnym i złotym wykończeniu, aby zapewnić we wnętrzach ciepło, którego oczekiwał klient.




pullman

Глобальные решения
Globalne rozwiązania

LEDS C4 экспортирует световые решения по всему миру, адаптируясь к потребностям любого проекта. Через наши дочерние компании в Колумбии, Перу, Великобритании, Германии, Польше, ЮАР, Дубае, Сингапуре и Китае, мы проектируем и производим широкий спектр осветительных приборов, адаптированных к различным рынкам и потребительским потребностям, всегда соблюдая общий принцип: качество и безупречность как в продуктах, так и в услугах.

LEDS C4 eksportuje rozwiązania oświetleniowe na cały świat, dostosowując się do potrzeb każdego projektu. W naszych filiach w Kolumbii, Peru, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, RPA, Dubaju, Singapurze i Chinach projektujemy i produkujemy szeroką gamę zastosowań oświetleniowych, które dopasowują się do różnych rynków i profili konsumenckich, trzymając się zawsze naszej maksymy: jakość i doskonałość, zarówno w zakresie produktu jak i usługi.


Польша
Polska
LEDS C4
Германия
Niemcy
LEDS C4
Великобритания
Wielka Brytania
LEDS C4
Torà
LEDS C4
Китай
Chiny
LEDS C4
Дубай
Dubaj
LEDS C4
Колумбия
Kolumbia
LEDS C4
Перу
Peru
LEDS C4
Сингапур
Singapur
LEDS C4
ЮАР
RPA
LEDS C4
Экспортные рынки
Rynki, na które eksportujemy
Филиалы
Filie


Эффективное и рациональное освещение
Dla wydajnego i ekologicznego oświetlenia



В 2015 г. ООН утвердила «Повестку дня на период до 2030 г. Устойчивое развитие», инициатива в пользу глобальной устойчивости. Были определены и закреплены 17 целей устойчивого развитие (ODS), благодаря которым Организация Объединенных Наций стремится двигаться к глобальному экономическому росту, сплоченному и устойчивому.
Все рабочие оси LEDS C4 разрабатываются на основе данных целей и с учетом экологичности всех вовлеченных процессов.

W 2015 roku ONZ przyjęła „Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju", inicjatywę na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju. W ramach tego zobowiązania do zmian ustanowiono 17 celów zrównoważonego rozwoju (CZR), za pomocą których Organizacja Narodów Zjednoczonych dąży do osiągnięcia globalnego, integracyjnego, spójnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Firma LEDS C4 rozwija osie swojej pracy wokół zrównoważonego rozwoju, z silnym zaangażowaniem w praktyki i procesy w całym łańcuchu wartości.

Снижение энергопотребления
Zmniejszenie śladu węglowego



Мы сокращаем потребление энергии, в том числе и за счет использования светодиодных датчиков присутствия на всех рабочих площадях.
Zmniejszamy nasze zużycie energii dzięki zamontowaniu w biurach opraw, które są wyposażone w czujnik obecności LED. Ponadto wdrażamy różne inne działania.

Эко упаковка
Ekologiczne pakowanie



Мы используем упаковку из экологически чистых материалов, избегая пластика и других элементов, вредных для окружающей среды.
Promujemy stosowanie ekologicznych opakowań, unikając stosowania tworzyw sztucznych i innych elementów szkodliwych dla środowiska.

Снижение потребления бумаги
Zmniejszenie użycia papieru




Экономия бумаги на всех этапах производственных процессов и упаковки.
Stworzyliśmy w produkcji nowe protokoły w celu ograniczenia zużycia papieru.

Экологически устойчивая логистика
Działania na rzecz bardziej ekologicznej logistyki




Мы работаем черех консолидацию грузов различных клиентов для обеспечения 100%-ной загруженности используемого транспорта и минимизации транспортных потоков.
Działania takie jak łączenie zamówień kilku klientów pozwala nam na wypełnienie ciężarówek niemal w 100%, co sprawia, że transport jest bardziej ekologiczny.

Освещение, ориентированное на человека
Human Centric Lighting



Мы улучшаем качество и благополучие наших сотрудников, используя управляемые светильники, максимально имитирующие естественное освещение.
Poprawiamy samopoczucie naszych pracowników dzięki oprawom łącznościowym, które maksymalnie symulują światło naturalne.

5S



Мы продвигаем соблюдение методологии 5S для улучшения условий труда, сокращения временных и энергетических затрат, а также рисков несчастных случаев. Благодаря этому мы также улучшаем качество продукции и безопасность всех вовлеченных процессов.
Zachęcamy do przestrzegania metodologii 5S w celu poprawy warunków pracy, zmniejszenia kosztów czasu i energii oraz zmniejszenia ryzyka wypadków. W rezultacie poprawiamy jakość i bezpieczeństwo produkcji we wszystkich naszych procesach.

Использование переработанных материалов
Stosowanie materiałów z odzysku



Мы постоянно работаем над повышением энергоэффективности и экологичности дизайна нашей продукции, а также над возможностями вторичной переработки всех используемых деталей. В LEDS C4 мы, как единая команда, продвигаем долговечность всех сопутствующих элементов.
Promujemy poprawę efektywności energetycznej naszych opraw oświetleniowych oraz eko-projektowanie i możliwość recyklingu wszystkich ich części. W LEDS C4 zachęcamy do trwałości wszystkich elementów, z którymi pracujemy, co ułatwia również ich późniejszą segregację.

Благополучие коллектива как ключевой фактор
Dobrostan zespołu kluczem do sukcesu



Мы стремимся предложить нашим сотрудникам комплексное предложение, нацеленное на максимальное развитие собственного потенциала.
Staramy się zaoferować naszym pracownikom kompleksowe podejście, które pomaga im w pełni rozwinąć swój potencjał.

Общественная активность
Zaangażowanie społeczne



Мы активно сотрудничаем с различными социальными организациями, с целью предложить миру лучшее будущее.
Aktywnie współpracujemy z różnymi podmiotami społecznymi, które działają na rzecz zaoferowania światu lepszej przyszłości.


Проект освещения
Projekt oświetleniowy
Цифровые инструменты
Narzędzia cyfrowe
Персонализация
Personalizacja
Служба поддержки
Wsparcie
Предварительная конфигурация
Wstępna konfiguracja
Группы и сцены
Grupy i sceny
Реализация
Implementacja
Освещение
Oświetlenie
Контроль
Kontrola
КЛИЕНТ
KLIENT
Финансирование
Finansowanie
Техническое обслуживание
Serwis techniczny
Управление
Łączność
Консультации и сопровождение
Doradztwo
Цифровые услуги
Serwisy cyfrowe
Управление данными
Zarządzanie danymi
Ready to
Управляемые светильники
Oprawy łącznościowe
Системная интеграция
Integracja systemów
Системы управления
Systemy łącznościowe
Обучение
Szkolenia
Дополнительные услуги
Usługi dodatkowe

Light to build your present and future

Сервисы
Usługi

Мы сопровождаем каждого нашего партнера на всех этапах проекта освещения, предоставляя индивидуальные качественные услуги. Наша траектория развития, опыт и специализация в свете позволяет нам адаптировать наш портфель услуг к последним технологическим инновациям и предлагать их глобальное и всеобъемлющее видение. Настоящее и будущее освещения выходит за рамки продукта. В эпоху цифровых технологий и Интернета вещей (IoT) экосистема расширяется за счет программного обеспечения и услуг, которые персонализируют опыт. Нет ничего более универсального, чем свет, присутствующий повсюду и связанный с источником энергии, который предлагает нам информацию и позволяет нам управлять ею в соответствии с нашими потребностями.

Towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie projektu oświetleniowego, świadcząc zindywidualizowane usługi na wysokim poziomie. Kierunek naszych działań, specjalizacja i doświadczenie związane z oświetleniem pozwalają nam dopasować nasz wachlarz usług do najnowszych innowacji technologicznych i zaoferować globalną i spójną wizję. Teraźniejszość i przyszłość oświetlenia wykracza poza produkt. W epoce technologii cyfrowej i Internetu rzeczy (IoT), ekosystem rozwija się w kierunku oprogramowania i usług, które personalizują to doświadczenie. Nie ma nic bardziej uniwersalnego niż światło, gdyż jest obecne wszędzie i podłączone do źródła energii. Może dostarczać nam informacji i umożliwiać kontrolę nad nimi zgodnie z naszymi potrzebami.

Освещение
Oświetlenie



Концептуализация светового проекта
Konceptualizacja projektu oświetleniowego

Консультации и сопровождение в выборе продукции, разработанной для движения в сторону контроля и подключения
Doradztwo w zakresie doboru produktów, pomyślane o ich ewolucji w kierunku kontroli i łączności

Расчет освещенности
Kalkulacja oświetleniowa

Онлайн инструменты, доступные клиентам:
Cyfrowe narzędzia do dyspozycji klientów:

- Настройка светильников для индивидуальных потребностей и технических нужд
- Konfiguratory produktów w celu personalizacji atrybutów i potrzeb technicznych

- Цифровая документация - Dialux (ULD, IES, LDT) Revit / BIM (RFA). 3D файлы, IGS. (SketchUp)
- Dokumentacja cyfrowa – Dialux (ULD, IES, LDT) Revit/BIM (RFA). Pliki 3D, IGS. (SketchUp)

Персонализация:
Personalizacja:

- Адаптация стандартного ассортимента
- Dostosowanie produktów z katalogu

- Дизайн и разработка специальных продуктов с нуля
- Projekt i opracowanie produktów specjalnych od zera

Контроль
Kontrola



Консультации по подбору необходимых элементов управления (датчики, панели управления)
Doradztwo w zakresie doboru opraw łącznościowych i systemów łączności

Сопровождение по пределению групп и сцен
Doradztwo w zakresie definiowania grup i scen

Расположение датчиков на плане расстановки
Lokalizacja czujników na planach

Реализация электрических схем
Realizacja schematów elektrycznych

Заводская предварительная конфигурация и пуско-наладочные работы систем управления
Wstępna konfiguracja i fabryczne złożenie rozwiązań sterujących

Сервис Ready to:
Светильники готовы к управлению
Usługi Ready to:
Oprawy oświetleniowe skonfigurowane do sterowania

Решения, предназначенные для управления в будущем
Rozwiązania, które mają być podłączone w przyszłości

Управление
Łączność



Консультации в выборе светильников и системы подключения
Doradztwo w zakresie doboru opraw łącznościowych i systemów łączności

Консультации по всем типам установок
Doradztwo w zakresie wszystkich rodzajów instalacji i zastosowań

Сбор и обработка данных
Zbieranie i przetwarzanie danych

Энергетический мониторинг
Monitorowanie energii

Управление сигнализацией
Zarządzanie alarmami

Предварительная конфигурация и заводская настройка пусконаладочных работ систем управления
Raporty z map termicznych
Wstępna konfiguracja i fabryczne złożenie rozwiązań łącznościowych

Сервис Ready to:
Светильники, настроенные для управления.
Usługi Ready to:
Oprawy oświetleniowe skonfigurowane do łączności

Решения, разработанные для движения в сторону цифровых услуг
Rozwiązania zaprojektowane z myślą o ewolucji w kierunku usług cyfrowych

Управление цифровыми услугами
Usługi cyfrowe łącznościowe



Отображение наиболее актуальных данных, полученных от управляемой системы
Zoptymalizowane wyświetlanie najistotniejszych danych uzyskanych z instalacji

Данные для активного и профилактического обслуживания
Dane do konserwacji czynnej i zapobiegawczej

Управление пространством анализ занятости используемых пространств. Расширенная информация о занятости и использовании помещений, например, уровне и движению человеческих потоков
Usługi Space
Zarządzanie przestrzenią i obecnością. Rozszerzone informacje na temat zajmowania i wykorzystania przestrzeni, a także natężenia przepływu i ruchu

Пространственный сервис Отслеживание целевых объектов через Bluetooth с помощью технологии Beaconing
Usługa Where
Monitorowanie zasobów, osób i/lub przedmiotów przez Bluetooth dzięki technologii Beacon.

Интеграция с другими системами
Integrowanie z innymi systemami

Совместимые с Yellow Dot решения для использования в помещении
Rozwiązania kompatybilne z Yellow Dot dla funkcji indoor positioning



Консультации при установке
Wsparcie w montażu

Сопровождение в течение всех работ
Monitoring działania

Авторский надзор и сопровождение при установке
Nadzór i obecność w czasie instalacji

Настройка
Focusing

Помощь в конфигурации после установки
Konfiguracja poinstalacyjna



Технический сервис
Serwis techniczny

Служба прямой технической поддержки
Usługa bezpośredniej obsługi klienta

Решение проблемных ситуаций
Zarządzanie zdarzeniami



Обучение
Szkolenia

Информационная поддержка по используемым технологиям, тенденциям, продукции, услугам и выполнению проекта
Szkolenie klienta w zakresie technologii, trendów, produktu, usług oraz w zakresie realizacji jego projektów



Финансирование
Finansowanie

Индивидуальное финансирование
Spersonalizowane finansowanie



Решения для контроля и радиоуправления
Rozwiązania kontroli i łączności

Освещение - ключевой элемент активности и благополучия людей. По этой причине мы проектируем и разрабатываем светильники, думая о том, как они взаимодействуют с окружающей средой. В настоящее время мы можем выполнять проекты с учетом систем управления, технологий связи и цифровых услуг, помимо традиционного освещения.

Oświetlenie jest kluczowe dla aktywności i dobrobytu ludzi. Nasze oprawy projektujemy i opracowujemy właśnie z myślą o ich interakcji z otoczeniem. Obecnie, oprócz tradycyjnego oświetlenia, możemy realizować projekty uwzględniające systemy kontrolne, technologię łączności i usługi cyfrowe.




С помощью системы управления можно адаптировать освещение одного или нескольких светильников в одном помещении. Таким образом, например, свет можно адаптировать к циркадному циклу, выбирая цветовую температуру, которая бодрит утром и успокаивает ночью, создает группы светильников для достижения большей экономии энергии, генерирует сцены для определенных настроек или регулирует профили. по условиям эксплуатации; все это с возможностью включения датчиков с целью получения информации о том, что происходит в окружающей среде, и действовать в соответствии с ней. Технология подключения позволяет преодолеть физический барьер пространства, позволяя контролировать любую установку из любой другой точки. Развитие технологий открывает возможность сбора данных и подробной информации о потреблении энергии, занятости различных зон и характере их использования. Это позволяет открывать новые возможности и принимать более эффективные стратегические решения, осуществлять сбор данных, которые способна считывать данная комбинация электроприборов, что обеспечивает понимание ситуации и сокращает время для поиска данных.

Dzięki systemowi kontrolnemu możliwe jest dostosowanie oświetlenia jednej lub większej liczby opraw w tej samej przestrzeni. Dzięki temu światło można, na przykład, dostosować do rytmu okołodobowego, wybierając odpowiednią temperaturę barwową, stymulującą rano, a uspokajającą wieczorem; tworzyć grupy opraw, w celu zwiększenia oszczędności energii; kreować specyficzne ustawienia atmosfery lub profile regulowane warunkami pracy. Wszystko to z możliwością wbudowania czujników, aby otrzymywać informacje na temat tego, co się dzieje w otoczeniu i wywierać na nie wpływ. Dzięki technologii łączności przekraczamy fizyczną barierę przestrzeni, aby kontrolować każdą instalację z dowolnego miejsca. Ewolucja technologii otwiera nam możliwości przydatnego gromadzenia danych i szczegółowych informacji dotyczących zużycia energii, zajmowania różnych powierzchni i sposobu ich wykorzystania. W rezultacie pozwala to na identyfikację możliwości i podejmowanie bardziej strategicznych i skutecznych decyzji.
LEDS C4 oferuje zestaw narzędzi służących do wizualizacji wszystkich danych, które może zebrać instalacja łącznościowa, ułatwiając w ten sposób zrozumienie i redukując czas ich wyszukiwania.

Цифровые услуги рождаются из возможности предлагать новые инструменты помимо комфорта и экономии энергии, которые всегда были связаны со светом.

Usługi cyfrowe rodzą się z możliwości oferowania nowych narzędzi wykraczających poza komfort i oszczędność energii, a które zawsze były kojarzone ze światłem.




Светильники
Oprawy

+



Датчики и интефейс
Czujniki i interfejsy

+



Система контроля и управления
Systemy kontrolne i łącznościowe

+



Облако
Cloud / Platforma

=




Цифровые услуги
Usługi cyfrowe

Создание новых возможностей с помощью Smart Lighting

Tworzenie wartości poprzez Smart Lighting





Световая атмосфера

Oświetlenie otoczenia

Управление и возможность подключения позволяют создавать индивидуализированное, легко узнаваемое освещение и превращать статические пространства в динамичные и универсальные. Одни из них отвечают потребностям пользователей, например, стимулируют активность или расслабление в зависимости от времени суток, другие создают игру света, которая позволяет им связать пространство, в котором они созданы, с концепцией или индивидуальностью. А интеллектуальное освещение и голосовые помощники приближают технологии к пользователю, чтобы он мог создавать и преобразовывать свое окружение, адаптируя свет к потребностям, концепциям, моментам и людям.

Kontrola i łączność umożliwiają tworzenie zindywidualizowanego, łatwo rozpoznawalnego oświetlenia i przekształcanie przestrzeni stałych w dynamiczne i uniwersalne. Niektóre z nich odpowiadają na potrzeby użytkowników, jak te, które wywołują aktywność lub relaks w zależności od pory dnia. Inne generują grę światła, pozwalającą powiązać przestrzeń, w której są projektowane, z koncepcją lub tożsamością. Natomiast inteligentne oświetlenie i asystenci głosowi przybliżają technologię użytkownikowi, aby ten mógł tworzyć i przekształcać otoczenie poprzez dostosowanie światła do potrzeb ludzi, koncepcji lub chwili.


Человекоцентрическое освещение
Human Centric Lighting



Концепция освещения, ориентированного на человека, отражает важность освещения и его фундаментальную роль в благополучии людей. Для сохранения естественного биоритма, светильники оснащены технологией Dynamic White и возможностью радиоуправления.

Określenie Human Centric Lighting przenosi istotę oświetlenia i jego podstawową rolę na dobrobyt ludzi. W celu utrzymania naturalnych biorytmów możemy zastosować oprawy w technologii dynamicznej bieli i wyposażyć je w systemy łączności.

Энергосбережение
Oszczędność energii



Снижение энергопотребления достигается за счет интеллектуального освещения, которым можно управлять с помощью расписания и датчиков присутствия, а также более рационального использования естественного света, чтобы не тратить зря доступные ресурсы.
Мониторинг энергии и использования площадей позволяет в любое время знать реальное потребление и экономию, полученную с помощью всех предлагаемых действий.

Redukcja zużycia energii osiągana jest dzięki inteligentnemu oświetleniu, które można kontrolować za pomocą programowania harmonogramów oraz czujników obecności, a także dzięki większemu wykorzystaniu naturalnego światła, co zapobiega marnowaniu dostępnych zasobów.
Monitorowanie energii i wykorzystania przestrzeni pozwala w każdym momencie poznać rzeczywiste zużycie i oszczędności uzyskane dzięki podjętym działaniom.

Push-уведомления (Beaconing)
Push Notifications (Beacon)




Технология передачи сигналов или уведомлений позволяет отправлять персонализированную информацию, привлекая внимание и лояльность клиентов, используя бесконтактный маркетинг. Эта функциональность возможна благодаря интеллектуальным функциям светильников, которые позволяют собирать и отправлять информацию пользователю.

Technologia Beacon lub powiadomienia typu push umożliwiają wysyłanie spersonalizowanej informacji, przyciąganie uwagi i tworzenie lojalności konsumenckiej, a także marketing zbliżeniowy. Funkcjonalność ta jest możliwa dzięki włączaniu inteligentnej technologii do oświetlenia, które pozwala na przechwytywanie i wysyłanie informacji do użytkownika.

Типы управляемых светильников
Typy opraw łącznościowych

Светильник Smart
Oprawy Smart



Smart-совместимые светильники
Inteligentne kompatybilne oświetlenie



Светильники Smart имеют в комплекте драйвер для беспроводного управления, что упрощает его установку и ввод в эксплуатацию. С данным драйвером или устройством x в комплекте, светильник готов к беспроводной цифровой работе.

W oprawach Smart zastosowano technologię łączności, ułatwiającą instalację i regulację. Dzięki zastosowaniu zasilacza łącznościowego lub urządzenia x, które zawiera już oprawę, sprawiamy, że może ona współpracować z systemem łącznościowym i cyfrowym.

Светильники Smart Compatible могут быть преобразованы в радиоуправляемые путем добавления соответствующего соединительного аксессуара. Это позволяет легко включать широкий спектр светильников в одну соединительную систему.

Oprawy Smart Compatible mogą zostać przekształcone w oprawy łącznościowe po wyposażeniu ich w odpowiednie akcesorium łącznościowe. Pozwala to na łatwe podłączenie wielu różnych opraw oświetleniowych do jednego systemu łącznościowego.

Таблица позиций Smart
Tabela opraw Smart

	Smart	Smart Compatible	Light For Life	Casambi
Attic		●	●	
Super Attic		●	●	
Bali		●	●	
Bravo		●		●
Metrica		●	●	
Contrast		●	●	
Dec		●	●	
Deltatrack		●	●	
Extend		●	●	
Funk		●	●	
Gloss		●	●	
Lia		●	●	
Magma		●	●	
Napa		●	●	
Neu		●		●
Noway	●	●	●	●
Organic		●	●	
Pipe		●	●	
Plat	●	●	●	●
Punto		●		●
Screen		●	●	
Simply		●		●
Sugar				
Veneto	●		●	●
Strata	●	●	●	●
Caprice	●		●	●
Duna	●		●	●

Мы делаем это возможным
We make it easy, we make it happen

Технологии, доступные людям
Technologia w zasięgu wszystkich

LEDS C4 делает шаг вперед в освещении, передавая и предоставляя пользователю все преимущества технологий, гарантируя уникальный опыт.

LEDS C4 przoduje w oświetleniu przenosząc i przybliżając zalety technologii użytkownikowi, gwarantując mu niepowtarzalne doświadczenie.

Запрос на индивидуальные потребности вашего пространства
Zapytanie o spersonalizowane potrzeby Twojej przestrzeni

Программирование и пуско-наладка оборудования на заводе
Programowanie i uruchamianie urządzeń w fabryce
- Ready to Use -


Программирование сцен, расписание, циркадный цикл...
Programowanie ustawień światła, programowanie harmonogramu, cykl okołodobowy...
- Ready to Play -


Оперативное консультирование по видеоконференцсвязи
Doradztwo dotyczące działania w formie wideokonferencji

Загрузите приложение. Управляйте своим пространством и наслаждайтесь
Doradztwo dotyczące działania w formie wideokonferencji
Pobierz aplikację Przejmij kontrolę nad wnętrzem i ciesz się nim









Функция Ready to
Usługi Ready to

Запускается быстро и легко
Łatwe i szybkie czyszczenie

LEDS C4 предлагает пользователю возможность получить индивидуальный светильник в соответствии с потребностями его помещения, так что необходимо только подключить его и одновременно пользоваться всеми функциями радиоуправления. Решение основано на двух вариантах настройки, которые сокращают сложность и время установки.

LEDS C4 daje użytkownikowi możliwość otrzymania spersonalizowanej oprawy, dostosowanej do potrzeb jego przestrzeni, tak, aby wystarczyło ją podłączyć i cieszyć się od samego początku wszystkimi zaletami rozwiązania łącznościowego. Rozwiązanie to opiera się na dwóch usługach konfiguracji, które zmniejszają złożoność i czas instalacji.

Ready to Use


Функция, включающая базовое программирование идентификации светильников и устройств. В приложении все устройства заранее настроены LEDS C4 и доступны к работе таким образом, чтобы позволить проверку и индивидуальный контроль каждого из них.


Usługa, która obejmuje podstawowe programowanie identyfikacji opraw i urządzeń. Po wejściu w aplikację pojawią się wszystkie skonfigurowane wcześniej przez LEDS C4 urządzenia, co pozwoli na weryfikację i indywidualną kontrolę nad każdym z nich.

Ready to Play


Функция, которая, помимо преимуществ «Ready to Use», включает в себя глобальную конфигурацию устройств с помощью световых сцен, циркадного цикла или расписания. Готов к использованию. Эти функции предварительно согласовываются между клиентом и LEDS C4.

Usługa, która – poza korzyściami usługi „Ready To Use" – zawiera globalną konfigurację urządzeń pod kątem m.in. ustawienia światła, rytmu okołodobowego czy harmonogramu. Gotowe do użycia. Funkcjonalności te są wcześniej ustalone między klientem i zespołem LEDS C4.





Модульные системы
Systemy modułowe



Deltatrack | 48

N

Deltatrack



Francesc Vilaró | 2021

Deltatrack предлагает все преимущества обычных шинопроводов в сочетании с продвинутым дизайном, позволяет комбинировать элементы E27 и GU10 с различными покрытиями, такими как дымчатое стекло. Данная коллекция была разработана с учетом простой системы сборки для модульных декоративных проектов без ограничений дизайна возможных композиций.

Deltatrack oferuje wszystkie zalety konwencjonalnej szyny o wysokich walorach dekoracyjnych, która pozwala na łączenie opraw E27 i GU10 z różnymi wykończeniami, takimi jak dymione szkło. Opcja ta została opracowana, aby móc spełniać różne potrzeby dzięki prostemu systemowi montażu oraz nieograniczonym projektom wystroju modułowego.

Собери онлайн коллекцию Deltatrack
Skonfiguruj online kolekcję Deltatrack

deltatrack.leds-c4.com

Доступно начиная с 06.21 / Dostępna począwszy od 06.21























NEW

BODY MAT
AL




Шинопровод / Szynoprzewód

mm	Code	Finishing
1000	71-8410 - 45 - 05	●
2000	71-8411 - 45 - 05	●
3000	71-8412 - 45 - 05	●




Изогнутый шинопровод / Szynoprzewód zakrzywiony — Coming soon

Code	Finishing
71-8416 - 05 - 05	●




L-образное соединение для Трека
Łącznik typu L do szynoprzewodu

Code	Finishing
71-8417 - 05 - 05	●




Набор боковых заглушек
Zestaw pokrywy boczne

Code	Finishing
71-8418 - 05 - 05	●




Боковая потолочная чаша
Zestaw rozeta wejście boczne

Code	Finishing
71-8419 - 05 - 05	●



Комплект потолочных розеток для подвесного монтажа с верхним подключением
Zestaw rozeta do podwieszania, wejście od góry


Code	Finishing
71-8420 - 05 - 05	●



Набор для подвесного монтажа / Zestaw do podwieszania


Code	Finishing
71-8421 - 05 - 05	●

NEW | BODY MAT ST | □ | (SC)



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.40	**00-8410 - 05 - 05**	●
	05 - DN	●

NEW | BODY MAT ST | □ | (SC)




E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.40	**00-8411 - 05 - 05**	●
	05 - DN	●

Включено / W zestawie
***Подвесной крепеж** *Uchwyt do podwieszania ****Крючок для укорачивания кабеля** **Haczyk do skracania kabla


*



**

NEW | BODY MAT ST | □ | (SC)



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.40	**00-8412 - 05 - 05**	●
	05 - DN	●

NEW | BODY MAT: ST | SC



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.40	**00-8413 - 05 - 05**	●
	05 - DN	●

Включено / W zestawie


*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania

**Крючок для укорачивания кабеля
**haczyk do skracania kabla


*


**


NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: GLA | SC



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.40	**00-8414 - 05 - 12**	●



NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: GLA | SC



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.40	**00-8415 - 05 - 12**	●

Включено / W zestawie

*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania


**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla




*


**


BODY MAT				
AL		355	90	(SC)



GU10			
	W	**Code**	**Finishing**
	max.15	**71-8422 - 05 - 05**	●

Прожектор для прямой шины
Projektor kompatybilny z szyną prostą

BODY MAT				
AL		355	90	(SC)



GU10			
	W	**Code**	**Finishing**
	max.15	**71-8506 - 05 - 05**	●


Прожектор для шины изогнутой формы
Projektor kompatybilny z zakrzywioną szyną

Общие аксессуары включены Akcesoria zwykłe w zestawie	Панель соты / Plaster miodu	
Smart-совместимые аксессуары Akc. Smart Compatible	GU10 TW Light For Life WIFI	**71-8220-00-00**

Совместимо с:
Kompatybilność z:


* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.
* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

Pipe Pendant | 128



GU10

W	Code	Finishing
max.50	71-8475 - 05 - 05	
	71-8475 - 14 - 05	
	71-8475 - DL - DL	*



GU10

W	Code	Finishing
max.50	71-8476 - 05 - 05	
	71-8476 - 14 - 05	
	71-8476 - DL - DL	*


Включено / W zestawie

*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania

**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla




* **



GU10

W	Code	Finishing
max.50	71-8477 - 05 - 05	
	71-8477 - 14 - 05	
	71-8477 - DL - DL	*



GU10

W	Code	Finishing
max.50	71-8478 - 05 - 05	
	71-8478 - 14 - 05	
	71-8478 - DL - DL	*

Включено / W zestawie

*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania

**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla




* **

Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

GU10 TW Light For Life WIFI **71-8220-00-00**


* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.
* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

Eclipse | 142



E27

W	Code	Finishing
max.20	71-8479 - 05 - DC	



E27

W	Code	Finishing
max.20	71-8480 - 05 - DC	

Включено / W zestawie

*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania

**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla


*

**

Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible


E27 RGBW Light For Life WIFI — **71-8219-00-00**

Contrast | 140



E27

W	Code	Finishing
max.60	71-8481 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14	*
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	*



E27

W	Code	Finishing
max.60	71-8482 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14	*
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	*

Включено / W zestawie

*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania

**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla


*


**



E27

W	Code	Finishing
max.60	71-8483 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14	*
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	*

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.
* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




E27

W	Code	Finishing
max.60	71-8484 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14 *	
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14 *	

Включено / W zestawie
*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania
**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla



*


**



E27

W	Code	Finishing
max.60	71-8485 - 93 DC - 05	



E27

W	Code	Finishing
max.60	71-8486 - 93 DC - 05	

Включено / W zestawie
*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania
**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla



*


**

Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible


E27 RGBW Light For Life WIFI	71-8219-00-00

Coco | 82



E14

W	Code	Finishing
max.7	71-8487 - 05 ET - M1	





E14

W	Code	Finishing
max.7	71-8488 - 05 ET - M1	

Включено / W zestawie
*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania
**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla



*


**



E27

W	Code	Finishing
max.23	71-8489 -	05 - 05
		05 - DN
		DN - DN
		EM - EM



E27

W	Code	Finishing
max.23	71-8490 -	05 - 05
		05 - DN
		DN - DN
		EM - EM


Включено / W zestawie

*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania

**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla



*


**



E27

W	Code	Finishing
max.23	71-8491 -	05 - 05
		05 - DN
		DN - DN
		EM - EM



E27

W	Code	Finishing
max.23	71-8492 -	05 - 05
		05 - DN
		DN - DN
		EM - EM

Включено / W zestawie

*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania


**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla


*


**


Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI 71-8219-00-00



E14

W	Code	Finishing
max.23	71-8493 - DN - 12	●
	DN - 14	○



E14


W	Code	Finishing
max.23	71-8494 - DN - 12	●
	DN - 14	○

Включено / W zestawie

*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania


**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla





E14

W	Code	Finishing
max.23	71-8495 - DN - 12	●
	DN - 14	○



E14

W	Code	Finishing
max.23	71-8496 - DN - 12	●
	DN - 14	○

Включено / W zestawie

*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania

**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla




Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

E14 TW Light For Life WIFI **71-8221-00-00**


Подвесные светильники
Lampy wiszące



Strata | 64 Ⓝ



Glam | 72



Plat | 76 Ⓝ



Khoi | 80



Coco | 82




Veneto | 86



Noway | 96 Ⓝ




Napa | 102




Attic | 106




Super Attic | 118 Ⓝ




Mist | 124 Ⓝ




Stylus | 126



Pipe | 128




Punto | 130




Cherry | 136



Contrast | 140



Eclipse | 142



Nimes | 143

Ⓝ



Sugar | 144




Vintage LED | 146




Vintage | 148



Caribe | 150



Bravo | 152



Bol | 153



Caprice | 154

Strata

Nahtrang Studio | 2021

Strata - это новое творение студии Nahtrang, произведение, которое стремится найти баланс между простотой пространства и величием составляющих его элементов. Коллекция представлена в трех размерах и различных вариантах отделки. Творческий подход к композиции - одно из ее величайших достоинств.

Oprawa Strata to nowe dzieło studia Nahtrang, którego celem jest uzyskanie równowagi między prostotą przestrzeni a majestatycznością współtworzących ją elementów. Oprawy te dostępne są w trzech wymiarach i w różnych wykończeniach, a ich największą zaletą jest kreatywność kompozycyjna.

Доступно начиная с 07.21 / Dostępna począwszy od 07.21























Линейка
Rodzina



P.158

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	15	17	915	05 - 08	
				874	00-8455 - 05 - 12	
				843	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	915	05 - 08	
				874	00-8456 - 05 - 12	
				843	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	915	05 - 08	
				874	00-8457 - 05 - 12	
				843	05 - 15	

(SC)	00-8455	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	00-8456	DALI	220-240V	50-60Hz
(S)	00-8457	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)



LED


K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	15	17	915	05 - 08	
				874	00-8452 - 05 - 12	
				843	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	915	05 - 08	
				874	00-8453 - 05 - 12	
				843	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	915	05 - 08	
				874	00-8454 - 05 - 12	
				843	05 - 15	

(SC)	00-8452	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	00-8453	DALI	220-240V	50-60Hz
(S)	00-8454	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

(SC) Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

Dimmer Phase Cut Casambi	71-5959-00-00
Dimmer DALI Casambi	71-5961-00-00

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	15	17	915	05 - 08	
				874	00-8449 - 05 - 12	
				843	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	915	05 - 08	
				874	00-8450 - 05 - 12	
				843	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	915	05 - 08	
				874	00-8451 - 05 - 12	
				843	05 - 15	

(SC)	00-8449	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	00-8450	DALI	220-240V	50-60Hz
(S)	00-8451	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)



LED


K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	15	17	874	05 - 08	
				833	00-8446 - 05 - 12	
				802	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	874	05 - 08	
			17	833	00-8447 - 05 - 12	
			17	802	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	874	05 - 08	
				833	00-8448 - 05 - 12	
				802	05 - 15	

(SC)	00-8446	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	00-8447	DALI	220-240V	50-60Hz
(S)	00-8448	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

(SC) Smart-совместимые аксессуары / Акс. Smart Compatible

Dimmer Phase Cut Casambi	71-5959-00-00
Dimmer DALI Casambi	71-5961-00-00

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	15	17	874	05 - 08	
				833	00-8443 - 05 - 12	
				802	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	874	05 - 08	
				833	00-8444 - 05 - 12	
				802	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	874	05 - 08	
				833	00-8445 - 05 - 12	
				802	05 - 15	

(SC)	00-8443	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	00-8444	DALI	220-240V	50-60Hz
(S)	00-8445	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)



LED

K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	15	17	853	05 - 08	
				812	00-8440 - 05 - 12	
				781	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	853	05 - 08	
				812	00-8441 - 05 - 12	
				781	05 - 15	
2700/3000/4000	90	15	17	853	05 - 08	
				812	00-8442 - 05 - 12	
				781	05 - 15	

(SC)	00-8440	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	00-8441	DALI	220-240V	50-60Hz
(S)	00-8442	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

(SC) Smart-совместимые аксессуары
Акс. Smart Compatible

Dimmer Phase Cut Casambi	71-5959-00-00
Dimmer DALI Casambi	71-5961-00-00

Glam



Josep Patsí | 2020

Индивидуальность и элегантность - вот некоторые из атрибутов Glam. Представляет собой тончайшую работу со стеклом, в результате чего получается целостная коллекция, создающая приятную, теплую и характерную атмосферу.

Osobowość i elegancja to tylko niektóre z atrybutów Glam. Kolekcja ta, starannie wykonana w szkle, zapewnia przyjemną, ciepłą i pełną charakteru atmosferę.










DN-12




DN-14

BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA		



E14			
W	**Code**		**Finishing**
max.23	**00-8107**	**DN - 12**	●
		DN - 14	○

BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA		



E14			
W	**Code**		**Finishing**
max.23	**00-8108**	**DN - 12**	●
		DN - 14	○

Smart-совместимые аксессуары
Акс. Smart Compatible

E14 TW Light For Life WIFI **71-8221-00-00**

Plat

Nahtrang Studio | 2021

Plat занимает центральное место, не стремясь быть в центре внимания. Утонченная и манящая, эта коллекция отличается простотой и мягкостью своего дизайна.

Plat przyciąga wzrok, mimo iż nie stara się być w centrum uwagi. Delikatna i sugestywna kolekcja wyróżnia się prostotą i miękkością wzornictwa.

Доступно начиная с 06.21 / Dostępna począwszy od 06.21









05-15




05-12



05-08

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)



LED


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	10,5	13	805	00-8403	05 - 08
				762		05 - 12
				743		05 - 15
2700/3000/4000	90	10,5	13	805	00-8404	05 - 08
				762		05 - 12
				743		05 - 15

(SC)	00-8403	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(S)	00-8404	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

(SC) **Smart-совместимые аксессуары** / Akcesoria Smart Compatible

71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (SC)





LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	10,5	13	805	00-8405	05 - 08
				762		05 - 12
				743		05 - 15
2700/3000/4000	90	10,5	13	805	00-8406	05 - 08
				762		05 - 12
				743		05 - 15

(SC)	00-8405	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	□
(SC)	00-8406	DALI	220-240V	50-60Hz	⏚

(SC) **Smart-совместимые аксессуары** / Akcesoria Smart Compatible

71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi

Khoi

Nahtrang Studio | 2015






CS-12




14-37

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	19,5	22,7	907	**00-4037** - **14 - 37** / **CS - 12**	○ / ●
100-240V	50-60Hz					

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	19,5	22,7	907	**00-5980** - **14 - 37** / **CS - 12**	○ / ●
100-240V	50-60Hz					



Coco

Nahtrang Studio | 2020

Из классической легкой сферы, слегка деформированной под силой тяжести, рождается Coco, органический образец легкой структуры и теплого света. Элегантный, композиционный и асимметричный, Coco адаптируется к любому пространству, придавая ему индивидуальность и тонкое ощущение невесомости.


Z klasycznej kuli świetlnej lekko uformowanej przez grawitację, pochodzi Coco, organiczna oprawa o lekkiej strukturze i ciepłym świetle. Elegancka, kompozycyjna i asymetryczna linia Coco dostosowuje się do każdej przestrzeni, zapewniając charakter i subtelne uczucie nieważkości.













BODY MAT	DIF MAT		RECOM BULB
ST,AL	PC		




E14		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.7	**00-7984 - 05 - M1** **ET**	● ●


BODY MAT	DIF MAT		RECOM BULB
ST,AL	PC		



E14		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.14	**00-7985 - 05 - M1**	●



BODY MAT	DIF MAT		RECOM BULB
ST,AL	PC		



E14		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.42	**00-7986 - 05 - M1**	●

Два положения

Dwie pozycje

Veneto



Benedito Design | 2019


Veneto - это светильник с простыми формами и изящной отделкой. Его рельефная структура из метакрилата и золотые детали придают ему особую индивидуальность. Veneto предлагает рассеянное и нежное освещение, теплое и интимное, как в варианте индивидуального подвеса, так и в композиции.

Veneto to oprawa o prostych kształtach i starannym wykończeniu. Zarówno rzeźbiona struktura metakrylatu, jak i złote wykończenie oprawy, nadają jej osobowości, równoważąc jej miejsce w przestrzeni. Veneto oferuje rozproszone i delikatne, ciepłe i intymne oświetlenie, zarówno w wersji pojedynczej, jak i złożonej.


Visionaries



Линейка
Rodzina


P.196


14-DO



60-DO*


DL-DO*

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	((S))
ST,AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	




LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6,7	8,3	452	00-7588 - 14 - 60 - DO / DL	○ ● / ● ● * / ● ● *
2700	80	6,7	9,1	452	00-7589 - 14 - 60 - DO / DL	○ ● / ● ● * / ● ● *
2700	80	6,7	9,1	452	00-A008 - 14 - 60 - DO / DL	○ ● / ● ● * / ● ● *
2700	80	6,7	9,1	452	00-A010 - 14 - 60 - DO / DL	○ ● / ● ● * / ● ● *

00-7588	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	□
00-7589	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	□
((S)) 00-A008	CASAMBI	220-240V	50-60Hz	⏚
((S)) 00-A010	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz	⏚

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	((S))
ST,AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	



LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6,7	8,3 8,3 9,1 9,1	452	00-7590 00-7591 00-A009 00-A011 - 14 - DO	○ ●

00-7590	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	□
00-7591	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	□
((S)) 00-A009	CASAMBI	220-240V	50-60Hz	⏚
((S)) 00-A011	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz	⏚

65 | 3-30 mm



Low voltage


Оцените гибкость системы low voltaje от LEDS C4, которая, благодаря магнитной фиксации, установленной во всех модулях, позволяет осуществлять быстрый и простой монтаж, без применения каких-либо инструментов.

Odkryj elastyczność systemu niskiego napięcia firmy LEDS C4, który dzięki magnetycznemu zamocowaniu we wszystkich modułach pozwala na prostą i szybką instalację bez użycia narzędzi.

Ознакомьтесь со всей гаммой Low Voltage в Каталоге LEDS C4 Architectural Collection 2021.

Odkryj całą gamę produktów Low Voltage w katalogu LEDS C4 Architectural Collection 2021.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PMMA,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	5	268	**00-7592 - 05 - DO**	

48 VDC

Включено / W zestawie


*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania

**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla


*


**

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PMMA,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	5	268	**00-7593 - 05 - DO**	

48 VDC

Включено / W zestawie

*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania


**Крючок для укорачивания кабеля
**Haczyk do skracania kabla


*


**


14-DO



60-DO*


DL-DO*

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	((S))




LED SAMSUNG

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	15	18,4	804	**15-7590 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● ● ● * ● *
2700	80	15	18,4	804	**15-7596 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● ● ● * ● *
2700	80	15	18,4	804	**15-7602 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● ● ● * ● *
2700	80	15	18,4	804	**15-A029 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● ● ● * ● *
2700	80	15	18,4	804	**15-A033 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● ● ● * ● *

15-7590	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	
15-7596	DALI	100-240V	50-60Hz	
15-7602	0-10V	100-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A029**	CASAMBI	220-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A033**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz	


14-DO


60-DO*



DL-DO*

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	((S))

Ø310



Max. 6000
Min. 500


LED SAMSUNG

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	20	22,5	1072	**15-7591 - 60 - DO**	14 ○ ● DL ●
2700	80	20	22,5	1072	**15-7597 - 60 - DO**	14 ○ ● DL ●
2700	80	20	22,5	1072	**15-7603 - 60 - DO**	14 ○ ● DL ●
2700	80	20	22,5	1072	**15-A030 - 60 - DO**	14 ○ ● DL ●
2700	80	20	22,5	1072	**15-A034 - 60 - DO**	14 ○ ● DL ●

15-7591	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
15-7597	DALI	100-240V	50-60Hz
15-7603	0-10V	100-240V	50-60Hz
((S)) **15-A030**	CASAMBI	220-240V	50-60Hz
((S)) **15-A034**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz


14-DO


60-DO*



DL-DO*

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	((S))
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	

Ø310




LED SAMSUNG

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	25	26,9	1340	**15-7592 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● DL / ◌ ◌*
2700	80	25	26,9	1340	**15-7598 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● DL / ◌ ◌*
2700	80	25	26,9	1340	**15-7604 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● DL / ◌ ◌*
2700	80	25	26,9	1340	**15-A031 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● DL / ◌ ◌*
2700	80	25	26,9	1340	**15-A035 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● DL / ◌ ◌*

15-7592	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	
15-7598	DALI	100-240V	50-60Hz	
15-7604	0-10V	100-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A031**	CASAMBI	220-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A035**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz	


14-DO


60-DO*


DL-DO*


* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	((S))
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	

Ø310

Max. 6000
Min. 500



LED SAMSUNG

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	30	31,4	268	**15-7593 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● ◐ / ◐* / ◐*
2700	80	30	31,4	268	**15-7599 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● ◐ / ◐* / ◐*
2700	80	30	31,4	268	**15-7605 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● ◐ / ◐* / ◐*
2700	80	30	31,4	268	**15-A032 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● ◐ / ◐* / ◐*
2700	80	30	31,4	268	**15-A036 - 14 - 60 - DO - DL**	○ ● ◐ / ◐* / ◐*

15-7593	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	
15-7599	DALI	100-240V	50-60Hz	
15-7605	0-10V	100-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A032**	CASAMBI	220-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A036**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz	

Noway

Francesc Vilaró | 2021

В своей новой подвесной версии Noway может похвастаться не только индивидуальностью, созданной на основе простоты и чистоты, но и визуальным комфортом, поскольку он предлагает высококачественный отраженный свет.

W nowej wersji podwieszanej Noway szczyci się nie tylko osobowością wykutą z prostoty i czystości, ale także komfortem wizualnym, ponieważ oferuje wysokiej jakości światło pośrednie.





HADID
Swiss





NEW | BODY MAT: ST | 3: MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (SC)



LED


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	16,5	18,5	618	**00-8391 - 05 DN - 05**	● ●
2700/3000/4000	90	16,5	18,5	618	**00-8392 - 05 DN - 05**	● ●

00-8391	ON-OFF	220-240V	50-60Hz
(SC) **00-8392**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

(SC) **Smart-совместимые аксессуары** / Akcesoria Smart Compatible


71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

Линейка
Rodzina



P.276

NEW | BODY MAT: ST | 3 MacAdam | LIGHT FOR LIFE | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	16,5	18,5	618	**00-8393 - 05 DN - 05**	● ○

220-240V 50-60Hz

NEW | BODY MAT: ST | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (SC)



LED


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	21,7	24,5	813	**00-8394 - 05 DN - 05**	● ○
2700/3000/4000	90	21,7	24,5	813	**00-8395 - 05 DN - 05**	● ○

00-8394	ON-OFF	220-240V	50-60Hz
00-8395	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

(SC) **Smart-совместимые аксессуары** / Akcesoria Smart Compatible

71-5959-00-00 Dímmer Phase Cut Casambi

NEW | BODY MAT: ST | 3 MacAdam | LIGHT FOR LIFE | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)



LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	21,7	24,5	813	**00-8396 - 05 DN - 05**	● ○

220-240V 50-60Hz

Napa

Nahtrang Studio | 2020


Napa - это вневременной дизайн, нейтральный и мягкий. Верхняя точка света, которая скользит через поддерживающую деталь, придает ему особую элегантность. В виде одиночного подвеса или композиции, Napa обеспечивает практичное и функциональное освещение, способное гармонизировать любое пространство.

Napa to oprawa ponadczasowa, neutralna i o miękkich liniach. Doskonały punkt świetlny, który prześlizguje się po podświetlanych przedmiotach i nadaje im szczególnej elegancji. Samodzielnie lub w kompozycji, Napa zapewnia praktyczne i funkcjonalne oświetlenie, zdolne do zharmonizowania każdej przestrzeni.











05-05



05-DN




DN-DN



EM-EM


BODY MAT
ST



E27

W TOTAL	Code		Finishing
max.23	00-7992	05 - 05	● ●
		05 - DN	● ●
		DN - DN	● ●
		EM - EM	● ●

BODY MAT
ST



E27

W TOTAL	Code		Finishing
max.23	00-7993	05 - 05	● ●
		05 - DN	● ●
		DN - DN	● ●
		EM - EM	● ●

Smart-совместимые аксессуары
Акс. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI

71-8219-00-00

Attic

Nahtrang Studio | 2019

Attic - это модульная коллекция современного дизайна, состоящая из двух моделей абажуров, конической и цилиндрической формы, с подвесной системой, используемой для двух подвесов или для составления композиций. Attic создает уникальную атмосферу за счет изменения положения кабелей и самих подвесов, предлагает бесконечные композиции и различные пластические возможности.

Attic to modułowa kolekcja o współczesnej stylistyce, składająca się z dwóch abażurów, jednego stożkowego i drugiego cylindrycznego, która posiada system podwieszania i może być stosowana pojedynczo lub z innymi oprawami. Kolekcja Attic potrafi stworzyć sugestywną atmosferę poprzez zabawę ułożeniem kabli i konstrukcji opraw, z nieskończonymi kompozycyjnymi i plastycznymi możliwościami.




Ron Arad











BODY MAT
AL



E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.23	05 - 05	●
	00-7388 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

BODY MAT
AL




E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.23	05 - 05	●
	00-7389 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

Smart-совместимые аксессуары
Акс. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI **71-8219-00-00**

Линейка
Rodzina


P.188


05-05



05-14


05-DL

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.


BODY MAT
AL



E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.23	05 - 05	●
	00-7392 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*


BODY MAT
AL



E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.23	05 - 05	●
	00-7393 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*


BODY MAT
AL



E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.23	05 - 05	●
	00-7390 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

BODY MAT
AL



E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.23	05 - 05	●
	00-7391 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*


Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI **71-8219-00-00**






BODY MAT
AL



Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.46	**05 - 05**	●
	00-7396 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*


BODY MAT
AL



Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.46	**05 - 05**	●
	00-7394 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

NEW
BODY MAT
AL



Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.46	**05 - 05**	●
	00-8370 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*


Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI **71-8219-00-00**

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

NEW | BODY MAT AL | □ | (SC)




Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.46	00-8366 - 05 - 05	●
	00-8366 - 05 - 14	○
	00-8366 - 05 - DL	●*

BODY MAT AL | □ | (SC)




Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.46	00-7397 - 05 - 05	●
	00-7397 - 05 - 14	○
	00-7397 - 05 - DL	●*

BODY MAT AL | □ | (SC)




Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.46	00-7395 - 05 - 05	●
	00-7395 - 05 - 14	○
	00-7395 - 05 - DL	●*

NEW | BODY MAT AL | □ | (SC)




Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.46	00-8371 - 05 - 05	●
	00-8371 - 05 - 14	○
	00-8371 - 05 - DL	●*

NEW | BODY MAT AL | □ | (SC)



Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27


W TOTAL	Code	Finishing
max.46	00-8367 - 05 - 05	●
	00-8367 - 05 - 14	○
	00-8367 - 05 - DL	●*

(SC) Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible — E27 RGBW Light For Life WIFI — **71-8219-00-00**

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

BODY MAT
AL




Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.69	05 - 05	●
	00-7400 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

BODY MAT
AL




Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.69	05 - 05	●
	00-7398 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

NEW
BODY MAT
AL




Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.69	05 - 05	●
	00-8378 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

NEW
BODY MAT
AL



Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.69	05 - 05	●
	00-8374 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible


E27 RGBW Light For Life WIFI

71-8219-00-00

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.


BODY MAT
AL



Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.69	**05 - 05**	●
	00-7401 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*


BODY MAT
AL



Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.69	**05 - 05**	●
	00-7399 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*


NEW
BODY MAT
AL



Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.69	**05 - 05**	●
	00-8379 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

NEW
BODY MAT
AL



Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.69	**05 - 05**	●
	00-8375 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*


Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI **71-8219-00-00**

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

BODY MAT
AL




Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.92	05 - 05	●
	00-7404 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

BODY MAT
AL




Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.92	05 - 05	●
	00-7402 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

NEW
BODY MAT
AL




Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.92	05 - 05	●
	00-8386 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

NEW
BODY MAT
AL



Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.92	05 - 05	●
	00-8382 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI


71-8219-00-00

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

BODY MAT
AL

(SC)




Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.92	05 - 05	●
	00-7405 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

BODY MAT
AL

(SC)




Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.92	05 - 05	●
	00-7403 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

NEW
BODY MAT
AL

(SC)




Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.92	05 - 05	●
	00-8387 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

NEW
BODY MAT
AL

(SC)



Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27

W TOTAL	Code	Finishing
max.92	05 - 05	●
	00-8383 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

(SC) Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI **71-8219-00-00**

Super Attic

Nahtrang Studio | 2021


Модульная коллекция Attic дополнилась объемной моделью абажура конической формы, легко заполняющим собой пространство и заботясь о деталях.

Modułowa kolekcja Attic zostaje poszerzona o największy element w tej rodzinie: duży, stożkowy abażur, który przejmuje władzę nad przestrzenią, a jednocześnie dba o detale.






NEW | BODY MAT AL | (SC)



E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.23	**00-8348 - 05 - 05**	●


NEW | BODY MAT AL | (SC)



E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.23	**00-8365 - 05 - 05**	●


(SC) Smart-совместимые аксессуары / Акс. Smart Compatible — E27 RGBW Light For Life WIFI — **71-8219-00-00**

Линейка
Rodzina




P.190

NEW | BODY MAT AL | (SC)



E27			
	W TOTAL	**Code**	**Finishing**
	max.23	**00-8364 - 05 - 05**	●


NEW | BODY MAT AL | (SC)



E27			
	W TOTAL	**Code**	**Finishing**
	max.46	**00-8372 - 05 - 05**	●

Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna


NEW | BODY MAT AL | (SC)



E27			
	W TOTAL	**Code**	**Finishing**
	max.46	**00-8368 - 05 - 05**	●

Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna


NEW | BODY MAT AL | (SC)



E27			
	W TOTAL	**Code**	**Finishing**
	max.46	**00-8373 - 05 - 05**	●

Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

NEW | BODY MAT AL | (SC)




E27			
	W TOTAL	**Code**	**Finishing**
	max.46	**00-8369 - 05 - 05**	●

Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

(SC) Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI **71-8219-00-00**


NEW | BODY MAT: AL | (SC)



Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.69	**00-8380 - 05 - 05**	●


NEW | BODY MAT: AL | (SC)



Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.69	**00-8376 - 05 - 05**	●


NEW | BODY MAT: AL | (SC)



Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.69	**00-8381 - 05 - 05**	●

NEW | BODY MAT: AL | (SC)




Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.69	**00-8377 - 05 - 05**	●

(SC) Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible — E27 RGBW Light For Life WIFI — **71-8219-00-00**


NEW | BODY MAT AL | (SC)



Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.92	**00-8388 - 05 - 05**	●


NEW | BODY MAT AL | (SC)



Центральная потолочная розетка
Rozeta centralna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.92	**00-8384 - 05 - 05**	●


NEW | BODY MAT AL | (SC)



Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.92	**00-8389 - 05 - 05**	●

NEW | BODY MAT AL | (SC)



Боковая потолочная розетка
Rozeta boczna

E27		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.92	**00-8385 - 05 - 05**	●

(SC) Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible


E27 RGBW Light For Life WIFI **71-8219-00-00**

Mist

Nahtrang Studio | 2021




Линейка
Rodzina



P.296



NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | IP: 44



E14 / Max L 97 - Ø 35

W	Code	Finishing
max.7	00-8337 - 05 / 21 - F9	● / ●

Stylus




Подвесной светильник коллекции Stylus тонко и гармонично выделяется в пространстве: это однородный и универсальный элемент, вписывающийся в любые помещения за счет своей элегантности.

Wersja podwieszana oprawy Stylus wyróżnia się w przestrzeni subtelnym i harmonijnym akcentem. To jednorodny i wszechstronny element, który dostosowuje się do każdego otoczenia i zapewnia elegancję.












Линейка
Rodzina


P.173


P.247

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | ON-OFF




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7,7	9,7	412	**00-5478** -	**05 - 05** ● / **14 - 14** ○

100-240V 50-60Hz

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | ON-OFF




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7,7	9,7	412	**00-5981** -	**05 - 05** ● / **14 - 14** ○

100-240V 50-60Hz

65 | 3-30 mm

NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | ON-OFF




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7,7	9,7	412	**00-5479** -	**05 - 05** ● / **14 - 14** ○ / **DN - DN**

100-240V 50-60Hz

NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | ON-OFF



LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7,7	9,7	412	**00-5982** -	**05 - 05** ● / **14 - 14** ○ / **DN - DN**


100-240V 50-60Hz


65 | 3-30 mm

Pipe



Линейка
Rodzina


P.172


P.202


05-23


14-05


*DL-DL

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.


* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.







BODY MAT
ST,AL




GU10		
W	**Code**	**Finishing**
max.50	**00-0073**	**05 - 23** ● ● **14 - 05** ○ ● **DL - DL** ● ●*

Не включено / **Niedołączony**

Коннектор белый для подключения подвесных светильников на шину Łącznik biały do podłączenia opraw podwieszanych do szyny	**71-2232-14-14**
Коннектор черный для подключения подвесных светильников на шину Łącznik czarny do podłączenia opraw podwieszanych do szyny	**71-2232-60-60**
Кольцо белое Pierścień biały	**71-0073-14-14**
Кольцо золотого цвета Pierścień złoty	**71-0073-DL-DL***
Кольцо черное Pierścień czarny	**71-0073-05-05**
Потолочная база для встроенного монтажа Rozeta do zabudowy	**71-5967-14-14**

BODY MAT
ST,AL



GU10		
W	**Code**	**Finishing**
max.50	**00-5456**	**05 - 23** ● ● **14 - 05** ○ ● **DL - DL** ● ●*

Не включено / **Niedołączony**

Коннектор белый для подключения подвесных светильников на шину Łącznik biały do podłączenia opraw podwieszanych do szyny	**71-2232-14-14**
Коннектор черный для подключения подвесных светильников на шину Łącznik czarny do podłączenia opraw podwieszanych do szyny	**71-2232-60-60**
Кольцо белое Pierścień biały	**71-0073-14-14**
Кольцо золотого цвета Pierścień złoty	**71-0073-DL-DL***
Кольцо черное Pierścień czarny	**71-0073-05-05**

Smart-совместимые аксессуары Akc. Smart Compatible	GU10 TW Light For Life WIFI	**71-8220-00-00**

Punto




Punto - это коллекция подвесных светильников сферической формы, в которых свет является центральным элементом благодаря концентрированной проекции с высокой цветопередачей. Одиночный подвес отлично вписывается в любое пространство, выделяя освещаемый объект. В версии с несколькими подвесами мы получаем более сложный светильник с высокой эстетической ценностью, который предлагает создавать многочисленные композиции и играть с асимметрией и хаосом.

Punto to kolekcja opraw podwieszanych w kształcie kulistym, która, dzięki skoncentrowanej projekcji o wysokiej reprodukcji chromatycznej, oddaje światłu główną rolę. Prosta wersja doskonale integruje się z przestrzenią, podkreślając każdy element, który oświetla. W wersji złożonej znajdujemy znacznie bardziej skomplikowaną oprawę, o wysokiej wartości estetycznej, która zaprasza do generowania nieskończonych kompozycji i zabawy asymetrią i chaosem.



BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<13	ON-OFF




LED BRIDGELUX

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	5	6,5	329	**00-7898** -	**05 - 05** ● **14 - 14** ○

100-277V 50-60Hz

BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<13	(SC)



LED BRIDGELUX

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	5	6,5	329	**00-7899** -	**05 - 05** ● **14 - 14** ○
3000	90	5	6,5	329	**00-7900** -	**05 - 05** ● **14 - 14** ○
3000	90	5	6,5	329	**00-7901** -	**05 - 05** ● **14 - 14** ○

00-7899	ON-OFF	100-277V	50-60Hz
(SC) **00-7900**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC) **00-7901**	DALI	220-240V	50-60Hz

(SC) **Smart-совместимые аксессуары** / Akcesoria Smart Compatible

71-5961-00-00	Dimmer DALI Casambi
71-5959-00-00	Dimmer Phase Cut Casambi

Low voltage

Оцените гибкость системы low voltaje от LEDS C4, которая, благодаря магнитной фиксации, установленной во всех модулях, позволяет осуществлять быстрый и простой монтаж, без применения каких-либо инструментов.

Odkryj elastyczność systemu niskiego napięcia firmy LEDS C4, który dzięki magnetycznemu zamocowaniu we wszystkich modułach pozwala na prostą i szybką instalację bez użycia narzędzi.

Ознакомьтесь со всей гаммой Low Voltage в Каталоге LEDS C4 Architectural Collection 2021.

Odkryj całą gamę produktów Low Voltage w katalogu LEDS C4 Architectural Collection 2021.

BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<13	ON-OFF



LED BRIDGELUX

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	5	6,5	329	00-7906 - 05 14 - 00	● ○

48 VDC

Включено / Zawarty


*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania

**Крючок для укорачивания кабеля
**haczyk do skracania kabla


*


**

BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<13	ON-OFF



LED BRIDGELUX

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	5	6,5	329	00-7907 - 05 14 - 00	● ○


48 VDC

Включено / Zawarty

*Подвесной крепеж
*Uchwyt do podwieszania


**Крючок для укорачивания кабеля
**haczyk do skracania kabla


*


**



BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<10	ON-OFF




LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	18,5	24,3	625	**00-7902** -	**05 - 05** ●
						14 - 14 ○

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	50000h	3	UGR	
AL	L80 B20	MacAdam	<13	(SC)



65

LED BRIDGELUX

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	25	29	1645	**00-7903** -	**05 - 05** ●
						14 - 14 ○
3000	90	25	29	1645	**00-7904** -	**05 - 05** ●
						14 - 14 ○
3000	90	25	29	1645	**00-7905** -	**05 - 05** ●
						14 - 14 ○

00-7903	ON-OFF	120-277V	50-60Hz
00-7904	0-10V	100-240V	50-60Hz
00-7905	DALI	100-240V	50-60Hz

(SC) **Smart-совместимые аксессуары** / Akcesoria Smart Compatible


71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi

Cherry

Gemma Bernal | 2017



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED CREE


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code		Finishing
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5574**	- **F5 - F5**	
						14 - 14	*
						34 - 34	*
						60 - 60	*
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5575**	- **F5 - F5**	
						14 - 14	*
						34 - 34	*
						60 - 60	*
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5346**	- **F5 - F5**	
						14 - 14	*
						34 - 34	*
						60 - 60	*
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5347**	- **F5 - F5**	
						14 - 14	*
						34 - 34	*
						60 - 60	*

00-5574	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5575	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
00-5346	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5347	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED CREE


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code		Finishing
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5989**	-	**F5 - F5** **14 - 14** * **34 - 34** * **60 - 60** *
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5990**	-	**F5 - F5** **14 - 14** * **34 - 34** * **60 - 60** *
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5977**	-	**F5 - F5** **14 - 14** * **34 - 34** * **60 - 60** *
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5995**	-	**F5 - F5** **14 - 14** * **34 - 34** * **60 - 60** *

00-5989	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5990	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
00-5977	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5995	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code		Finishing
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5576**	-	**14 - 14** ○ **F5 - F5** ●* **34 - 34** ●* **60 - 60** ●*
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5577**	-	**14 - 14** ○ **F5 - F5** ●* **34 - 34** ●* **60 - 60** ●*
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5348**	-	**14 - 14** ○ **F5 - F5** ●* **34 - 34** ●* **60 - 60** ●*
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5349**	-	**14 - 14** ○ **F5 - F5** ●* **34 - 34** ●* **60 - 60** ●*

00-5576	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	**00-5348**	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5577	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	**00-5349**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED CREE


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code		Finishing
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5991**	-	**14 - 14** ○ **F5 - F5** ●* **34 - 34** ●* **60 - 60** ●*
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5992**	-	**14 - 14** ○ **F5 - F5** ●* **34 - 34** ●* **60 - 60** ●*
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5978**	-	**14 - 14** ○ **F5 - F5** ●* **34 - 34** ●* **60 - 60** ●*
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5996**	-	**14 - 14** ○ **F5 - F5** ●* **34 - 34** ●* **60 - 60** ●*

00-5991	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	**00-5978**	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5992	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	**00-5996**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5578** -	**34 - 34** **14 - 14** * **F5 - F5** * **60 - 60** *
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5579** -	**34 - 34** **14 - 14** * **F5 - F5** * **60 - 60** *
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5350** -	**34 - 34** **14 - 14** * **F5 - F5** * **60 - 60** *
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5351** -	**34 - 34** **14 - 14** * **F5 - F5** * **60 - 60** *

00-5578	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	**00-5350**	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5579	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	**00-5351**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam





LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5993** -	**34 - 34** **14 - 14** * **F5 - F5** * **60 - 60** *
2700	80	8,6	10,2	859	**00-5994** -	**34 - 34** **14 - 14** * **F5 - F5** * **60 - 60** *
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5979** -	**34 - 34** **14 - 14** * **F5 - F5** * **60 - 60** *
3000	80	8,6	10,2	859	**00-5997** -	**34 - 34** **14 - 14** * **F5 - F5** * **60 - 60** *


00-5993	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	**00-5979**	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5994	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	**00-5997**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

Contrast

Nahtrang Studio | 2018



Линейка
Rodzina



P.194

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.



F5



05



*14




DC



93


BODY MAT
ST/CON/WOOD



E27

W	Code	Finishing
max.60	00-6415 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14	*
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	*


BODY MAT
ST/CON/WOOD



E27

W	Code	Finishing
max.60	00-6414 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14	*
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	*

BODY MAT
ST/CON/WOOD



E27

W	Code	Finishing
max.60	00-7365 - 93 - 05	
	DC	

Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI

71-8219-00-00

Eclipse
















BODY MAT		50000h	2	UGR	
ST,CON		L80 B20	MacAdam	<19	ON-OFF



LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	7	8,6	118	**00-5697 - 05 - DC**	
100-240V	50-60Hz					

BODY MAT		(SC)
ST,CON		



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.20	**00-5678 - 05 - DC**	


(SC) **Smart-совместимые аксессуары** / Akcesoria Smart Compatible

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

Nimes



BODY MAT	DIF MAT	
ST	GLA	



E27 Max. L 230 - Ø 90		
W	**Code**	**Finishing**
max.100	**00-1640 - 81 - F9**	

Sugar


Nahtrang Studio | 2018




14


Z5

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	(SC)
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	




LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	26,6	28,5	1575	**00-5297 - 14 Z5 - 23**	○ ●
2700	80	26,6	28,5	1575	**00-5580 - 14 Z5 - 23**	○ ●

00-5297	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5580	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	(SC)
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	




65



LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	26,6	28,5	1575	**00-5984 - 14 Z5 - 23**	○ ●
2700	80	26,6	28,5	1575	**00-5998 - 14 Z5 - 23**	○ ●

00-5984	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5998	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz


(SC) Smart-совместимые аксессуары / Акс. Smart Compatible — Dimmer Phase Cut Casambi — **71-5959-00-00**

Vintage LED

Manel Lluscà & Carlos Santolaria | 2015








BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF

LED CREE

K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8,4	765	**71-4820 - 50 - 50**	

100-240V 50-60Hz

Линейка
Rodzina


P.198


CU-CU


20-20


CI-CI


14-14


60-60*



DL-DL*

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.


* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

Аксессуары не включены / Akcesoria niedołączony






Code		Finishing
71-4821 -	CU - CU	
	14 - 14	*
	60 - 60	*
	DL - DL	*




Code		Finishing
71-4824 -	20 - 20	
	CI - CI	
	14 - 14	*
	60 - 60	*
	DL - DL	*





Code		Finishing
71-4940 -	CI - CI	
	14 - 14	*
	60 - 60	*
	DL - DL	*






Абажур из стальной решетки
Klosz z siatki stalowej


Code		Finishing
71-4825 -	CI - CI	
	14 - 14	*
	60 - 60	*
	DL - DL	*






Рассеиватель из конусообразного стекла
Klosz szklany stożkowy — **71-4818-F1-F1**





Рассеиватель из шарообразного стекла
Klosz szklany okrągły — **71-4817-F1-F1**






Vintage



BODY MAT
ST




E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.100	**00-4851 - E4 - 19**	

Не включено / **Niedołączony**

Потолочная база для встроенного монтажа Rozeta do zabudowy	**71-4851-14-14**
Коннектор белый для подключения подвесных светильников на шину Łącznik Biały do podłączenia opraw podwieszanych do szyny	**71-2232-14-14**

BODY MAT
ST



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.100	**00-1799 - S4 - CG**	

Не включено / **Niedołączony**

Потолочная база для встроенного монтажа Rozeta do zabudowy	**71-1799-14-14**
Коннектор белый для подключения подвесных светильников на шину Łącznik Biały do podłączenia opraw podwieszanych do szyny	**71-2232-14-14**

Smart-совместимые аксессуары Akc. Smart Compatible	E27 RGBW Light For Life WIFI	**71-8219-00-00**

Caribe

Alex & Manel Lluscà | 2020








Этот подвесной светильник с простыми геометрическими формами, вдохновленный мастерством ручной работы, добавляет природную естественность в помещения, в которых простота и чистота являются основой архитектуры.


Ta podwieszana oprawa, zainspirowana rękodziełem, o prostych i geometrycznych kształtach, wnosi do przestrzeni naturalność, w której podstawą jest prostota i czystość.

BODY MAT
RATAN



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.40	**00-8109 - 05 - ES**	

BODY MAT
RATAN



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.40	**00-8110 - 05 - ES**	

Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI **71-8219-00-00**

Bravo


Manel Lluscà | 2015







BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	ON-OFF




LED SAMSUNG

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	37	40,7	3075	**00-4925 - 34 / F5 - M1**	

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	PHASE CUT	(SC)



LED SAMSUNG

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	37	42,2	3075	**00-4926 - 34 / F5 - M1**	

220-240V 50-60Hz

(SC) **Smart-совместимые аксессуары** / Akcesoria Smart Compatible

71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi


Bol

Линейка
Rodzina

P.170



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam	<22	ON-OFF




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19	23	1064	**15-4922 - BY - M1**	

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam	<22	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	29	33	1646	**15-4924 - BY - M1**	

100-240V 50-60Hz

Общие аксессуары не вкл.
Akc. zwykłe nie są dołączone do zestawu

Набор для подвесного монтажа
Zestaw do podwieszania


71-4695-81-81

Caprice


*DL


*60






NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR		SWITCH CCT	
	ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<22	PHASE CUT	2700K / 3000K / 4000K	((S))

LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	12,9	14,7	896	**15-6196 - 14**	○
					15-6196 - 60	●*
					15-6196 - DL	●*
2700/3000/4000	90	12,9	14,7	896	**15-A037 - 14**	○
					15-A037 - 60	●*
					15-A037 - DL	●*
2700/3000/4000	90	12,9	14,7	896	**15-A039 - 14**	○
					15-A039 - 60	●*
					15-A039 - DL	●*

	15-6196	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
((S))	**15-A037**	CASAMBI	220-240V	50-60Hz
((S))	**15-A039**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

Линейка
Rodzina




P.168



* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: ACR | 50000h: L80 B20 | 5: MacAdam | UGR: <19 | PHASE CUT | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	18,2	20,3	1258	**15-6197 - 14 - 60 - M1**	○ ● *
					DL	● *
2700/3000/4000	90	18,2	20,3	1258	**15-A038 - 14 - 60 - M1**	○ ● *
					DL	● *
2700/3000/4000	90	18,2	20,3	1258	**15-A040 - 14 - 60 - M1**	○ ● *
					DL	● *

15-6197	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	
(S) **15-A038**	CASAMBI	220-240V	50-60Hz	
(S) **15-A040**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz	

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: ACR | 50000h: L80 B20 | 5: MacAdam | UGR: <19 | PHASE CUT | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)



LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	36	39,8	3072	**15-6433 - 14 - 60 - M1**	○ ● *
					DL	● *
2700/3000/4000	90	36	39,8	3072	**15-A022 - 14 - 60 - M1**	○ ● *
					DL	● *
2700/3000/4000	90	36	39,8	3072	**15-A023 - 14 - 60 - M1**	○ ● *
					DL	● *


15-6433	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	
(S) **15-A022**	CASAMBI	220-240V	50-60Hz	
(S) **15-A023**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz	

Общие аксессуары не вкл.
Akc. zwykłe nie są dołączone do zestawu

Набор для подвесного монтажа белый
Zestaw do podwieszania biały

71-6196-14-14 34,50 €

Потолочные светильники
Plafoniery




Strata | 158

Ⓝ




Miso | 164


Ⓝ




Caprice | 168




Bol | 170




Vetro | 171



Pipe | 172



Stylus | 173



Simply | 174

Strata

Nahtrang Studio | 2021

Доступно начиная с 07.21 / Dostępna począwszy od 07.21











NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)



LED


K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	20	22,5	1302 1243 1199	**15-8455**	**05 - 08** **05 - 12** **05 - 15**
2700/3000/4000	90	20	22,5	1302 1243 1199	**15-8456**	**05 - 08** **05 - 12** **05 - 15**
2700/3000/4000	90	20	22,5	1302 1243 1199	**15-8457**	**05 - 08** **05 - 12** **05 - 15**

(SC)	**15-8455**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	**15-8456**	DALI	220-240V	50-60Hz
(S)	**15-8457**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

(SC) Smart-совместимые аксессуары / Акс. Smart Compatible


Dimmer Phase Cut Casambi	**71-5959-00-00**
Dimmer DALI Casambi	**71-5961-00-00**

Линейка
Rodzina



P. 64

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	20	22,5	1302	05 - 08	
				1243	**15-8452** - 05 - 12	
				1199	05 - 15	
2700/3000/4000	90	20	22,5	1302	05 - 08	
				1243	**15-8453** - 05 - 12	
				1199	05 - 15	
2700/3000/4000	90	20	22,5	1302	05 - 08	
				1243	**15-8454** - 05 - 12	
				1199	05 - 15	

(SC)	**15-8452**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	**15-8453**	DALI	220-240V	50-60Hz
(S)	**15-8454**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)



LED


K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	20	22,5	1302	05 - 08	
				1243	**15-8449** - 05 - 12	
				1199	05 - 15	
2700/3000/4000	90	20	22,5	1302	05 - 08	
				1243	**15-8450** - 05 - 12	
				1199	05 - 15	
2700/3000/4000	90	20	22,5	1302	05 - 08	
				1243	**15-8451** - 05 - 12	
				1199	05 - 15	

(SC)	**15-8449**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	**15-8450**	DALI	220-240V	50-60Hz
(S)	**15-8451**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

(SC) Smart-совместимые аксессуары
Акс. Smart Compatible

Dimmer Phase Cut Casambi	**71-5959-00-00**
Dimmer DALI Casambi	**71-5961-00-00**

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	20	22,5	1243	**05 - 08**	
				1185	**15-8446 - 05 - 12**	
				1141	**05 - 15**	
2700/3000/4000	90	20	22,5	1243	**05 - 08**	
				1185	**15-8447 - 05 - 12**	
				1141	**05 - 15**	
2700/3000/4000	90	20	22,5	1243	**05 - 08**	
				1185	**15-8448 - 05 - 12**	
				1141	**05 - 15**	

(SC)	**15-8446**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	**15-8447**	DALI	220-240V	50-60Hz
(S)	**15-8448**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | (S)




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	20	22,5	1243	**05 - 08**	
				1185	**15-8443 - 05 - 12**	
				1141	**05 - 15**	
2700/3000/4000	90	20	22,5	1243	**05 - 08**	
				1185	**15-8444 - 05 - 12**	
				1141	**05 - 15**	
2700/3000/4000	90	20	22,5	1243	**05 - 08**	
				1185	**15-8445 - 05 - 12**	
				1141	**05 - 15**	

(SC)	**15-8443**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	**15-8444**	DALI	220-240V	50-60Hz
(S)	**15-8445**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

(SC) Smart-совместимые аксессуары Акс. Smart Compatible	Dimmer Phase Cut Casambi	**71-5959-00-00**
	Dimmer DALI Casambi	**71-5961-00-00**

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | 3 MacAdam | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | ((S))



LED

K	CRI	W	W TOTAL	Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	20	22,5	1214	**05 - 08**	
				1155	**15-8440 - 05 - 12**	
				1111	**05 - 15**	
2700/3000/4000	90	20	22,5	1214	**05 - 08**	
				1155	**15-8441 - 05 - 12**	
				1111	**05 - 15**	
2700/3000/4000	90	20	22,5	1214	**05 - 08**	
				1155	**15-8442 - 05 - 12**	
				1111	**05 - 15**	

(SC)	**15-8440**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	**15-8441**	DALI	220-240V	50-60Hz
((S))	**15-8442**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

(SC) Smart-совместимые аксессуары / Акс. Smart Compatible

Dimmer Phase Cut Casambi	**71-5959-00-00**
Dimmer DALI Casambi	**71-5961-00-00**

Miso

Àlex & Manel Lluscà | 2021

Miso - это функциональный потолочный плафон с плавными и сдержанными линиями, который адаптируется к любому пространству. Имея два доступных размера, он предлагает огромную гибкость с точки зрения отделки основания и интерьера.

Miso, funkcjonalny plafon o delikatnych i dyskretnych liniach, dopasowuje się do wszystkich przestrzeni. Dostępny w dwóch wymiarach, oferuje ogromną elastyczność w zakresie wykończeń podstawy i wnętrza.





15-8331-14-14



15-8331-EM-14



15-8331-DL-14



15-8331-05-14



15-8331-14-DL



15-8331-05-DL



15-8331-DL-DL

Пример кода: 15-8330-14-DL
Przykład kodu: 15-8330-14-DL




* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




NEW | BODY MAT: ST



E27

W	Code	Finishing
max.40	14 - 14	○ ○
	14 - DL	○ ● *
	DL - 14	● ○ *
	15-8330 - 05 - 14	● ○ *
	05 - DL	● ● *
	DL - DL	● ● *
	EM - 14	● ○ *

NEW | BODY MAT: ST



E27

W	Code	Finishing
max.40	14 - 14	○ ○
	14 - DL	○ ● *
	DL - 14	● ○ *
	15-8331 - 05 - 14	● ○ *
	05 - DL	● ● *
	DL - DL	● ● *
	EM - 14	● ○ *

Caprice


*DL


*60



NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR		SWITCH CCT	
	ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<22	PHASE CUT	2700K / 3000K / 4000K	((S))




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	12,9	14,7	896	**15-6196 - 14 - 60 - M1**	○
						● *
					DL	● *
2700/3000/4000	90	12,9	14,7	896	**15-A037 - 14 - 60 - M1**	○
						● *
					DL	● *
2700/3000/4000	90	12,9	14,7	896	**15-A039 - 14 - 60 - M1**	○
						● *
					DL	● *

	15-6196	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
((S))	**15-A037**	CASAMBI	220-240V	50-60Hz
((S))	**15-A039**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

Линейка
Rodzina




P.154

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: ACR | 50000h: L80 B20 | 5: MacAdam | UGR: <19 | PHASE CUT | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | ((S))



74


Ø330

LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	18,2	20,3	1258	**15-6197 - 60 - M1**	14 ○ / ● * / DL *
2700/3000/4000	90	18,2	20,3	1258	**15-A038 - 60 - M1**	14 ○ / ● * / DL *
2700/3000/4000	90	18,2	20,3	1258	**15-A040 - 60 - M1**	14 ○ / ● * / DL *

	15-6197	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
((S))	**15-A038**	CASAMBI	220-240V	50-60Hz
((S))	**15-A040**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: ACR | 50000h: L80 B20 | 5: MacAdam | UGR: <19 | PHASE CUT | SWITCH CCT: 2700K / 3000K / 4000K | ((S))



84

Ø520

LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700/3000/4000	90	36	39,8	3072	**15-6433 - 60 - M1**	14 ○ / ● * / DL *
2700/3000/4000	90	36	39,8	3072	**15-A022 - 60 - M1**	14 ○ / ● * / DL *
2700/3000/4000	90	36	39,8	3072	**15-A023 - 60 - M1**	14 ○ / ● * / DL *

	15-6433	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
((S))	**15-A022**	CASAMBI	220-240V	50-60Hz
((S))	**15-A023**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

Общие аксессуары не вкл.
Akc. zwykłe nie są dołączone do zestawu

Набор для подвесного монтажа белый
Zestaw do podwieszania biały

71-6196-14-14

Bol

Линейка
Rodzina

P.153




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam	<22	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	19	23	1064	**15-4922 - BY - M1**	
100-240V	50-60Hz					

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam	<22	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	29	33	1646	**15-4924 - BY - M1**	
100-240V	50-60Hz					

Общие аксессуары не вкл.
Akc. zwykłe nie są dołączone do zestawu

Набор для подвесного монтажа
Zestaw do podwieszania

71-4695-81-81


Vetro

Линейка
Rodzina

P.216



BODY MAT	DIF MAT		IK	50000h	3	LOW		IP
ST	GLA		05	L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF	44




LED


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19,4	22,4	1240	**05-7387 - 14 - G5**	○

220-240V 50-60Hz

Pipe

Линейка
Rodzina


P.128


P.202

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.







05-23


14-05



*DL-DL

BODY MAT
ST,AL



GU10		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.50	**05 - 23**	● ●
	15-0073 - 14 - 05	○ ●
	DL - DL	● ●*

BODY MAT
ST,AL
±180°



GU10		
W TOTAL	**Code**	**Finishing**
max.100	**15-0074 - 14 - 05**	○









Общие аксессуары не вкл. Akc. zwykłe nie są dołączone do zestawu	Кольцо белое Pierścień biały	**71-0073-14-14**
	Кольцо золотого цвета Pierścień złoty	**71-0073-DL-DL***
	Кольцо черное Pierścień czarny	**71-0073-05-05**
Smart-совместимые аксессуары Akc. Smart Compatible	GU10 TW Light For Life WIFI	**71-8220-00-00**

Stylus

Линейка
Rodzina



P.126


P.247





BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355º	0º a 90º	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	4,5	6,4	364	**05-5478** -	**05 - 05** ● **14 - 14** ○


100-240V 50-60Hz

Simply


Josep Patsí | 2021



Линейка
Rodzina



P.248





P.266















GU10			
W TOTAL		**Code**	**Finishing**
max.7	**15-7982**	**05 - 05** ● **14 - 14** ○	





GU10			
W TOTAL		**Code**	**Finishing**
max.14	**05-8335**	**05 - 05** ● **14 - 14** ○	





GU10			
W TOTAL		**Code**	**Finishing**
max.21	**05-8336**	**05 - 05** ● **14 - 14** ○	


Общие аксессуары включены
Akcesoria zwykłe w zestawie

Панель соты / Plaster miodu

Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible


GU10 TW Light For Life WIFI **71-8220-00-00**

Настенные светильники
Kinkiety




Trip | 178

N




Trip Glass | 184

N



H | 186



Attic | 188



Super Attic | 190


N



Organic | 192



Contrast | 194




Veneto | 196




Funk | 197




Vintage LED | 198




Drone | 200




Pipe | 202




Fino | 204




Kub | 206




Ges | 207




Ges | 208




Jet | 209




Skate | 210




Neu | 211




Duna| 212




Oval | 213




Lia | 214




Lia LED | 215




Vetro | 216



Siena LED | 217




Room | 218




Metrica | 220


Ⓝ




Gamma | 224




Screen | 226




Bali | 228




Gloss | 230




Read me | 232




Gamma | 234




Gamma M&M | 235



Gamma Mini | 236




Gamma USB | 237




Gamma Extend | 238

Ⓝ




Gamma SR | 240

Ⓝ




E-lamp | 242




E-lamp Mini | 244


Ⓝ




Radar | 246




Styus | 247




Simply | 248




Lire| 250




Ivy | 251



Bed | 252



Link | 253



Tip | 254

Trip


Nahtrang Studio | 2021

Когда изделие и создаваемый им световой эффект задуманы в полной гармонии, возможности применения светильника расширяются до бесконечности. Это Trip, настенный светильник, являющийся сам по себе объектом украшения стены и отмеченный мягким, рассеянным и асимметричным светом, который легко адаптируется к пространству.

Oprawa i wytwarzane przez nią światło całkowicie ze sobą harmonizują, dając nieskończone możliwości zastosowania. Trip to kinkiet przeznaczony do dekoracji gładkich ścian z jednym, delikatnym, rozproszonym i asymetrycznym punktem świetlnym, łatwo dostosowującym się do wnętrza.
















* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.


NEW | BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: GLA | □



E14 / Max L 90 mm - Ø 50 mm

W	Code	Finishing
max.7	05-8356 - 05 - 05	●
	05 - DN	●
	05 - 14	○*
	05 - EM	●*


NEW | BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: GLA | □



E14 / Max L 90 mm - Ø 50 mm

W	Code	Finishing
max.7	05-8357 - 05 - 05	●
	05 - DN	●
	05 - 14	○*
	05 - EM	●*

NEW | BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: GLA | □




E14 / Max L 90 mm - Ø 50 mm

W TOTAL	Code	Finishing
max.14	05-8361 - 05 - 05	● ●
	05 - DN	● ●
	05 - DP	● ●
	05 - 14	○ ○*
	05 - EM	● ●*

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.


NEW | BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: GLA | □



E14 / Max L 90 mm - Ø 50 mm

W TOTAL	Code	Finishing
max.14	05 - 05	● ●
	05 - DN	● ●
	05-8359 - 05 - DP	● ●
	05 - 14	○ ○*
	05 - EM	● ●*


NEW | BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: GLA | □



E14 / Max L 90 mm - Ø 50 mm

W TOTAL	Code	Finishing
max.14	05 - 05	● ●
	05 - DN	● ●
	05-8360 - 05 - DP	● ●
	05 - 14	○ ○*
	05 - EM	● ●*


NEW | BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: GLA | □



E14 / Max L 90 mm - Ø 50 mm

W TOTAL	Code	Finishing
max.21	05 - 05	● ● ●
	05 - DN	● ● ●
	05-8363 - 05 - DP	● ● ●
	05 - 14	○ ○ ○*
	05 - EM	● ● ●*

NEW | BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: GLA | □



E14 / Max L 90 mm - Ø 50 mm

W TOTAL	Code	Finishing
max.21	05 - 05	● ● ●
	05 - DN	● ● ●
	05-8362 - 05 - DP	● ● ●
	05 - 14	○ ○ ○*
	05 - EM	● ● ●*

Trip Glass

Nahtrang Studio | 2021



* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




05-15



05-12

NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: GLA




E14 / Max L 90 mm - Ø 50 mm		
W	**Code**	**Finishing**
max.7	**05-8358 - 05 - 12**	
	05-8358 - 05 - 15	

H


Benedito Design | 2021



Линейка
Rodzina




P.256




P.282













16







16

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	ON-OFF

LED SAMSUNG

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	14,9	17	553	**05-7742 -**	**05 - 05** ● **DN - DN** ●


100-277V 50-60Hz

Attic

Nahtrang Studio | 2019



Линейка
Rodzina


P.106


05-05


05-14



05-DL

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




BODY MAT
AL



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.23	**05 - 05**	●
	05-7388 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

BODY MAT
AL



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.23	**05 - 05**	●
	05-7389 - 05 - 14	○
	05 - DL	●*

Smart-совместимые аксессуары
Akc. Smart Compatible


E27 RGBW Light For Life WIFI **71-8219-00-00**

Super Attic

Nahtrang Studio | 2021




Линейка
Rodzina



P.118



NEW | BODY MAT AL | (SC)



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.23	**05-8348 - 05 - 05**	●

Smart-совместимые аксессуары / Akcesoria Smart Compatible


71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI


Organic

Àlex & Manel Lluscà | 2019




Линейка
Rodzina



P.260


P.284

Вдохновленный органическими формами цветов и листьев, этот светильник имеет мягкий и гармоничный профиль, который естественно вписывается в пространство. Слегка изогнутый абажур с едва заметной золотой внутренней частью придает интерьеру изысканность.

Ta oprawa, o miękkim i harmonijnym profilu, inspirowana organicznymi formami kwiatów i liści, naturalnie integruje się w przestrzeni. Lekko zakrzywiony abażur ze złotym wnętrzem, które subtelnie odsłania, dodaje oprawie delikatności.





E14		
W	**Code**	**Finishing**
max.23	**05-7582 - 05 - 05**	●

Не включено / Niedołączony	
Соединительный кабель Przewód przyłączeniowy	**71-7660-00-00**


Smart-совместимые аксессуары / Akcesoria Smart Compatible
71-8221-00-00 E14 TW Light For Life WIFI

Contrast

Nahtrang Studio | 2018



Линейка
Rodzina



P.140

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.



F5



05



*14



DC




93

DIF MAT | ST

180°

(SC)



E27

W	Code	Finishing
max.60	05-6415 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14	*
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	*

DIF MAT | ST

180°

(SC)




E27

W	Code	Finishing
max.60	05-6414 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14	*
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	*

DIF MAT | ST

180°

(SC)



E27

W	Code	Finishing
max.60	05-7365 - 93 / DC - 05	

Общие аксессуары не вкл. Akc. zwykłe nie są dołączone do zestawu	Соединительный кабель Przewód przyłączeniowy	71-6417-05-05
Smart-совместимые аксессуары Akc. Smart Compatible	E27 RGBW Light For Life WIFI	71-8219-00-00

Veneto


Benedito Design | 2019

Линейка
Rodzina

P.86



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED CREE


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6,7	8,3	452	**05-7588 - DO - DO**	


100-240V 50-60Hz

Funk

Àlex & Manel Lluscà | 2015

Линейка
Rodzina


P.268



P.288



BODY MAT
ST

±90°

355°



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.40	**05-4755 - CI - 23**	

Smart-совместимые аксессуары /Akc. Smart Compatible


71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI

Vintage LED

Manel Lluscà & Carlos Santolaria | 2015




BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	8,4	10,4	765	**71-4819 - CI - CI**	

100-240V 50-60Hz

Линейка
Rodzina


P.146


CU-CU


20-20


CI-CI


14-14


60-60*



DL-DL*

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.


* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

Аксессуары не включены / **Akcesoria niedołączony**






	Code	Finishing
71-4821 -	CU - CU	
	14 - 14	*
	60 - 60	*
	DL - DL	*




	Code	Finishing
	20 - 20	
	CI - CI	
71-4824 -	14 - 14	*
	60 - 60	*
	DL - DL	*






	Code	Finishing
	CI - CI	
71-4940 -	14 - 14	*
	60 - 60	*
	DL - DL	*






	Code	Finishing
Абажур из стальной решетки Klosz z siatki stalowej	CI - CI	
71-4825 -	14 - 14	*
	60 - 60	*
	DL - DL	*






Рассеиватель из конусообразного стекла
Klosz szklany stożkowy — **71-4818-F1-F1**






Рассеиватель из шарообразного стекла
Klosz szklany okrągły — **71-4817-F1-F1**



Drone

Àlex & Manel Lluscà | 2016







14-06


14-21


14-F5










BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			
AL	AL		L80 B20	MacAdam	0º a 90º	355º	ON-OFF




LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code		Finishing
2700	80	7	8,6	350	05-5306	-	14 - 06
							14 - 21
							14 - F5
							CI - 06
							CI - 21
							CI - F5

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			
AL	AL		L80 B20	MacAdam	355º	0º a 90º	ON-OFF



LED CREE


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code		Finishing
2700	80	14	16,3	613	05-5307	-	14 - 06
							14 - 21
							14 - F5
							CI - 06
							CI - 21
							CI - F5


120-277V 50-60Hz

Pipe



Линейка
Rodzina


P.128


P.172


14-05


*05-05


*DL-DL

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.








BODY MAT
ST,AL







GU10		
W	**Code**	**Finishing**
max.50	**14 - 05** **05-2759 - 05 - 05** **DL - DL**	○ ● ● ●* ● ●*


Не включено / **Niedołączony**	
Кольцо белое Pierścień biały	**71-0073-14-14**
Кольцо золотого цвета Pierścień złoty	**71-0073-DL-DL***
Кольцо черное Pierścień czarny	**71-0073-05-05**

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible	
71-8220-00-00	GU10 TW Light For Life WIFI

Fino


Josep Patsí | 2019







*60-60



*DL-DL


* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

Функциональность и элегантность объединились в этом светильнике, которому удается идеально и естественно интегрироваться в архитектуру за счет небольшой внешней структуры и за счет визуального эффекта, создаваемого силуэтом.

Oprawa ta łączy funkcjonalność i elegancję, a także pozwala na idealne wpasowanie się w architekturę dzięki zmniejszonym wymiarom i mniejszej widoczności jej zarysu.

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	ON-OFF




LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	10,8	12,8	452	**05-7574**	**14 - 14** ○ **60 - 60** ●* **DL - DL** ●*
2700	80	10,8	13,2	452	**05-7573**	**14 - 14** ○ **60 - 60** ●* **DL - DL** ●*

05-7573	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
05-7574	0-10V	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	21,6	24,2	905	**05-7576**	**14 - 14** ○ **60 - 60** ●* **DL - DL** ●*
2700	80	21,6	24,6	905	**05-7575**	**14 - 14** ○ **60 - 60** ●* **DL - DL** ●*

05-7575	ON-OFF	220-240V	50-60Hz
05-7576	0-10V	100-240V	50-60Hz

Kub



DL-DL



60-60



34-34

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.


* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.







BODY MAT		50000h	3	
AL		L80 B20	MacAdam	ON-OFF




LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code		Finishing
3000	80	4,3	5,7	271	05-3220	-	14 - 14 ○ 34 - 34 ● 60 - 60 ●* DL - DL ●*


100-240V 50-60Hz

Ges







BODY MAT
PLSTER




E14			
W	**Code**	**Finishing**	
max.40	**05-1793 - 14 - 14**	◯	

BODY MAT
PLSTER



E14			
W	**Code**	**Finishing**	
max.40	**05-1796 - 14 - 14**	◯	

BODY MAT
PLSTER




G9			
W	**Code**	**Finishing**	
max.40	**05-1794 - 14 - 14**	◯	

BODY MAT
PLSTER

50000h
L80 B20

3
MacAdam


ON-OFF




LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	4,4	5,2	93	**05-1798 - 14 - 14**	◯


100-240V 50-60Hz

Ges




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,PLSTER	ACR		L80 B20	MacAdam	ON-OFF






LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	3	4	386	**05-7641 - 14 - 14**	◯
100-240V	50-60Hz					


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,PLSTER	ACR		L80 B20	MacAdam	ON-OFF






LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	7,2	9,1	665	**05-7642 - 14 - 14**	◯
100-240V	50-60Hz					

Jet






BODY MAT		50000h	3	
AL		L80 B20	MacAdam	ON-OFF




LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	4,5	6,5	337	**05-0071 - 14 - 14**	○
100-240V		50-60Hz				

BODY MAT		50000h	3	
ST,AL		L80 B20	MacAdam	ON-OFF




LED SHARP						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	7,5	9,7	457	**05-3980 - 14 / S2 - 14**	○ / ●
100-240V		50-60Hz				

Skate




BODY MAT		50000h	3	
AL		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	7,7	9,7	451	**05-4931 - 14 - 14**	◯
100-240V	50-60Hz					

BODY MAT		50000h	3	
WOOD		L80 B20	MacAdam	ON-OFF




LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	12	15	742	**05-5048 - 14 - 14**	◯
100-240 V	50-60Hz					

Neu






BODY MAT		50000h	3		
AL		L80 B20	MacAdam	PHASE CUT	(SC)



LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	90	17,5	20	1284	**05-5330 - 14 - 14**	◯
220-240V	50-60Hz					

BODY MAT	50000h	3	
AL	L80 B20	MacAdam	(SC)



LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	93	25,5	29	2342	**05-5936** **05-6069**	**- 14 - 14** ◯

05-5936	ON-OFF	220-240V	50-60Hz	⏚
05-6069	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	□

(SC) Smart-совместимые аксессуары / Акс. Smart Compatible — Dimmer Phase Cut Casambi — **71-5959-00-00**

Duna

Gemma Bernal | 2017


DL



60

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	((S))
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED SAMSUNG

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	30	34	2339	**05-5964 - 14 - 60 - M1**	○ ● *
					DL	● *
3000	80	30	34	2339	**05-5965 - 14 - 60 - M1**	○ ● *
					DL	● *
3000	80	30	34	2339	**05-A000 - 14 - 60 - M1**	○ ● *
					DL	● *
3000	80	30	34	2339	**05-A001 - 14 - 60 - M1**	○ ● *
					DL	● *

05-5964	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	
05-5965	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	
((S)) **05-A000**	CASAMBI	100-240V	50-60Hz	
((S)) **05-A001**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz	

Oval




S2-14






BODY MAT		50000h	3	
ST,AL		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	4,8	6,1	340	**05-0070 - 14 - 14**	○
100-240V	50-60Hz					

BODY MAT		50000h	3	
ST,AL		L80 B20	MacAdam	PHASE CUT




LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	9	11,2	877	**05-2019 - 14 S2 - 14**	○ ●
220-240V	50-60Hz					

Lia



BODY MAT	DIF MAT		IP	
AL	GLA		44	(SC)




E27 Max L 160 mm / Ø 70 mm		
W	**Code**	**Finishing**
max.60	**05-4401 - 14 - B8**	◯

Smart-совместимые аксессуары / Акс. Smart Compatible	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI


Lia LED


21-21


81-81



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF




LED SEOUL

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6,7	8,8	544	**14 - 14** **05-2703 - 21 - 21** **81 - 81**	○ ● ●

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF




LED SEOUL

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	14,4	16,7	1019	**14 - 14** **05-2704 - 21 - 21** **81 - 81**	○ ● ●

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED SEOUL

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	20,8	23,1	1635	**14 - 14** **05-2705 - 21 - 21** **81 - 81**	○ ● ●

100-240V 50-60Hz


Vetro

Линейка
Rodzina

P.171



BODY MAT	DIF MAT		IK	50000h	3	LOW	IP	
ST	GLA		05	L80 B20	MacAdam	FLICKER	44	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19,4	22,4	1240	**05-7387 - 14 - G5**	◯


220-240V 50-60Hz

Siena LED






E4



81

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
	ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	ON-OFF



LED BRIDGELUX

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3,1	4,2	207	05-8390 - 81 - M1	05 / 81 / E4

100-240V 50-60Hz

Room

Josep Patsí | 2019





14-14



*60-60



*DL-DL




81-81

* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL / ST	PMMA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED SAMSUNG


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8,1	9,6	583	05-7370 -	14 - 14 ○ 81 - 81 ● 60 - 60 ●* DL - DL ●*

100-240V 50-60Hz




71-7370 - 14 - 14 ○ / 81 - 81 ● / 60 - 60 ●* / DL - DL ●*

x 5u.




71-7375 - 14 - 14 ○ / 81 - 81 ● / 60 - 60 ●* / DL - DL ●*

x 5u.




71-7371 - 14 - 14 ○ / 81 - 81 ● / 60 - 60 ●* / DL - DL ●*

x 5u.




71-7376 - 14 - 14 ○ / 81 - 81 ● / 60 - 60 ●* / DL - DL ●*

x 5u.




71-7372 - 14 - 14 ○ / 81 - 81 ● / 60 - 60 ●* / DL - DL ●*

x 5u.




71-7377 - 14 - 14 ○ / 81 - 81 ● / 60 - 60 ●* / DL - DL ●*

x 5u.




71-7373 - 14 - 14 ○ / 81 - 81 ● / 60 - 60 ●* / DL - DL ●*

x 5u.




71-7378 - 14 - 14 ○ / 81 - 81 ● / 60 - 60 ●* / DL - DL ●*

x 5u.



71-7374 - 14 - 14 ○ / 81 - 81 ● / 60 - 60 ●* / DL - DL ●*

x 5u.



71-7379 - 14 - 14 ○ / 81 - 81 ● / 60 - 60 ●* / DL - DL ●*


x 5u.


Metrica

Nahtrang Studio | 2021




Линейка
Rodzina


P.272


P.290
















NEW | BODY MAT: ST / AL | DIF MAT: TEX



E27

W	Code	Finishing	
max.60	**05-8399 - 05 / 81 - 82**	● / ○	+PAN

NEW | BODY MAT: ST / AL | DIF MAT: TEX | 90°




LED NICHIA + E27

	K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing	
LED E27	2700	90	2,2 max.60	137	**05-8400 - 05 / 81 - 82**	● / ○	+PAN

100-240V 50-60Hz

NEW | BODY MAT: ST / AL | DIF MAT: TEX | 90°




LED NICHIA + E27

	K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing	
LED E27	2700	90	2,2 max.60	137	**05-8401 - 05 / 81 - 82**	● / ○	+PAN

100-240V 50-60Hz

Аксессуары в комплект не входят и требуются


Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane




Code		Finishing
PAN-157	- 14	
	- 05	
	- BY	




Code		Finishing
PAN-175	- 14	
	- BY	




Code		Finishing
PAN-176	- 14	
	- BY	




Code		Finishing
PAN-178	- 14	
	- BY	



Code		Finishing
PAN-179	- 14	
	- BY	



Code		Finishing
PAN-177	- 14	
	- BY	











Code		Finishing
PAN-219	- 14	
	- 05	

Gamma

Josep Patsí | 2018




Линейка
Rodzina


P.234

P.235

P.236

P.237

P.238

P.240

P.262

P.266

Gamma - это обширная коллекция с множеством форматов и возможностей, которая отличается превосходной отделкой и большой универсальностью. Настенный светильник с квадратным или круглым основанием, с USB-портом или без него, с абажуром или без него, встраиваемый или поверхностный, предлагает более 60 возможностей. Настольный вариант и торшер, в свою очередь, представлены как минималистичный вариант освещения для рабочей зоны.


Gamma to bogata kolekcja o wielu formatach i możliwościach, która wyróżnia się doskonałym wykończeniem i dużą wszechstronnością. Kinkiet o kwadratowej lub okrągłej podstawie, z portem USB lub bez niego, z abażurem lub bez abażuru, a także w wersji podtynkowej lub natynkowej, oferuje ponad 60 możliwości. Lampa nablatowa oraz stojąca to minimalistyczna opcja, pozwalająca na oświetlenie biurka.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	TEX		L80 B20	MacAdam	90º	180º		ON-OFF



LED+E27						
	K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
LED E27	2700	80	2,2 max.60	137	**05-6422 - 14 81 - 14**	○ ●
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	TEX		L80 B20	MacAdam	180º	90º		ON-OFF



LED+E27						
	K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
LED E27	2700	80	2,2 max.60	137	**05-6423 - 14 81 - 14**	○ ●
100-240V 50-60Hz						

Screen

Àlex & Manel Lluscà | 2020




Ткань абажура:
Легкий уход
Tkanina screen:
Łatwa konserwacja







BODY MAT	DIF MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	PL / ABS	TEX		L80 B20	MacAdam	90°	355°		ON-OFF




LED CREE + E27

	K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	80	2,2 max.60	106	**05-7976 - 81 - EL**	

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT	DIF MAT		50000h	3					
AL	PL / ABS	TEX		L80 B20	MacAdam	90°	355°		USB	ON-OFF



LED CREE + E27

	K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	80	2,2 max.60	106	**05-7975 - 81 - EL**	

100-240V 50-60Hz

Bali

Àlex & Manel Lluscà | 2014



19


81


21



BODY MAT	DIF MAT		(SC)
ST,AL	TEX		




E27

W	Code		Finishing
max.60	05-3217 -	19 21 - 82 81	+PAN

(SC) Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	355°	0° a 90°	x2	ON-OFF
ST,AL	TEX		L80 B20	MacAdam				




LED CREE + E27


	K	CRI	W	Real Lm	Code		Finishing
LED E27	3000	80	2,2 max.60	125	05-3218 -	19 21 - 82 81	+PAN

100-240V 50-60Hz


Аксессуары в комплект не входят и требуются / Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane



Code		Finishing
PAN-219 -	14 05	




Code		Finishing
PAN-157 -	14 BY	



Code		Finishing
PAN-176 -	14 BY	



Code		Finishing
PAN-175 -	14 BY	



Code		Finishing
PAN-177 -	14 BY	




Code		Finishing
PAN-178 -	14 BY	

Gloss

Àlex & Manel Lluscà | 2014



BODY MAT	DIF MAT		
ST	TEX		




E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.60	**05-2755 - 81 - 21** +PAN	

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible


71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			x2	
ST	TEX		L80 B20	MacAdam	0° a 90°	355°		ON-OFF




LED CREE + E27						
	K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
LED E27	3000	80	2,2 max.60	137	**05-2756 - 81 - 21** +PAN	
100-240V 50-60Hz						


Аксессуары в комплект не входят и требуются / Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane



Code		Finishing
PAN-219	**14**	
	05	




Code		Finishing
PAN-157	**14**	
	BY	




Code		Finishing
PAN-176	**14**	
	BY	



Code		Finishing
PAN-175	**14**	
	BY	



Code		Finishing
PAN-177	**14**	
	BY	



Code		Finishing
PAN-179	**14**	
	BY	

Read me

Francesc Vilaró | 2019








Read me - это оригинальная интерпретация классического изголовья с современным и функциональным дизайном. С помощью единственного источника света достигается либо общее освещение за счет направления спота вертикально вверх внутрь плафона, либо света для чтения, направляя спот в сторону кровати.

Read me to oryginalna reinterpretacja klasycznej oprawy zawieszanej przy zagłówku, o współczesnej i funkcjonalnej stylistyce. Przy pomocy jednego punktu świetlnego możemy wybierać pomiędzy oświetleniem otoczenia lub oświetleniem do czytania, kierując promień światła w stronę abażuru lub łóżka.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	90°	180°	ON-OFF



LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	4,8	6,5	388	**05-7587 - 14 / 81 - M3**	○ / ●

100-240V 50-60Hz

Включено / Zawarty **05-7587-14-M3**

Кнопка белая
Biały przycisk

Кнопка золотая
Złoty przycisk

Кнопка серебряная
Srebrny przycisk

Gamma

Josep Patsí | 2019


05-05


14-14



81-81


DN-DN





BODY MAT		50000h	3		
AL		L80 B20	MacAdam	180º	90º




LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
						14 - 14
						05 - 05
2700	80	2,2	3,5	137	05-6421	81 - 81
						DN - DN
						Z5 - Z5

100-240V 50-60Hz

BODY MAT		50000h	3		
AL		L80 B20	MacAdam	90º	180º




LED CREE


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
						14 - 14
						05 - 05
2700	80	2,2	3,5	137	05-6420	81 - 81
						DN - DN
						Z5 - Z5


100-240V 50-60Hz


Два способа установки: встроенная и поверхностная
Dwie możliwości montażu: podtynkowy i natynkowy


Линейка
Rodzina



P.224



P.235



P.236


P.237


P.238



P.240


P.262



P.266

Gamma Mix & Match

Josep Patsí | 2019




05-6421-Z5-DN



05-6421-81-Z5



05-6421-14-81



05-6421-DN-Z5



05-6420-Z5-81




05-6420-81-DN



05-6420-14-Z5



05-6420-Z5-14




BODY MAT		50000h	3			
AL		L80 B20	MacAdam	90°	180°	

Mix & Match

LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm			Code		
							14		14
							05		05
2700	80	2,2	3,5	137	05-6421	-	81	-	81
							DN		DN
							Z5		Z5

100-240V 50-60Hz



BODY MAT		50000h	3			
AL		L80 B20	MacAdam	180°	90°	

Mix & Match


LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm			Code		
							14		14
							05		05
2700	80	2,2	3,5	137	05-6420	-	81	-	81
							DN		DN
							Z5		Z5


100-240V 50-60Hz

Два способа установки: встроенная и поверхностная
Dwie możliwości montażu: podtynkowy i natynkowy


Линейка
Rodzina




P.224




P.234




P.236




P.237




P.238



P.240




P.262




P.266

Gamma mini

Josep Patsí | 2020







BODY MAT		50000h	3			
AL		L80 B20	MacAdam	90	180	ON-OFF


Mix & Match

LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm			Code	
							14	14
							05	05
2700	80	2,2	3,6	137	05-6428	-	81 -	81
							DN	DN
							Z5	Z5

100-240V 50-60Hz

Линейка
Rodzina



Gamma USB


Josep Patsí | 2020



81



BODY MAT		50000h	3					
AL		L80 B20	MacAdam	90º	180º		USB	ON-OFF





LED CREE


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	2,2	3,5	137	**05-6424 -**	**14 - 14** ○ **81 - 81** ●


ON-OFF 100-240V 50-60Hz


Линейка
Rodzina



P.224



P.234



P.235


P.236


P.238


P.240


P.262


P.266

Gamma Extend

Josep Patsí | 2021



Gamma Extend сохраняет всю суть коллекции, представляя точно сформированный силуэт с безупречной отделкой во всех его вариантах.


Gamma Extend zachowuje esencję kolekcji. Ma precyzyjnie uformowaną linię o perfekcyjnym wykończeniu we wszystkich wariantach.



81-81


05-05


14-14


DN-DN







LED NICHIA


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2,2	3,5	137	**05-8339** -	**05 - 05** **14 - 14** **81 - 81** **DN - DN**


100-277V 50-60Hz


Линейка
Rodzina



P.224



P.234



P.235


P.236


P.237


P.240


P.262


P.266

Gamma SR

Josep Patsí | 2021





14-14



DN-DN



05-05




81-81

Gamma SR - это сверхвстраиваемая версия коллекции с практически полностью утопленным спотом для чтения, встраеваемым в подголовник для полной интеграции в пространство.

Gamma SR to wersja super recessed tej kolekcji, z czytnikiem praktycznie podtynkowym, głęboko wpuszczonym w podstawę, aby pozwolić na łatwą integrację z otoczeniem.



NEW | BODY MAT: ST,AL,PL,ABS | 3 MacAdam | 90° | 180° | ON-OFF | SWITCH: AUTOMATIC




148 x 60


LED NICHIA						
K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2,2	3,5	137	05-8397 -	05 - 05 14 - 14 81 - 81 DN - DN

100-277V 50-60Hz


Линейка
Rodzina




P.224




P.234




P.235




P.236




P.237



P.238



P.262




P.266

E-lamp

Francesc Vilaró | 2020



Линейка
Rodzina



P.264

E-lamp - это коллекция рационального и простого дизайна, основанного на базовых геометрических формах. Это многофункциональная серия светильников, стремящаяся к гармонии и интеграции в пространстве. Она предназначена для мобильных телефонов и включает USB-порт во всех своих версиях и технологию беспроводной зарядки.

E-lamp to kolekcja o wzornictwie prostym i racjonalnym, opartym na podstawowych formach geometrycznych. Ta wielofunkcyjna rodzina opraw łączy w sobie harmonię i wtapianie się w otoczenie. Ukierunkowana na telefon komórkowy, we wszystkich wersjach jest wyposażona w port USB, a w wersji nablatowej w technologię Wireless Charging.






05-05



05-DO




14-14



14-DO

BODY MAT		50000h	3			x2		
AL		L80 B20	MacAdam	90°	180°		USB	ON-OFF



LED CREE+SAMSUNG

K	CRI	W TOTAL	Real Lm	Code		Finishing
2700	80	14,7	451	05-7606	-	05 - 05 ● ●
						05 - DO ● ○
						14 - 14 ○ ○
						14 - DO ○ ○

220-240V 50-60Hz

E-lamp mini

Francesc Vilaró | 2021




05-DN


05-81


05-EV


14-EU


Благодаря своим компактным размерам Elamp Mini вписывается в минималистичные пространства, в которых естественным образом объединяется и сосуществует технология и дизайн.


Elamp Mini, o kompaktowych wymiarach, nadaje charakteru minimalistycznym wnętrzom, w których technologia i wzornictwo naturalnie współistnieją.











LED NICHIA

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2,2	3,5	137	**05-8329 -**	**05 - EV** **05 - 81** **05 - DN** **14 - EU** **14 - 81** **14 - DN**

100-240V 50-60Hz

Radar





14-14

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360º	





Ø 85

LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	3,2	4,5	50	**05-6488 - 14 - 14**	○
					60 - 60	●

100-240V 50-60Hz

Stylus

Линейка
Rodzina

P.126


P.173





14-14

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355º	0º a 90º		ON-OFF




LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	3,4	4,5	276	**05-6193** - **05 - 05** **14 - 14**	● ○


100-240V 50-60Hz


Simply

Josep Patsí | 2020



Линейка
Rodzina


P.174



P.266

Simply предлагает максимальную функциональность с минимальным акцентом на внешний вид. Эта серия создана для долговременного практического использования и освещает любую комнату, независимо от ее стиля.

Simply zapewnia maksymalną funkcjonalność w minimalnej postaci. Seria została zaprojektowana tak, aby była ponadczasowa i oświetlała każde pomieszczenie, niezależnie od jego stylu.



BODY MAT		90º	355º		(SC)
ST,AL					



GU10

W	Code	Finishing
max.7	05-7982 - 05 - 05	●
	14 - 14	○

Включено / **Zawarty**

Панель соты
Plaster miodu

(SC) Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-8220-00-00 GU10 TW Light For Life WIFI

Lire

Nahtrang Studio | 2017


14-14



21-21


81-81






BODY MAT		50000h	3				
ST,AL		L80 B20	MacAdam	0º a 90º	355º	ON-OFF	



160 x 50

LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	2,2	3,5	125	**05-6068 - 81 - 81**	
100-240V	50-60Hz					

BODY MAT		50000h	3				
ST,AL		L80 B20	MacAdam	0º a 90º	355º		ON-OFF



160 x 50

LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	2,2	3,5	125	**14 - 14** **05-6024 - 21 - 21** **81 - 81**	
100-240V	50-60Hz					

Общие аксессуары вкл.
Akc. zwykłe w zestawie

Коробка для двойного монтажа: встраиваемого / поверхностного
Skrzynka do podwójnego montażu: podtynkowego/natynkowego

Ivy



81-81




21-21



E4-E4

BODY MAT		50000h	3				
ST		L80 B20	MacAdam	355°	0° a 90°		ON-OFF





Ø 60

LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	2,2	3,5	112	**21 - 21** **05-2706 - 81 - 81** **E4 - E4**	
100-240V 50-60Hz						

Два способа установки: встроенная и поверхностная
Dwie możliwości montażu: podtynkowy i natynkowy

Bed



05-2830-34-34




05-2831-05-05



05-8402-81-81

BODY MAT | AL | 50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam | ON-OFF




LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	2,2	3,5	127	05 - 05 05-2830 - 34 - 34 81 - 81	● ○ ○

100-240V 50-60Hz

BODY MAT | ST / AL | 50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam | ON-OFF




LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	2,2	3,5	127	05 - 05 05-2831 - 34 - 34 81 - 81	● ○ ○

100-240V 50-60Hz

NEW | BODY MAT | AL | 50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam | ON-OFF





Ø 11

LED NICHIA

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	2,2	3,5	115	05-8402 - 81 - 81	○

100-240V 50-60Hz

Link

Josep Patsí | 2019






14-14



BODY MAT		50000h	3			
AL		L80 B20	MacAdam	±180°	±180°	TOUCH






Ø 44

LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	2,1	4	121	**05-7367** -	**05 - 05** ● **14 - 14** ○
100-240V	50-60Hz					

BODY MAT		50000h	3			
AL		L80 B20	MacAdam	±180°	±180°	TOUCH



LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	2,1	4	121	**05-7366** -	**05 - 05** ● **14 - 14** ○
100-240V	50-60Hz					

Два способа установки: встроенная и поверхностная
Dwie możliwości montażu: podtynkowy i natynkowy


Tip





DN-DN

BODY MAT		50000h	3			
AL		L80 B20	MacAdam	±180°	±180°	TOUCH




LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	2,2	4,2	175	**05-5296 - 81 - 81** **DN - DN**	

100-240V 50-60Hz

160 x 50

Два способа установки: встроенная и поверхностная
Dwie możliwości montażu: podtynkowy i natynkowy

Настольные светильники
Lampy stołowe



H | 256



Big | 258

Ⓝ



Organic | 260



Gamma | 262




E-lamp | 264




Simply | 266




Funk | 268



Woody | 269



Elva | 270



Queen | 271



Metrica | 272


Ⓝ


H

Benedito Design | 2020



Линейка
Rodzina


P.186



P.282



Коллекция светильников H родилась как современная интерпретация классической конической столешницы с абажуром. Универсальность коллекции позволяет деликатно осветить различные помещения, используя предметы, имеющие большую репрезентативную ценность.

Kolekcja opraw H powstała jako współczesna reinterpretacja klasycznej oprawy nablatowej z abażurem stożkowym. Wszechstronność tej kolekcji pozwala na delikatne oświetlanie różnych przestrzeni za pomocą opraw które wnoszą dużą wartość reprezentacyjną.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST	ACR		L80 B20	MacAdam		ON-OFF



LED SAMSUNG						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	90	14,9	18,3	553	**10-7742 -**	**05 - 05** ● **DN - DN** ●
220-240V	50-60Hz					

Big

Llahona | 2021




Доступно начиная с 05.21 / Dostępna począwszy od 05.21



Четкий и последовательный дизайн - это всегда пусть к успеху. Llahona стремится к простоте и достигает максимального эффекта меньшими средствами. Благодаря своим лаконичным линиям и элегантному силуэту эта крупногабаритная настольная лампа занимает центральное место в проектах в больших помещениях, таких как холлы или приемные.

Jasny i spójny projekt to zawsze dobry wybór. Llahona stawia na prostotę – mniej oznacza więcej. Dzięki zwięzłym liniom i eleganckiej sylwetce ta duża lampa nablatowa zajmuje zasłużone miejsce w inscenizacji projektów w dużych przestrzeniach, takich jak recepcje.

NEW	BODY MAT	DIF MAT		3	TOUCH	SWITCH CCT
	ST	PMMA		MacAdam		2700K / 3000K / 4000K




LED SAMSUNG						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700/3000/4000	90	12	14	644	**10-8430 - 05 - 05**	●
100-240V	50-60Hz					


Organic

Àlex & Manel Lluscà | 2019




Линейка
Rodzina



P.192


P.284

Вдохновленный органическими формами цветов и листьев, этот светильник имеет мягкий и гармоничный профиль, который естественно вписывается в пространство. Слегка изогнутый абажур с едва заметной золотой внутренней частью придает интерьеру изысканность.

Ta oprawa, o miękkim i harmonijnym profilu, inspirowana organicznymi formami kwiatów i liści, naturalnie integruje się w przestrzeni. Lekko zakrzywiony abażur ze złotym wnętrzem, które subtelnie odsłania, dodaje oprawie delikatności.





E27 Max L 120 mm / O 80 mm		
W	**Code**	**Finishing**
max.23	**10-7582 - 05 - 05**	●

(SC) Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible









71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI

Gamma

Josep Patsí | 2020



Линейка
Rodzina


P.224

P.234

P.235

P.236

P.237

P.238

P.240

P.266

Gamma - это обширная коллекция с множеством форматов и возможностей, которая отличается превосходной отделкой и большой универсальностью. Настенный светильник с квадратным или круглым основанием, с USB-портом или без него, с абажуром или без него, встраиваемый или устанавливаемый на поверхность, предлагает более 60 возможностей. Настольный вариант и торшер, в свою очередь, представлены как минималистичный вариант освещения для рабочей зоны.

Gamma to bogata kolekcja o wielu formatach i możliwościach, która wyróżnia się doskonałym wykończeniem i dużą wszechstronnością. Kinkiet o kwadratowej lub okrągłej podstawie, z portem USB lub bez niego, z abażurem lub bez abażuru, a także w wersji podtynkowej lub natynkowej, oferuje ponad 60 możliwości. Lampa nablatowa oraz stojąca to minimalistyczna opcja, pozwalająca na oświetlenie biurka.



05-05


81-81


14-14


Z5-Z5

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam	90	180		ON-OFF



LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	3,2	4,3	293	**10-6420**	**14 - 14** ○ **81 - 81** ◐ **- DN - DN** ◑ **Z5 - Z5** ● **05 - 05** ●


100-240V 50-60Hz

E-lamp

Francesc Vilaró | 2020



Линейка
Rodzina



P.242



14-DO



05-DO






E-lamp - это коллекция рационального и простого дизайна, основанного на основных геометрических формах. Это многофункциональная серия светильников, стремящаяся к гармонии и интеграции в пространстве. Она предназначена для мобильных телефонов и включает USB-порт во всех своих версиях и технологию беспроводной зарядки.

E-lamp to kolekcja o wzornictwie prostym i racjonalnym, opartym na podstawowych formach geometrycznych. Ta wielofunkcyjna rodzina opraw łączy w sobie harmonię i wtapianie się w otoczenie. Ukierunkowana na telefon komórkowy, we wszystkich wersjach jest wyposażona w port USB, a w wersji nablatowej w technologię Wireless Charging.

BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	90º	350º		ON-OFF




LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code		Finishing
2700	80	3,2	3,7	275	10-7606	-	05 - 05 ● ● 05 - DO ● ● 14 - 14 ○ ○ 14 - DO ○ ●

100-240V 50-60Hz

BODY MAT		50000h	3					
AL		L80 B20	MacAdam	90º	350º		ON-OFF	((•))



LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code		Finishing
2700	80	3,2	3,7	275	10-7607	-	05 - 05 ● ● 05 - DO ● ● 14 - 14 ○ ○ 14 - DO ○ ●


100-240V 50-60Hz

Simply


Josep Patsí | 2020



Линейка
Rodzina



P.174




P.248






Simply предлагает максимальную функциональность с минимальным акцентом на внешний вид. Эта серия создана для долговременного практического использования и освещает любую комнату, независимо от ее стиля.

Simply zapewnia maksymalną funkcjonalność w minimalnej postaci. Seria została zaprojektowana tak, aby była ponadczasowa i oświetlała każde pomieszczenie, niezależnie od jego stylu.






GU10		
W	**Code**	**Finishing**
max.7	**10-7982 -** **05 - 05** **14 - 14**	● ○


Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible	
71-8220-00-00	GU10 TW Light For Life WIFI

Funk

Àlex & Manel Lluscà | 2015

Линейка
Rodzina



P.197


P.288





BODY MAT		±90°	355°		
ST					



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.23	**10-4755 - CI - 23**	


Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

Woody

Gemma Bernal | 2020


Линейка
Rodzina



P. 289



BODY MAT	DIF MAT
WOOD	TEX



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.40	**10-8106 - 14 - 14**	○


Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI

Elva





BODY MAT		50000h	3		
ST,AL		L80 B20	MacAdam		ON-OFF



LED

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	4,8	6,1	301	**10-1523** -	**05 - 05** **21 - 21**


100-240V 50-60Hz

Queen

Manel Lluscà & Carlos Santolaria | 2014



BODY MAT		50000h	2				
AL		L80 B20	MacAdam	355°	±180°		ON-OFF




LED CREE						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	6,9	8,3	284	**10-3273 - 21 - 05**	
100-240V		50-60Hz				


Metrica

Nahtrang Studio | 2021



Линейка
Rodzina


P.220


P.290











NEW | DIF MAT: TEX | BODY MAT: ST | (SC)




E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.60	**10-4759 - 05 / 81 - 82** +PAN	● ●

NEW | DIF MAT: TEX | BODY MAT: ST | (SC)




E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.60	**10-8350 - 05 / 81 - 82** +PAN	● ●


Аксессуары в комплект не входят и требуются / Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane




Code	Finishing
PAN-219 - 14	●
05	●




Code	Finishing
PAN-177 - 14	●
BY	●




Code	Finishing
PAN-176 - 14	●
BY	●



Code	Finishing
PAN-179 - 14	●
BY	●



Code	Finishing
PAN-161 - 14	●
BY	●
T008	●




Code	Finishing
PAN-157 - 14	●
05	●
BY	●


* T008 Ткань абажура: Легкий уход
* T008 Tkanina screen: Łatwa konserwacja

(SC) Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible — E27 RGBW Light For Life WIFI — **71-8219-00-00**


Торшеры
Lampy podłogowe




Noway | 276



H | 282




Organic | 284




Gamma | 286



Funk | 288




Woody | 289




Metrica | 290

Ⓝ



Deluxe | 292



Magma | 293

Noway

Francesc Vilaró | 2020


Noway - это светильник с удивительным эффектом невесомости и легкости, предлагающий высокий визуальный комфорт с минимальным количеством материала. В этой коллекции представлены различные предложения, от более чистых версий до более сложных, которые играют со световыми эффектами и обеспечивают большее визуальное присутствие.

Noway to oprawa o zaskakującym efekcie braku grawitacji i lekkości, która zapewnia wysoki komfort widzenia przy użyciu minimalnej ilości materiału. Ta kolekcja zawiera różne propozycje, od czystszych wersji po bardziej złożone, bawiące się efektami świetlnymi i zapewniające większy akcent wizualny.






Линейка
Rodzina



P.96

BODY MAT		50000h	3	
ST		L80 B20	MacAdam	




LED EDISON

K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	18	791	**00-7981 - 05 - 05** / **DN - 05**	● / ○

220-240V 50-60Hz

BODY MAT		50000h	3	
ST		L80 B20	MacAdam	



LED EDISON

K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	18	791	**00-7980 - 05 - 05** / **DN - DN**	● / ○

220-240V 50-60Hz






BODY MAT | ST

50000h | L80 B20

3 | MacAdam



LED EDISON


K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	18	495	**00-7979 - 05 - 05** / **DN - 05**	● / ○

220-240V 50-60Hz

BODY MAT | ST

50000h | L80 B20

3 | MacAdam



LED EDISON

K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	18	495	**00-7977 - 05 - 05** / **DN - DN**	● / ○


220-240V 50-60Hz


H

Benedito Design | 2020



Линейка
Rodzina


P.186


P.256






Коллекция светильников H родилась как современная интерпретация классической конической столешницы с абажуром. Универсальность коллекции позволяет деликатно осветить различные помещения, используя предметы, имеющие большую репрезентативную ценность.

Kolekcja opraw H powstała jako współczesna reinterpretacja klasycznej oprawy nablatowej z abażurem stożkowym. Wszechstronność tej kolekcji pozwala na delikatne oświetlanie różnych przestrzeni za pomocą opraw które wnoszą dużą wartość reprezentacyjną.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST	ACR		L80 B20	MacAdam		ON-OFF




LED SAMSUNG						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	90	14,9	18,3	553	**25-7742 -**	**05 - 05** **DN - DN**
220-240V	50-60Hz					


Organic

Àlex & Manel Lluscà | 2019



Линейка
Rodzina



P.192



P.260



Вдохновленный органическими формами цветов и листьев, этот светильник имеет мягкий и гармоничный профиль, который естественно вписывается в пространство. Слегка изогнутый абажур с едва заметной золотой внутренней частью придает интерьеру изысканность.

Ta oprawa, o miękkim i harmonijnym profilu, inspirowana organicznymi formami kwiatów i liści, naturalnie integruje się w przestrzeni. Lekko zakrzywiony abażur ze złotym wnętrzem, które subtelnie odsłania, dodaje oprawie delikatności.





E27Max L 120mm / O 80mm		
W	**Code**	**Finishing**
max.23	**25-7582 - 05 - 05**	●


Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI


Gamma


Josep Patsí | 2020





Линейка
Rodzina



P.224



P.234



P.235


P.236


P.237


P.238


P.240



P.262

Gamma - это обширная коллекция с множеством форматов и возможностей, которая отличается превосходной отделкой и большой универсальностью. Настенный светильник с квадратным или круглым основанием, с USB-портом или без него, с абажуром или без него, встраиваемый или устанавливаемый на поверхность, предлагает более 60 возможностей. Настольный вариант и торшер, в свою очередь, представлены как минималистичный вариант освещения для рабочей зоны.

Gamma to bogata kolekcja o wielu formatach i możliwościach, która wyróżnia się doskonałym wykończeniem i dużą wszechstronnością. Kinkiet o kwadratowej lub okrągłej podstawie, z portem USB lub bez niego, z abażurem lub bez abażuru, a także w wersji podtynkowej lub natynkowej, oferuje ponad 60 możliwości. Lampa nablatowa oraz stojąca to minimalistyczna opcja, pozwalająca na oświetlenie biurka.



BODY MAT		50000h	2				
ST		L80 B20	MacAdam	180	90	ON-OFF	



LED CREE


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
						DN - DN
2700	80	3,2	4,3	319	25-6420	- Z5 - Z5
						05 - 05


100-240V 50-60Hz

Funk

Àlex & Manel Lluscà | 2015


Линейка
Rodzina



P.197


P.268









E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.60	**25-4755 - CI - 23**	


Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

Woody

Gemma Bernal | 2020


Линейка
Rodzina



P.269



BODY MAT	DIF MAT
WOOD	TEX



E27		
W	**Code**	**Finishing**
2 x max.40	**25-8106 - 14 - 14**	◯

Smart-совместимые аксессуары / Акс. Smart Compatible


71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI

Metrica


Nahtrang Studio | 2021



Линейка
Rodzina



P.220




P.272








NEW | BODY MAT / TEX | (SC)




E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.100	**25-4759 - 05 / 81 - 82** +PAN	● ●

NEW | BODY MAT / TEX | (SC)




E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.100	**25-8350 - 05 / 81 - 82** +PAN	● ●


Аксессуары в комплект не входят и требуются / Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane




Code	Finishing
PAN-181 - 14 / BY	● ●



Code	Finishing
PAN-159 - 14 / 05 / BY	● ● ●



Code	Finishing
PAN-183 - 14 / BY	● ●



Code	Finishing
PAN-184 - 14 / BY	● ●


(SC) Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible — E27 RGBW Light For Life WIFI — **71-8219-00-00**

Deluxe

Ramon Camps | 2015




BODY MAT
TEX




E27			
W	**Code**		**Finishing**
max.100	**25-4919 - 21 - 82**	+PAN	


Аксессуары в комплект не входят и требуются
Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane



Code		Finishing
PAN-181	**- 14**	
	BY	



Code		Finishing
PAN-159	**- 14**	
	BY	




Code		Finishing
PAN-183	**- 14**	
	BY	

Magma



BODY MAT
TEX


±90°



E27			
W	**Code**	**Finishing**	
max.100	**25-0467 - 21 - 82**		+PAN


Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI

Аксессуары в комплект не входят и требуются
Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane




Code	**Finishing**	
PAN-164 -	**05**	●
	14	○

Светильники для ванных комнат
Łazienka




Mist | 296


Ⓝ




Toi LED | 300




Toilet Slim | 302




Toilet Q | 304



Splash | 305




Dresde LED | 306




Vetro | 307




Circle | 308




Dec | 309



Reflex | 310



Loop | 311



Reflex | 312

Mist

Nahtrang Studio | 2021








Главную роль в Mist, с точки зрения внешнего восприятия, занимает лампа. Олицетворяет собой простоту линий и чистоту форм, занимающих центральное место в создании универсальных пространств с харизмой.

Mist uwydatnia istotę żarówki z perspektywy, w której prostota linii i czystość formy mają największe znaczenie w tworzeniu uniwersalnych i charyzmatycznych przestrzeni.






Линейка
Rodzina



P.124


NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | IP: 44



E14 / Max L 97 - Ø 35

W TOTAL	Code	Finishing
max.7	**00-8337 - 05 / 21 - F9**	● / ○


NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | IP: 44



E14 / Max L 97 - Ø 35

W TOTAL	Code	Finishing
max.7	**05-8337 - 05 / 21 - F9**	● / ○

NEW | BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA | IP: 44



E14 / Max L 97 - Ø 35

W TOTAL	Code	Finishing
max.14	**05-8338 - 05 / 21 - F9**	● / ○

Toi Led


Àlex & Manel Lluscà | 2020







BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	LOW		IP
AL	PC	L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF	44




LED SAMSUNG

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6,7	8,7	661	**05-7830 - 21 - M1** **05-7831 - 21 - M1**	

220-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	LOW		IP
AL	PC	L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF	44




LED SAMSUNG

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	13,4	15,3	1513	**05-7832 - 21 - M1** **60**	
3000	80	13,4	15,3	1513	**05-7833 - 21 - M1** **60**	

220-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LOW		IP
AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF	44




LED SAMSUNG

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	20,9	23,4	2103	**05-7834 - 21 - M1**	


220-240V 50-60Hz

Toilet Slim

Carlos Santolaria & Manel Lluscà | 2018




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		IP
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF	44



LED SAMSUNG						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	10,8	13,2	880	**05-6395 - 21 - M1**	

100-240V 50-60Hz


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		IP
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF	44



LED SAMSUNG						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	22	25	1777	**05-6396 - 21 - M1**	

100-240V 50-60Hz


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		IP
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF	44



LED SAMSUNG						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	28,3	32,7	2431	**05-6397 - 21 - M1**	

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		IP
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF	44




LED SAMSUNG						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	37,6	43,6	3472	**05-6398 - 21 - M1**	

100-240V 50-60Hz

Toilet Q




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		IP
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF	44



LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	8	11,7	367	**05-1507 - 21 - M1**	
100-240V 50-60Hz						


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		IP
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF	44




LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	14,4	18,2	828	**05-1508 - 21 - M1**	
220-240V 50-60Hz						

Splash

Gemma Bernal | 2016



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		IP
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF	44




LED SAMSUNG						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	21,3	23,6	772	**05-5308 - 21 - M1**	
100-240V	50-60Hz					

Dresde Led

Nahtrang Studio | 2020



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF



LED CREE

K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7,5	9,5	563	**05-7983 - 05 21 - F9**	

100-240V 50-60Hz

Vetro


Francesc Vilaró | 2019

Линейка
Rodzina

P.216



BODY MAT	DIF MAT		IK	50000h	3	LOW		BREEAM	IP
ST	GLA		05	L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF		44



LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	19,4	22,4	1240	**05-7387 - 14 - G5**	◯


220-240V 50-60Hz

Circle

Gemma Bernal | 2018



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF



52

Ø274


LED EDISON					
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	24,6	1382	**15-6429 - 21 - F9**	

220-240V 50-60Hz

Dec



BODY MAT	DIF MAT		IK	IP	
ST	GLA		03	44	(SC)




E27		
W	**Code**	**Finishing**
max.80	**15-4370 - 21 - F9**	

Smart-совместимые аксессуары / Акс. Smart Compatible	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI

Reflex



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			IP	
ST,MIR	GLA		L80 B20	MacAdam	±180°		44	ON-OFF



LED SAMSUNG


K	CRI	W	W TOTAL	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6	7,4	139	**75-5314 - 21 - K3**	

100-240V 50-60Hz

Loop



BODY MAT	DIF MAT		50000h	5				IP	
GLA	GLA		L80 B20	MacAdam	SAFETY BACK	ANTI FOG	x3	44	ON-OFF




LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	17,5	18,2	325	**75-8076 - K3 - F1**	

220-240V 50-60Hz

Reflex




BODY MAT	DIF MAT	IP
ST,MIR	ACR	44



2G11	
W	**Code**
max.55	**426-ES**
220-240V 50-60Hz	

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		IP	
ST,MIR	ACR		L80 B20	MacAdam	SAFETY BACK	44	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W TOTAL**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	37,2	40	1033	**75-4858 - K3 - F1**	
100-240V 50-60Hz						



SMART LIGHTING

Беспроводное управление
Rozwiązania łącznościowe

Casambi
Light for Life

Сравнительная таблица
Tabela porównawcza

Управление **Łączność**	**Casambi**	**Light For Life**
Световые сцены Ustawienia światła	●	●
Управление через датчик присутствия и яркости Regulacja obecności i natężenia światła	●	
Регулировка RGB или RGBW Regulacja RGB lub RGBW	●	●
Регулирование TW Regulacja TW	●	●
Циркадный цикл (HCL) Rytm okołodobowy	●	
Энергетический мониторинг Monitorowanie energii		
Возможность удаленного управления Możliwość zarządzania zdalnego	●	●
Приложение для смартфона Aplikacja na Smartphone	●	●
Поддержка голосового помощника Kompatybilność z asystentami głosowymi		●
Оповещение о неисправности/ Профилактическое обслуживание Alarmy w przypadku usterki/ Konserwacja zapobiegawcza	Bluetooth Mesh	Bluetooth / WIFI
Тип связи Typy komunikacji		
Tracking Tracking		
Тепловые карты Mapowanie ciepła	●	
Интеграция в BMS Integracja w BMS	●	
Сервис Ready to Usługi Ready to		

Решение Casambi
Rozwiązania Casambi




Available on the App Store

Google play

Решение управления освещением на основе 5 протоколов bluetooth Mesh с прямым управлением со смартфона или планшета, без добавления каких- либо дополнительных элементов.
Простота использования системы делает ее доступной для любого пользователя. Его применение идеально подходит для гибких и динамичных сред, где требуется эффективное взаимодействие со светильниками.

Rozwiązanie sterujące oświetleniem oparte na protokole bluetooth Mesh z bezpośrednim sterowaniem ze smartphone'a lub tabletu, bez konieczności montażu dodatkowych elementów. Łatwość obsługi systemu sprawia, że nadaje się dla każdego użytkownika. Jest idealny do elastycznych i dynamicznych środowisk, gdzie wymagana jest doskonała interakcja z oprawami.



LEDS C4 предлагает светильники Smart со встроенной технологией Casambi.

LEDS C4 oferuje oprawy Smart z wbudowaną technologią Casambi.




В светильниках Smart Compatible используются некоторые из этих технологий управления:
- DALI
- 0/1-10B
- Отсечка фазы по заднему фронту.
- DMX.
- PWM (низкое напряжение 12-24В)

Oprawy Smart Compatible mają jedną z poniższych technologii służących do regulacji:
- DALI
- 0/1-10 V
- Odcięcie fazy trailing edge
- DMX
- PWM (niskie napięcie 12-24 V)

Продукты
Technologia


Bluetooth Low energy
Bluetooth Low energy



Решение, базирующееся на технологии Bluetooth, интергированной в мобильные устройства типа смартфон или планшет. Это позволяет обеспечить прямое соединение между светильником/ контроллером и мобильным устройством, без необходимости физической установки какого-либо дополнительного элемента для осуществления контроля.

Rozwiązanie w oparciu o technologię Bluetooth stanowi tę samą technologię jaka jest już wprowadzona w urządzeniach mobilnych, smartfonach czy tabletach. Pozwala ona na bezpośrednią komunikację pomiędzy oprawą oświetleniową/sterownikiem a urządzeniem mobilnym bez konieczności dodawania jakiegokolwiek elementu uzupełniającego do sterowania nimi.


Wireless Mesh Network
Wireless Mesh Network



Масштабируемая система, позволяющая создать информационную сеть (узлы) по мере добавления устройств.
Системный интеллект дублируется в каждом узле таким образом, что если одно из соединений исчезает, остальная система продолжает свою работу. Благодаря этой системе и технологии Bluetooth, для осуществления локального контроля не требуется подключение к интернету.

System sieciowy pozwalający na stworzenie sieci informacyjnej (tzw. węzłów) w miarę jak będą dodawane urządzenia. Inteligencja tego systemu jest powielana przy każdym węźle w taki sposób, że jeżeli jeden węzeł zniknie cała reszta systemu nadal działa. Dzięki temu siatkowemu systemowi i technologii Bluetooth, nie jest potrzebne połączenie z Internetem dla lokalnego sterowania.

Экосистема Casambi
Ekosystem Casambi



Экосистема Casambi обеспечивает совместимость различных аппаратов, таких как сенсоры, переключатели, ...

Ekosystem Casambi pozwala na wspaniałą interoperacyjność pomiędzy poszczególnymi produktami takimi jak: czujniki, wyłączniki itp.

Индивидуальное управление
Funkcje

Программирование через мобильное приложение
Sterowanie poprzez aplikację Mobilną

Индивидуальное управление
On/off и управление от точки до точки.

Sterowanie indywidualne
On/off i regulacja punkt po punkcie.



Группа
On/off и управление несколькими светильниками одновременно.

Grupa
On/off i regulacja przy kilku oprawach oświetleniowych wszystkich jednocześnie.



Сценарии
On/off + управление несколькими светильниками, при этом каждому присваивается отдельная характеристика управления.

Sceny
On/off i regulacja przy kilku oprawach oświetleniowych każda o indywidualnej wartości regulacji.



Галерея
Светильники наложены на изображение, управление осуществляется непосредственно над ними.

Galeria
Oprawy oświetleniowe nałożone na obraz w celu działania bezpośrednio na nie.



Календарь
Автоматическое включение сценариев, в зависимости от определенного расписания.

Kalendarz
Automatyczne aktywowanie scen, w zależności od określonego harmonogramu.



Контроль цветовой температуры
Регулирование цветовой температуры и яркости в светильниках с технологией TW.


Sterowanie temperaturą barwy
Zmiana temperatury barwy i jasności w oprawach z technologią TW.





Циркадный цикл
Управление одним или несколькими светильниками в зависимости от предустановленного или индивидуально настраиваемого циркадного цикла.


Cykl dobowy
Regulacja jednej lub wielu opraw w zależności od wcześniej zdefiniowanego lub spersonalizowanego cyklu dobowego.



Функция постоянного управления светом
Автоматическое регулирование яркости одного или нескольких светильников в зависимости от поступления естественного света.

Funkcja stałej kontroli światła
Automatyczna regulacja światła w jednej lub w wielu oprawach w zależności od ilości naturalnego światła.

1 Регулятор 0-10V – DALI
Regulator 0-10 V – DALI



71-5961

Элемент для внедрения светильника с драйвером 0-10 или DALI в систему управления Bluetooth. Совместимость со светильниками с технологией TW типа DALI DT8.
Element łączący oprawę z urządzeniem 0-10 lub DALI z systemem sterowania Bluetooth. Kompaty- bilny z oprawami z technologią TW typu DALI DT8.

2 Контроллер trailing edge
Regulator trailing edge



71-5959

Элемент для включения светильника, совместимого с управлением trailing Edge, в систему управления Casambi.
Element łączący kompatybilną oprawę z regulatorem trailing Edge z systemem sterowania Casambi.

3 Регулятор 4 ch PWM
Regulator 4 ch PWM



71-8050

Элемент для добавления к светильнику, совместимого с регулированием постоянного напряжения 12 или 24V PWM, в основном RGB или TW (например: LED-ленты, Tron).
Element łączący w kompatybilnej oprawie z regulatorem stałego napięcia 12 lub 24 V PWM, głównie RGB lub TW (na przykład: paski LED, Tron).

4 Контроллер Casambi DALI
Kontroler DALI Casambi



71-8051

Элемент, позволяющий включать различные устройства Casambi в обычную сеть DALI.
Element, który umożliwia włączenie różnych urządzeń Casambi do konwencjonalnej sieci DALI.

5 Преобразователь Casambi в DALI IP66
Urządzenie konwertujące Casambi DALI IP66



71-A237

Устройство, которое позволяет одновременно управлять до 64 светильниками DALI и DALI DT8, позволяет управлять 4 группами в соответствии с рабочим профилем.
Urządzenie pozwalające na jednoczesne sterowanie maksymalnie 64 oprawami DALI i DALI DT8, umożliwiające sterowanie maksymalnie 4 grupami w zależności od profilu pracy.


6 Преобразователь Casambi DMX IP66
Urządzenie konwertujące Casambi DMX IP66



71-A238

Устройство, позволяющее одновременно управлять светильниками DMX.
Urządzenie umożliwiające równoczesną kontrolę nad oprawami DMX.

7 Диммер DALI, совместимый с низковольтным треком
Regulator DALI kompatybilny z Track Low Voltage



71-8115

Устройство, которое позволяет с помощью решения Casambi регулировать и управлять низковольтными рельсовыми светильниками DALI в общем режиме (одновременно) или в 4 группах (необходим предварительный ввод в эксплуатацию групп светильников DALI).
Urządzenie umożliwiające dzięki rozwiązaniu Casambi regulację i kontrolowanie niskonapięciowych opraw DALI i w trybie broadcast (jednocześnie) lub w grupach po 4 (konieczny odbiór techniczny grup DALI opraw).

8 Конвертер Casambi Track
Urządzenie konwertujące Casambi Track



●71-A243-60-60 ○ 71-A243-14-14

Устройство, позволяющее с помощью решения Casambi регулировать и контролировать трехфазные трековые светильники DALI в общем режиме (одновременно) или в 4 группах (предварительный ввод в эксплуатацию групп светильников DALI).
Urządzenie umożliwiające dzięki rozwiązaniu Casambi regulację i kontrolowanie opraw DALI na szynie trójfazowej w trybie broadcast (jednocześnie) lub w grupach po 4 (konieczny odbiór techniczny grup DALI opraw).

9 Преобразователь Casambi DALI 8 групп
Urządzenie konwertujące Casambi DALI 8 grup



71- A239

Устройство, позволяющее управлять до 8 групп DALI из системы Casambi.
Необходима пуско-наладка групп светильников DALI.
Urządzenie umożliwiające kontrolę nad nawet 8 grupami DALI z systemu Casambi.
Konieczny odbiór techniczny grup DALI opraw.

10 Черная панель управления Casambi
Panel przycisków Casambi czarny



71-8053

Позволяет включать и выключать четыре функции, такие как управление отдельным светильником, группой, сценарием или последовательностью. С помощью кнопок “+” и “-” можно регулировать яркость каждого из них.
Umożliwia włączenie i wyłączenie czterech funkcji, jak oprawa indywidualna, grupy, sceny i sekwencje. Za pomocą ikon + lub – można regulować jasność każdej z nich. Ikony < i > umożliwiają zmianę temperatury barwy w oprawach z technologią TW.

11 Белая панель управления Casambi
Panel przycisków Casambi biały



71-A240

12 Датчик присутствия и яркости
Czujnik ruchu i światła



71-8049

Устройство, которое позволяет включать светильники индивидуально, в группах или согласно сценариям, при обнаружении присутствия человека и/или регулировать их уровень яркости в зависимости от поступления естественного света.
Urządzenie umożliwiające aktywację opraw w sposób indywidualny, grupami lub scenami, po wykryciu ruchu i/lub sterowanie natężeniem światła w zależności od ilości światła naturalnego.

13 Датчик наличия и яркости для трехфазного трека
Czujnik obecności i jasności do szyny trójfazowej



●71-A241-60-60 ○71-A241-14-14

Устройство, позволяющее активировать светильники индивидуально, группами или сценами, обнаруживая присутствие и / или регулируя их яркость в зависимости от уровня света, попадаемого на трек.
Urządzenie na szynie trójfazowej umożliwiające aktywację opraw w sposób indywidualny, według grup lub scen, po wykryciu obecności i/lub sterowanie natężeniem światła w zależności od ilości światła naturalnego.

14 Таймер
Timer



71-8052

Элемент, который включает в себя внутренние часы, позволяющие продолжать отслеживать время, если не поступает питание. При повторном подключении электричества таймер передаст текущее время всем элементам группы.
Element zawierający wewnętrzny zegar, służący do zapamiętania godziny w przypadku braku zasilania. Po ponownym podłączeniu prądu wysyła godzinę do wszystkich elementów instalacji.

15 Шлюз Bluetooth
Gateway Bluetooth



71-8055

Конвертер, обеспечивающий удаленный доступ к установке Casambi. Для запуска требуется дисплей, подключенный через HDMI, и постоянное подключение к Интернету для удаленного доступа в любое время.
Konwerter umożliwiający zdalny dostęp do instalacji Casambi. Do uruchomienia wymaga ekranu podłączanego za pomocą kabla HDMI oraz stałego połączenia internetowego w celu możliwości zdalnego dostępu w każdej chwili.

16 Драйвер Casambi
Driver Casambi



71-A260

Позволяют управлять диммируемыми светильниками постоянным током. Регулируемый ток с помощью микропереключателя. Более подробную информацию см. в таблице драйверов.
Umożliwiają kontrolę nad oprawami regulowanymi prądem stałym. Prąd regulowany Dip Switch. W celu uzyskania informacji szczegółowych należy zapoznać się z tabelą zasilaczy.

17 Драйвер Casambi HC
Driver Casambi HC



71-A261


18 Casambi PWM 1-канальный источник питания 24 В.
Źródło zasilania Casambi PWM o 1 kanale 24 V.



71-A242

Доступная мощность 120 Вт для регулирования диммирования светильников с помощью PWM.
Dostępna moc 120 W do opraw oświetleniowych z regulacją PWM.

Архитектура решения
Architektura rozwiązania




Контроллеры
Urządzenia sterujące

Решение Casambi
Rozwiązania Casambi



Code	L x l x H mm	IP	V in F (Hz)	DC V out	Max. luminaires	W max	Output	Protocol
71-5961-00-00	56x36x21	20	220-240V 50-60Hz	-	1	-	-	0/1-10V DALI
71-5959-00-00	40x36x14	20	100-240V 50-60Hz	-	-	140W	-	TRAILING EDGE
71-8050-00-00	72,6x30x18	20	12-24V	12-24V	-	6A 72W @12V 144W @24V	-	PWM
71-8051-00-00	40x36x14	20	9,5-22,5V	-	-	-	-	DALI - Casambi
71-A237-00-00	108x62x108	65	100-240V 50-60Hz	15V	64 max. 4 groups	150mA	-	DALI - DALI DT8
71-A238-00-00	108x62x108	65	100-240V	-	-	-	-	DMX
71-8115-00-00	143x18x59	20	48V	-	64 max. 4 groups	DALI BUS OUTPUT 250mA max	-	DALI
71-A243-60-60 **71-A243-14-14**	91x45x124	20	100-240V 50-60Hz	-	64 max. 8 groups	DALI BUS OUTPUT 250mA max	1	DALI
71-A239-00-00	180x42x25	20	-	-	64 max. 8 groups	250mA	1	DALI
71-8053-00-00	90x90x12	20	Pila CR2430	-	-	-	-	-
71-A240-00-00	90x90x12	20	Pila CR2430	-	-	-	-	-
71-8049-00-00	79x85x85	20	220-240V 50-60Hz	-	-	-	-	-
71-A241-60-60 **71-A241-14-14**	70x59x39	20	220-240V 50-60Hz	-	-	-	-	-
71-8052-00-00	45x58x25	20	12-48V	-	-	-	-	-
71-8055-00-00	28x108x104	20	100-240V 50-60Hz	-	-	-	-	-
71-A242-00-00	191 x 63 x 37,5	67	100-240V 47-63Hz	24V	-	120W	4	PWM

Light for Life
Light for Life



Available on the App Store

Google play

Решение по управлению освещением на основе технологии беспроводной связи Bluetooth / Wi-Fi, в зависимости от типа продукта. Позволяет напрямую управлять освещением со смартфона с помощью быстрого и простого в использовании приложения Light for Life. Система совместима с основными голосовыми помощниками.

Rozwiązanie sterowania oświetleniem oparte na technologii bezprzewodowej Bluetooth/Wi-Fi, w zależności od typu produktu. Pozwala na bezpośrednie sterowanie ze smartphone'a poprzez prostą w użytkowaniu i szybką aplikację Light for Life. System ten jest kompatybilny z większością asystentów głosowych.



LEDS C4 предлагает светильники Smart, управляемые через приложение Light for Life. Для светильников Smart Compatible возможно управление через приложение Light For Life и его применение, если они соответствуют следующим критериям:

LEDS C4 oferuje oprawy Smart, które są kontrolowane bezpośrednio dzięki rozwiązaniu Light for Life. Oprawy Smart Compatible mogą zostać przekształcone w łącznościowe i kontrolowane poprzez rozwiązanie Light for Life i jego aplikację, o ile spełniają następujące kryteria:

- Стандартные светильники с регулировкой яркости через DALI или 0-10 В
- Standardowe oprawy oświetleniowe regulowane DALI lub 0-10 V
- Светильники, совместимые с обычными розетками E27, E14 или GU10.
- Oprawy kompatybilne z konwencjonalnymi oprawkami E27, E14 lub GU10
- Светильники ВКЛ / ВЫКЛ
- Oprawy ON/OFF

Функциональные возможности
Funkcje




Индивидуальный контроль
Индивидуальное управление светильниками прямо со смартфона.

Sterowanie indywidualne
Indywidualne sterowanie oprawami bezpośrednio ze smartphone'a.



Контроль температуры / цвета
Контроль цветовой температуры и RGB.

Sterowanie temperaturą/ barwą
Sterowanie barwą i RGB opraw oświetleniowych.



Сценарии
Определение сценариев для создания идеальной атмосферы в любой момент.

Sceny
Tworzenie scen w celu dostosowania idealnej atmosfery do każdej chwili.



Управление расписанием
Расписание автоматического включения.

Programowanie godzinowe
Programowanie godzinowe z uruchamianiem automatycznym.

* Ознакомьтесь со всеми возможными функциями беспроводных технологий Bluetooth или WIFI.
*Należy sprawdzić wszystkie możliwe funkcje z technologią bezprzewodową Bluetooth lub WIFI.

Продукты
Produkty

1 Регулятор 0/1-10 V или DALI
Regulator 0/1-10 V lub Dali



71-8218

Устройство, позволяющее встраивать любой светильник с драйвером 0-10 V или DALI в систему Light for Life.

Urządzenie umożliwiające włączenie do systemu Light for Life dowolnej oprawy ze sterownikiem 0-10 V lub DALI w obrębie systemu Light for Life.

2 Реле включения/выключения
Przekaźnik On/Off



71-A189

Устройство, позволяющее встраивать в систему Light for Life любой светильник на включение или выключение.

Urządzenie umożliwiające włączenie do systemu Light for Life dowolnej oprawy wyłącznie do uruchamiania lub wyłączania.

3 E27 RGBW лампа Wi-Fi
Żarówka E27 RGBW WI-FI



71-8219

Лампа E27 с технологией Light for Life WIFI, которая позволяет контролировать все цвета, включая белый.

Żarówka E27 z technologią Light for Life WIFI, która pozwala na kontrolę nad dużą różnorodnością kolorów i bieli.

4 GU10 TW Wifi лампочка
Żarówka GU10 TW WI-FI



71-8220

Лампа GU10 с технологией Light for Life Wifi, которая позволяет адаптировать регулировку и цветовую температуру.

Żarówka GU10 z technologią Light for Life WIFI, która umożliwia dostosowanie regulacji i temperatury barwowej.

5 E14 TW Wifi лампочка
Żarówka E14 TW WI-FI




71- 8221

Лампа E14 с технологией Light for Life Wifi, которая позволяет адаптировать регулировку и цветовую температуру.

Żarówka E14 z technologią Light for Life WIFI, która umożliwia dostosowanie regulacji i temperatury barwowej.

Архитектура решения
Architektura rozwiązania



Контроллеры
Urządzenia sterujące

Решение Light for Life
Rozwiązanie Light For Life



Code	L x l x H mm	IP	V in F (Hz)	Max. luminaires	W max	Protocol
71-8218-00-00	80x36x20,5	20	110-240V 50-60Hz	0-10V: max 10 DALI: max 20	0-10V:max 1000W (220V) max 500W (110V)	0/1-10V DALI
71-A189-00-00	148x35x50	20	100-240V 50-60Hz	-	max 2000W (220V) 1000W (110V)	On Off

Code	LED	Tc	P(W)	Lm	V	Hz	Protocol	Optics
71-8219-00-00	E27	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°
71-8220-00-00	GU10	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°
71-8221-00-00	E14	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200°

* Макс. показатель
* Maks. wartości

Bulb QPAR16 Led

55 x 50 mm

20 >30000



LED										
	K	CRI	W	Real lm	V	Hz		Tc		Code
GU10	3000	80	5	340	110-240	50-60	-	83º	25º 45º	ACT-FLL - 024 ACT-FLL - 025
GU10	3000	80	7	552	110-240	50-60	-	83º	25º 36º	ACT-FLL - 026 ACT-FLL - 027
GU10	3000	80	7	552	220-240	50-60	mains L	83º	25º 45º	ACT-FLL - 028 ACT-FLL - 029

Bulb E27 RGBW Wifi

120 x 60 mm



LED										
	Lumens	CRI	W	Real lm	V	Hz		LED		Code
E27	1060	80	12	340	220-240	50	Light for Life	RGBW	180º	71-8219 - 00 - 00

Лампа E27 с технологией Light for Life Wifi, которая позволяет управлять большим разнообразием цветов и оттенков белого цвета.
Żarówka E27 z technologią Light for Life Wifi, która umożliwia kontrolę szerokiej gamy kolorów i bieli.

Bulb GU10 TW Wifi

50 x 56 mm



LED										
	Lumens	CRI	W	Real lm	V	Hz		LED		Code
GU10	375	80	5,5	552	220-240	50	Light for Life	TW	180º	71-8220 - 00 - 00

Лампа GU10 с технологией Light for Life Wifi, которая позволяет адаптировать регулировку и температуру цвета.
Żarówka GU10 z technologią Light for Life Wifi, która umożliwia dostosowanie regulacji i temperatury barwowej.

Bulb E14 TW Wifi

115 x 37 mm




LED										
	Lumens	CRI	W	Real lm	V	Hz		LED		Code
E14	500	80	5	552	220-240	50	Light for Life	TW	200º	71-8221 - 00 - 00

Лампа E14 с технологией Light for Life Wifi, которая позволяет адаптировать регулировку и температуру цвета.
Żarówka E14 z technologią Light for Life Wifi, która umożliwia dostosowanie regulacji i temperatury barwowej.

Аксессуары / Akcesoria





Адаптер для шинопровода Łącznik szyny 60

Отделка / Wykończenia

	ES	Натуральный ротанг Naturalny rattan
	ET	Окраска под позолоту Malowane złoto
	F1	Пескоструйное стекло Szkło piaskowane
	K3	Зеркальное стекло Szkło lustrzane
	M1	Белый опаловый Biały opal
	14	Белый Bialy
	21	Хром Chrom
	34	Серый Szary
	Z5	Серый городской Miejski szary
	60	Черный Czarny
	81	Сатиновый никель Nikiel satynowany
	M3	Анодированный Anodyzowany
	20	Бежевый Beżowy
	37	Прозрачный Przezroczysty
	19	Бронза Brąz
	DC	Цемент Cement
	S2	Сатиновый алюминий Satynowane aluminium
	DN	Матовое золото Matowe złoto
	05	Черный металлик Metaliczny czarny
	DO	Полированная латунь Polerowany mosiądz
	23	Золото Złoto
	DL	Золото Złoto
	EM	Серый камень Kamienna szarość
	F5	Золото Złoto
	CS	Серый цементный Szary cement
	93	Светлое дерево Jasne drewno
	CI	Коричневый Brązowy
	E4	Патина Patynowany
	16	Античный белый Stary bialy
	BY	Песочный Piaskowy
	S4	Золотой янтарь Złoty bursztyn
	50	Патина Patynowany
	12	Дымчатый Zadymiony
	08	Зеленый Zielony
	EV	Черный блестящий Czarny błyszczący
	15	Янтарный Bursztyn
	EU	Белый блестящий Jasny biały
	F9	Песочный Piaskowy
	CU	Красный Czerwony
	CG	Состаренный коричневый Postarzany brązowy
	06	медь Miedziany
	T008	Ткань абажура Tkanina screen

Материалы / Materiały

ABS	АБС-пластик ABS
ACR	Акрил Akryl
AISI304	Нержавеющая сталь AISI 304 Stal nierdzewna AISI 304
AISI316	Нержавеющая сталь AISI 316 Stal nierdzewna AISI 316
AL	Алюминий Aluminium
ALAB	Алебастр Alabaster
CON	Цемент Cement
FELT	войлок Filcowe
G	Графен Grafen
GL TMP	Закаленное стекло Szkło hartowane
GLA	Стекло Szkło
MA	Метакрилат Pleksi
MIR	Зеркало Lustro
NPRN	Неопрен Neopren
PA	Nylon Nylon
PC	Поликарбонат Poliweglan
PC+ABS	Поликарбонат + АБС-пластик Poliweglan + ABS

PE	Полиэтилен Polietylen
PL ABS	Пластик Tworzywo sztuczne
PLSTER	Гипс Gips
PLY	фанера Sklejka
PMMA	Оргстекло Pleksi
POLI	Технополимер Technopolimer
PP	Полипропилен Polipropylen
PUR	Полиуретан Poliuretan
PVC	ПВХ PVC
R	Смола Żywica
RATAN	Ротанг Ratan
SIL	Силикон Silikon
ST	Сталь Stal
TEX	Текстиль Material włókienniczy
VYL	Винил Winyl
WOOD	Дерево Drewno

Символика / Symbole

NEW	Новинка Nowość
BODY MAT XX	Материал конструкции Materiał konstrukcji
DIF MAT XX	Материал диффузора Materiał klosza
	Класс I Klasa I
	Класс II Klasa II
	Класс III Klasa III
IP XX	Система кодирования для обозначения степени защиты, обеспечиваемой корпусом от попадания твердых частиц и жидкостей. System kodowania wskazujący na stopień ochrony obudowy przed wnikaniem ciał obcych, kurzu i wody.
IK XX	Система кодирования для обозначения степени защиты, обеспечиваемой корпусом от механических ударов. Сила удара в Дж System kodowania dla wskazania stopnia ochrony obudowy przed szkodliwymi uderzeniami mechanicznymi. Energia uderzenia (dżule)
50000h L80 B20	Срок службы Żywotność (w godzinach)
XX MacAdam	MacAdam MacAdam
UGR XX	UGR UGR
LOW FLICKER	Low Flicker Low Flicker
XX	Регулируемый Regulowane
XX	Регулируемый Regulowane
XX	Регулируемый Regulowane
XX	Регулируемый Regulowane
XX	Регулируемый Regulowane
XX	Регулируемый Regulowane
XX	Крепления обеспечивают монтаж в потолок толщиной от X мм до X мм Kotwienia pozwalają na jego zainstalowanie na sufitach wynoszących od X mm do X mm
SAFETY BACK	Защитное покрытие с задней стороны — это пленка, наносимая на заднюю часть зеркал, которая позволяет обезопасить от повреждений об осколки в случае разбития зеркала. Podkładka zabezpieczająca to folia nakładana na odwrotną stronę luster w celu uniknięcia obrażeń przez szkło w przypadku stłuczenia.

ANTI FOG	Предотвращение запотевания (антифог). Встроенная система, которая предотвращает запотевание зеркала водяным паром. System "anty para". Wbudowany system zapobiegający osiadaniu pary wodnej.
	Выключатель Włącznik
x2	Выключатель двойной Podwójny włącznik
x3	Зеркало с увеличением x3 Lustro powiększające x3
x5	Зеркало с увеличением x5 Lustro powiększające x5
USB	Подключение USB Zintegrowane złącze USB
PHASE CUT	Система регулирования System regulacji
LIGHT FOR LIFE	Система регулирования System regulacji
ON-OFF	Система регулирования System regulacji
BREEAM	Соответствует световой эффективности, необходимой для получения сертификата экологической эффективности зданий BREEAM, рассчитанной путем деления реальных люменов на общую мощность светильника. Jest on zgodny z efektywnością świetlną wymaganą do uzyskania certyfikatu zrównoważonego budownictwa BREEAM, obliczoną poprzez podzielenie rzeczywistego poziomu lumenów przez całkowitą moc oprawy.
	Светильники со встроенной возможностью соединения. Oprawy oświetleniowe z wbudowaną opcji łączności.
	Светильники, которые могут быть соединены при помощи соединительного аксессуара. Oprawy z opcją łączności za pomocą akcesoriów łącznościowych.
	Устройство не входит в комплект Wyposażenie nie znajduje się w zestawie
	Устройство входит в комплект Wyposażenie w zestawie
	Диаметр отверстия для встроенного монтажа Średnica wbudowania
	Размер отверстия для встроенного монтажа Przekrój wbudowania
TOUCH	Диммер с сенсорным управлением Dotykowy regulator ściemniania
	Выключатель на проводе Wyłącznik w przewodzie
SWITCH AUTOMATIC	Switch Automatic
SWITCH CCT 2700K / 3000K / 4000K	Switch CCT
RECOM BULB	Recommended bulb
	Wireless

Индекс / Index

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.
00-0073-05-23	129
00-0073-14-05	129
00-0073-DL-DL	129
00-1640-81-F9	143
00-1799-S4-CG	149
00-4037-14-37	81
00-4037-CS-12	81
00-4851-E4-19	149
00-4925-34-M1	152
00-4925-F5-M1	152
00-4926-34-M1	152
00-4926-F5-M1	152
00-5297-14-23	145
00-5297-Z5-23	145
00-5346-14-14	136
00-5346-34-34	136
00-5346-60-60	136
00-5346-F5-F5	136
00-5347-14-14	136
00-5347-34-34	136
00-5347-60-60	136
00-5347-F5-F5	136
00-5348-14-14	138
00-5348-34-34	138
00-5348-60-60	138
00-5348-F5-F5	138
00-5349-14-14	138
00-5349-34-34	138
00-5349-60-60	138
00-5349-F5-F5	138
00-5350-14-14	139
00-5350-34-34	139
00-5350-60-60	139
00-5350-F5-F5	139
00-5351-14-14	139
00-5351-34-34	139
00-5351-60-60	139
00-5351-F5-F5	139
00-5456-05-23	129
00-5456-14-05	129
00-5456-DL-DL	129
00-5478-05-05	127
00-5478-14-14	127
00-5479-05-05	127
00-5479-14-14	127
00-5479-DN-DN	127
00-5574-14-14	136
00-5574-34-34	136
00-5574-60-60	136
00-5574-F5-F5	136
00-5575-14-14	136
00-5575-34-34	136
00-5575-60-60	136
00-5575-F5-F5	136
00-5576-14-14	138
00-5576-34-34	138
00-5576-60-60	138
00-5576-F5-F5	138
00-5577-14-14	138
00-5577-34-34	138
00-5577-60-60	138
00-5577-F5-F5	138
00-5578-14-14	139
00-5578-34-34	139
00-5578-60-60	139
00-5578-F5-F5	139
00-5579-14-14	139
00-5579-34-34	139
00-5579-60-60	139
00-5579-F5-F5	139
00-5580-14-23	145
00-5580-Z5-23	145
00-5678-05-DC	142
00-5697-05-DC	142
00-5977-14-14	137
00-5977-34-34	137
00-5977-60-60	137
00-5977-F5-F5	137
00-5978-14-14	138
00-5978-34-34	138
00-5978-60-60	138
00-5978-F5-F5	138
00-5979-14-14	139
00-5979-34-34	139
00-5979-60-60	139
00-5979-F5-F5	139
00-5980-14-37	81
00-5980-CS-12	81
00-5981-05-05	127
00-5981-14-14	127
00-5982-05-05	127
00-5982-14-14	127
00-5982-DN-DN	127
00-5984-14-23	145
00-5984-Z5-23	145
00-5989-14-14	137
00-5989-34-34	137
00-5989-60-60	137
00-5989-F5-F5	137
00-5990-14-14	137
00-5990-34-34	137
00-5990-60-60	137
00-5990-F5-F5	137
00-5991-14-14	138
00-5991-34-34	138
00-5991-60-60	138
00-5991-F5-F5	138
00-5992-14-14	138
00-5992-34-34	138
00-5992-60-60	138
00-5992-F5-F5	138
00-5993-14-14	139
00-5993-34-34	139
00-5993-60-60	139
00-5993-F5-F5	139
00-5994-14-14	139
00-5994-34-34	139
00-5994-60-60	139
00-5994-F5-F5	139
00-5995-14-14	137
00-5995-34-34	137
00-5995-60-60	137
00-5995-F5-F5	137
00-5996-14-14	138
00-5996-34-34	138
00-5996-60-60	138
00-5996-F5-F5	138
00-5997-14-14	139
00-5997-34-34	139
00-5997-60-60	139
00-5997-F5-F5	139
00-5998-14-23	145
00-5998-Z5-23	145
00-6414-93-05	141
00-6414-93-14	141
00-6414-93-F5	141
00-6414-DC-05	141
00-6414-DC-14	141
00-6414-DC-F5	141
00-6415-93-05	141
00-6415-93-14	141
00-6415-93-F5	141
00-6415-DC-05	141
00-6415-DC-14	141
00-6415-DC-F5	141
00-7365-93-05	141
00-7365-DC-05	141
00-7388-05-05	110
00-7388-05-14	110
00-7388-05-DL	110
00-7389-05-05	110
00-7389-05-14	110
00-7389-05-DL	110
00-7390-05-05	111
00-7390-05-14	111
00-7390-05-DL	111
00-7391-05-05	111
00-7391-05-14	111
00-7391-05-DL	111
00-7392-05-05	111
00-7392-05-14	111
00-7392-05-DL	111
00-7393-05-05	111
00-7393-05-14	111
00-7393-05-DL	111
00-7394-05-05	112
00-7394-05-14	112
00-7394-05-DL	112
00-7395-05-05	113
00-7395-05-14	113
00-7395-05-DL	113
00-7396-05-05	112
00-7396-05-14	112
00-7396-05-DL	112
00-7397-05-05	113
00-7397-05-14	113
00-7397-05-DL	113
00-7398-05-05	114
00-7398-05-14	114
00-7398-05-DL	114
00-7399-05-05	115
00-7399-05-14	115
00-7399-05-DL	115
00-7400-05-05	114
00-7400-05-14	114
00-7400-05-DL	114
00-7401-05-05	115
00-7401-05-14	115
00-7401-05-DL	115
00-7402-05-05	116
00-7402-05-14	116
00-7402-05-DL	116
00-7403-05-05	117
00-7403-05-14	117
00-7403-05-DL	117
00-7404-05-05	116
00-7404-05-14	116
00-7404-05-DL	116
00-7405-05-05	117
00-7405-05-14	117
00-7405-05-DL	117
00-7588-14-DO	89
00-7588-60-DO	89
00-7588-DL-DO	89
00-7589-14-DO	89
00-7589-60-DO	89
00-7589-DL-DO	89
00-7590-14-DO	89
00-7591-14-DO	89
00-7592-05-DO	91
00-7593-05-DO	91
00-7898-05-05	132
00-7898-14-14	132
00-7899-05-05	132
00-7899-14-14	132
00-7900-05-05	132
00-7900-14-14	132
00-7901-05-05	132
00-7901-14-14	132
00-7902-05-05	135
00-7902-14-14	135
00-7903-05-05	135
00-7903-14-14	135
00-7904-05-05	135
00-7904-14-14	135
00-7905-05-05	135
00-7905-14-14	135
00-7906-05-00	133
00-7906-14-00	133
00-7907-05-00	133
00-7907-14-00	133
00-7977-05-05	281
00-7977-DN-DN	281
00-7979-05-05	281
00-7979-DN-DN	281
00-7980-05-05	279
00-7980-DN-DN	279
00-7981-05-05	279
00-7981-DN-05	279
00-7984-05-M1	85
00-7984-ET-M1	85
00-7985-05-M1	85
00-7986-05-M1	85
00-7992-05-05	105

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.
00-7992-05-DN	105
00-7992-DN-DN	105
00-7992-EM-EM	105
00-7993-05-05	105
00-7993-05-DN	105
00-7993-DN-DN	105
00-7993-EM-EM	105
00-8107-DN-12	75
00-8107-DN-14	75
00-8108-DN-12	75
00-8108-DN-14	75
00-8109-05-ES	151
00-8110-05-ES	151
00-8337-05-F9	125/299
00-8337-21-F9	125/299
00-8348-05-05	120
00-8364-05-05	121
00-8365-05-05	120
00-8366-05-05	113
00-8366-05-14	113
00-8366-05-DL	113
00-8367-05-05	113
00-8367-05-14	113
00-8367-05-DL	113
00-8368-05-05	121
00-8369-05-05	121
00-8370-05-05	112
00-8370-05-14	112
00-8370-05-DL	112
00-8371-05-05	113
00-8371-05-14	113
00-8371-05-DL	113
00-8372-05-05	121
00-8373-05-05	121
00-8374-05-05	114
00-8374-05-14	114
00-8374-05-DL	114
00-8375-05-05	115
00-8375-05-14	115
00-8375-05-DL	115
00-8376-05-05	122
00-8377-05-05	122
00-8378-05-05	114
00-8378-05-14	114
00-8378-05-DL	114
00-8379-05-05	115
00-8379-05-14	115
00-8379-05-DL	115
00-8380-05-05	122
00-8381-05-05	122
00-8382-05-05	116
00-8382-05-14	116
00-8382-05-DL	116
00-8383-05-05	117
00-8383-05-14	117
00-8383-05-DL	117
00-8384-05-05	123
00-8385-05-05	123
00-8386-05-05	116
00-8386-05-14	116
00-8386-05-DL	116
00-8387-05-05	117
00-8387-05-14	117
00-8387-05-DL	117
00-8388-05-05	123
00-8389-05-05	123
00-8391-05-05	100
00-8391-DN-05	100
00-8392-05-05	100
00-8392-DN-05	100
00-8393-05-05	101
00-8393-DN-05	101
00-8394-05-05	101
00-8394-DN-05	101
00-8395-05-05	101
00-8395-DN-05	101
00-8396-05-05	101
00-8396-DN-05	101
00-8403-05-08	79
00-8403-05-12	79
00-8403-05-15	79
00-8404-05-08	79
00-8404-05-12	79
00-8404-05-15	79
00-8405-05-08	79
00-8405-05-12	79
00-8405-05-15	79
00-8406-05-08	79
00-8406-05-12	79
00-8406-05-15	79
00-8410-05-05	54
00-8410-05-DN	54
00-8411-05-05	54
00-8411-05-DN	54
00-8412-05-05	54
00-8412-05-DN	54
00-8413-05-05	55
00-8413-05-DN	55
00-8414-05-12	55
00-8415-05-12	55
00-8440-05-08	71
00-8440-05-12	71
00-8440-05-15	71
00-8441-05-08	71
00-8441-05-12	71
00-8441-05-15	71
00-8442-05-08	71
00-8442-05-12	71
00-8442-05-15	71
00-8443-05-08	71
00-8443-05-12	71
00-8443-05-15	71
00-8444-05-08	71
00-8444-05-12	71
00-8444-05-15	71
00-8445-05-08	71
00-8445-05-12	71
00-8445-05-15	71
00-8446-05-08	70
00-8446-05-12	70
00-8446-05-15	70
00-8447-05-08	70
00-8447-05-12	70
00-8447-05-15	70
00-8448-05-08	70
00-8448-05-12	70
00-8448-05-15	70
00-8449-05-08	70/161
00-8449-05-12	70/161
00-8449-05-15	70/161
00-8450-05-08	70/161
00-8450-05-12	70/161
00-8450-05-15	70/161
00-8451-05-08	70/161
00-8451-05-12	70/161
00-8451-05-15	70/161
00-8452-05-08	69
00-8452-05-12	69
00-8452-05-15	69
00-8453-05-08	69
00-8453-05-12	69
00-8453-05-15	69
00-8454-05-08	69
00-8454-05-12	69
00-8454-05-15	69
00-8455-05-08	69
00-8455-05-12	69
00-8455-05-15	69
00-8456-05-08	69
00-8456-05-12	69
00-8456-05-15	69
00-8457-05-08	69
00-8457-05-12	69
00-8457-05-15	69
00-A008-14-DO	89
00-A008-60-DO	89
00-A008-DL-DO	89
00-A009-14-DO	89
00-A010-14-DO	89
00-A010-60-DO	89
00-A010-DL-DO	89
00-A011-14-DO	89
05-0070-14-14	213
05-0071-14-14	209
05-1507-21-M1	304
05-1508-21-M1	304
05-1793-14-14	207
05-1794-14-14	207
05-1796-14-14	207
05-1798-14-14	207
05-2019-14-14	213
05-2019-S2-14	213
05-2703-14-14	215
05-2703-21-21	215
05-2703-81-81	215
05-2704-14-14	215
05-2704-21-21	215
05-2704-81-81	215
05-2705-14-14	215
05-2705-21-21	215
05-2705-81-81	215
05-2706-21-21	251
05-2706-81-81	251
05-2706-E4-E4	251
05-2755-81-21	231
05-2756-81-21	231
05-2759-05-05	203
05-2759-14-05	203
05-2759-DL-DL	203
05-2830-05-05	252
05-2830-34-34	252
05-2830-81-81	252
05-2831-05-05	252
05-2831-34-34	252
05-2831-81-81	252
05-3217-19-82	229
05-3217-21-82	229
05-3217-81-82	229
05-3218-19-82	229
05-3218-21-82	229
05-3218-81-82	229
05-3220-14-14	206
05-3220-34-34	206
05-3220-60-60	206
05-3220-DL-DL	206
05-3980-14-14	209
05-3980-S2-14	209
05-4401-14-B8	214
05-4755-CI-23	197
05-4931-14-14	210
05-5048-14-14	210
05-5296-81-81	254
05-5296-DN-DN	254
05-5306-14-06	201
05-5306-14-21	201
05-5306-14-F5	201
05-5306-CI-06	201
05-5306-CI-21	201
05-5306-CI-F5	201
05-5307-14-06	201
05-5307-14-21	201
05-5307-14-F5	201
05-5307-CI-06	201
05-5307-CI-21	201
05-5307-CI-F5	201
05-5308-21-M1	305
05-5330-14-14	211
05-5478-05-05	173
05-5478-14-14	173
05-5936-14-14	211
05-5964-14-M1	212
05-5964-60-M1	212
05-5964-DL-M1	212
05-5965-14-M1	212
05-5965-60-M1	212
05-5965-DL-M1	212
05-6024-14-14	250
05-6024-21-21	250
05-6024-81-81	250
05-6068-81-81	250
05-6069-14-14	211
05-6193-05-05	247
05-6193-14-14	247
05-6395-21-M1	303

Индекс / Index

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.
05-6396-21-M1	303
05-6397-21-M1	303
05-6398-21-M1	303
05-6414-93-05	195
05-6414-93-14	195
05-6414-93-F5	195
05-6414-DC-05	195
05-6414-DC-14	195
05-6414-DC-F5	195
05-6415-93-05	195
05-6415-93-14	195
05-6415-93-F5	195
05-6415-DC-05	195
05-6415-DC-14	195
05-6415-DC-F5	195
05-6420-05-05	234/235
05-6420-05-14	235
05-6420-05-81	235
05-6420-05-DN	235
05-6420-14-05	235
05-6420-14-14	234/235
05-6420-14-81	235
05-6420-14-DN	235
05-6420-14-Z5	235
05-6420-81-05	235
05-6420-81-14	235
05-6420-81-81	234/235
05-6420-81-DN	235
05-6420-81-Z5	235
05-6420-DN-05	235
05-6420-DN-14	235
05-6420-DN-81	235
05-6420-DN-DN	234/235
05-6420-DN-Z5	235
05-6420-Z5-14	235
05-6420-Z5-81	235
05-6420-Z5-DN	235
05-6420-Z5-Z5	234/235
05-6421-05-05	234/235
05-6421-05-14	235
05-6421-05-81	235
05-6421-05-DN	235
05-6421-14-05	235
05-6421-14-14	234
05-6421-14-81	235
05-6421-14-DN	235
05-6421-14-Z5	235
05-6421-81-05	235
05-6421-81-14	235
05-6421-81-81	234/235
05-6421-81-DN	235
05-6421-81-Z5	235
05-6421-DN-05	235
05-6421-DN-14	235
05-6421-DN-81	235
05-6421-DN-DN	234/235
05-6421-DN-Z5	235
05-6421-Z5-14	235
05-6421-Z5-81	235
05-6421-Z5-DN	235
05-6421-Z5-Z5	234/235
05-6422-14-14	225
05-6422-81-14	225
05-6423-14-14	225
05-6423-81-14	225
05-6424-14-14	237
05-6424-81-81	237
05-6428-05-05	236
05-6428-05-14	236
05-6428-05-81	236
05-6428-05-DN	236
05-6428-14-05	236
05-6428-14-14	236
05-6428-14-81	236
05-6428-14-DN	236
05-6428-14-Z5	236
05-6428-81-05	236
05-6428-81-14	236
05-6428-81-81	236
05-6428-81-DN	236
05-6428-81-Z5	236
05-6428-DN-05	236
05-6428-DN-14	236
05-6428-DN-81	236
05-6428-DN-DN	236
05-6428-DN-Z5	236
05-6428-Z5-14	236
05-6428-Z5-81	236
05-6428-Z5-DN	236
05-6428-Z5-Z5	236
05-6488-14-14	246
05-6488-60-60	246
05-7365-93-05	195
05-7365-DC-05	195
05-7366-05-05	253
05-7366-14-14	253
05-7367-05-05	253
05-7367-14-14	253
05-7370-14-14	219
05-7370-60-60	219
05-7370-81-81	219
05-7370-DL-DL	219
05-7387-14-G5	171/216/307
05-7388-05-05	189
05-7388-05-14	189
05-7388-05-DL	189
05-7389-05-05	189
05-7389-05-14	189
05-7389-05-DL	189
05-7573-14-14	205
05-7573-60-60	205
05-7573-DL-DL	205
05-7574-14-14	205
05-7574-60-60	205
05-7574-DL-DL	205
05-7575-14-14	205
05-7575-60-60	205
05-7575-DL-DL	205
05-7576-14-14	205
05-7576-60-60	205
05-7576-DL-DL	205
05-7582-05-05	193
05-7587-14-M3	233
05-7587-81-M3	233
05-7588-DO-DO	196
05-7606-05-05	243
05-7606-05-DO	243
05-7606-14-14	243
05-7606-14-DO	243
05-7641-14-14	208
05-7642-14-14	208
05-7742-05-05	187
05-7742-DN-DN	187
05-7830-21-M1	301
05-7831-21-M1	301
05-7832-21-M1	301
05-7832-60-M1	301
05-7833-21-M1	301
05-7833-60-M1	301
05-7834-21-M1	301
05-7975-81-EL	227
05-7976-81-EL	227
05-7982-05-05	249
05-7982-14-14	249
05-7983-05-F9	306
05-7983-21-F9	306
05-8329-05-81	245
05-8329-05-DN	245
05-8329-05-EV	245
05-8329-14-81	245
05-8329-14-DN	245
05-8329-14-EU	245
05-8335-05-05	175
05-8335-14-14	175
05-8336-05-05	175
05-8336-14-14	175
05-8337-05-F9	299
05-8337-21-F9	299
05-8338-05-F9	299
05-8338-21-F9	299
05-8339-05-05	239
05-8339-14-14	239
05-8339-81-81	239
05-8339-DN-DN	239
05-8348-05-05	191
05-8356-05-05	182
05-8356-05-14	182
05-8356-05-DN	182
05-8356-05-EM	182
05-8357-05-05	182
05-8357-05-14	182
05-8357-05-DN	182
05-8357-05-EM	182
05-8358-05-12	185
05-8358-05-15	185
05-8359-05-05	183
05-8359-05-14	183
05-8359-05-DN	183
05-8359-05-DP	183
05-8359-05-EM	183
05-8360-05-05	183
05-8360-05-14	183
05-8360-05-DN	183
05-8360-05-DP	183
05-8360-05-EM	183
05-8361-05-05	182
05-8361-05-14	182
05-8361-05-DN	182
05-8361-05-DP	182
05-8361-05-EM	182
05-8362-05-05	183
05-8362-05-14	183
05-8362-05-DN	183
05-8362-05-DP	183
05-8362-05-EM	183
05-8363-05-05	183
05-8363-05-14	183
05-8363-05-DN	183
05-8363-05-DP	183
05-8363-05-EM	183
05-8390-05-M1	217
05-8390-81-M1	217
05-8390-E4-M1	217
05-8397-05-05	241
05-8397-14-14	241
05-8397-81-81	241
05-8397-DN-DN	241
05-8399-05-82	222
05-8399-81-82	222
05-8400-05-82	222
05-8400-81-82	222
05-8401-05-82	222
05-8401-81-82	222
05-8402-81-81	252
05-A000-14-M1	212
05-A000-60-M1	212
05-A000-DL-M1	212
05-A001-14-M1	212
05-A001-60-M1	212
05-A001-DL-M1	212
10-1523-05-05	270
10-1523-21-21	270
10-3273-21-05	271
10-4755-CI-23	268
10-4759-05-82	273
10-4759-81-82	273
10-6420-05-05	263
10-6420-14-14	263
10-6420-81-81	263
10-6420-DN-DN	263
10-6420-Z5-Z5	263
10-7582-05-05	261
10-7606-05-05	265
10-7606-05-DO	265
10-7606-14-14	265
10-7606-14-DO	265
10-7607-05-05	265
10-7607-05-DO	265
10-7607-14-14	265
10-7607-14-DO	265
10-7742-05-05	257
10-7742-DN-DN	257
10-7982-05-05	267
10-7982-14-14	267
10-8106-14-14	269
10-8350-05-82	273
10-8350-81-82	273
10-8430-05-05	259

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.
15-0073-05-23	172
15-0073-14-05	172
15-0073-DL-DL	172
15-0074-14-05	172
15-4370-21-F9	309
15-4922-BY-M1	153/170
15-4924-BY-M1	153/170
15-6196-14-M1	154/168
15-6196-60-M1	154/168
15-6196-DL-M1	154/168
15-6197-14-M1	155/169
15-6197-60-M1	155/169
15-6197-DL-M1	155/169
15-6429-21-F9	308
15-6433-14-M1	155/169
15-6433-60-M1	155/169
15-6433-DL-M1	155/169
15-7590-14-DO	92
15-7590-60-DO	92
15-7590-DL-DO	92
15-7591-14-DO	93
15-7591-60-DO	93
15-7591-DL-DO	93
15-7592-14-DO	94
15-7592-60-DO	94
15-7592-DL-DO	94
15-7593-14-DO	95
15-7593-60-DO	95
15-7593-DL-DO	95
15-7596-14-DO	92
15-7596-60-DO	92
15-7596-DL-DO	92
15-7597-14-DO	93
15-7597-60-DO	93
15-7597-DL-DO	93
15-7598-14-DO	94
15-7598-60-DO	94
15-7598-DL-DO	94
15-7599-14-DO	95
15-7599-60-DO	95
15-7599-DL-DO	95
15-7602-14-DO	92
15-7602-60-DO	92
15-7602-DL-DO	92
15-7603-14-DO	93
15-7603-60-DO	93
15-7603-DL-DO	93
15-7604-14-DO	94
15-7604-60-DO	94
15-7604-DL-DO	94
15-7605-14-DO	95
15-7605-60-DO	95
15-7605-DL-DO	95
15-7982-05-05	175
15-7982-14-14	175
15-8330-05-14	167
15-8330-05-DL	167
15-8330-14-14	167
15-8330-14-DL	167
15-8330-DL-14	167
15-8330-DL-DL	167
15-8330-EM-14	167
15-8331-05-14	167
15-8331-05-DL	167
15-8331-14-14	167
15-8331-14-DL	167
15-8331-DL-14	167
15-8331-DL-DL	167
15-8331-EM-14	167
15-8440-05-08	163
15-8440-05-12	163
15-8440-05-15	163
15-8441-05-08	163
15-8441-05-12	163
15-8441-05-15	163
15-8442-05-08	163
15-8442-05-12	163
15-8442-05-15	163
15-8443-05-08	162
15-8443-05-12	162
15-8443-05-15	162
15-8444-05-08	162
15-8444-05-12	162
15-8444-05-15	162
15-8445-05-08	162
15-8445-05-12	162
15-8445-05-15	162
15-8446-05-08	162
15-8446-05-12	162
15-8446-05-15	162
15-8447-05-08	162
15-8447-05-12	162
15-8447-05-15	162
15-8448-05-08	162
15-8448-05-12	162
15-8448-05-15	162
15-8449-05-08	161
15-8449-05-12	161
15-8449-05-15	161
15-8450-05-08	161
15-8450-05-12	161
15-8450-05-15	161
15-8451-05-08	161
15-8451-05-12	161
15-8451-05-15	161
15-8452-05-08	161
15-8452-05-12	161
15-8452-05-15	161
15-8453-05-08	161
15-8453-05-12	161
15-8453-05-15	161
15-8454-05-08	161
15-8454-05-12	161
15-8454-05-15	161
15-8455-05-08	160
15-8455-05-12	160
15-8455-05-15	160
15-8456-05-08	160
15-8456-05-12	160
15-8456-05-15	160
15-8457-05-08	160
15-8457-05-12	160
15-8457-05-15	160
15-A022-14-M1	155/169
15-A022-60-M1	155/169
15-A022-DL-M1	155/169
15-A023-14-M1	155/169
15-A023-60-M1	155/169
15-A023-DL-M1	155/169
15-A029-14-DO	92
15-A029-60-DO	92
15-A029-DL-DO	92
15-A030-14-DO	93
15-A030-60-DO	93
15-A030-DL-DO	93
15-A031-14-DO	94
15-A031-60-DO	94
15-A031-DL-DO	94
15-A032-14-DO	95
15-A032-60-DO	95
15-A032-DL-DO	95
15-A033-14-DO	92
15-A033-60-DO	92
15-A033-DL-DO	92
15-A034-14-DO	93
15-A034-60-DO	93
15-A034-DL-DO	93
15-A035-14-DO	94
15-A035-60-DO	94
15-A035-DL-DO	94
15-A036-14-DO	95
15-A036-60-DO	95
15-A036-DL-DO	95
15-A037-14-M1	154/168
15-A037-60-M1	154/168
15-A037-DL-M1	154/168
15-A038-14-M1	155/169
15-A038-60-M1	155/169
15-A038-DL-M1	155/169
15-A039-14-M1	154/168
15-A039-60-M1	154/168
15-A039-DL-M1	154/168
15-A040-14-M1	155/169
15-A040-60-M1	155/169
15-A040-DL-M1	155/169
25-0467-21-82	293
25-4755-CI-23	288
25-4759-05-82	291
25-4759-81-82	291
25-4919-21-82	292
25-6420-05-05	287
25-6420-DN-DN	287
25-6420-Z5-Z5	287
25-7582-05-05	285
25-7742-05-05	283
25-7742-DN-DN	283
25-8106-14-14	289
25-8350-05-82	291
25-8350-81-82	291
426-ES	312
71-0073-05-05	129/172/203
71-0073-14-14	129/172/203
71-0073-DL-DL	129/172/203
71-1799-14-14	149
71-2232-14-14	129/149
71-2232-60-60	129
71-4695-81-81	153/170
71-4817-F1-F1	147/199
71-4818-F1-F1	147/199
71-4819-CI-CI	198
71-4820-50-50	146
71-4821-14-14	147/199
71-4821-60-60	147/199
71-4821-CU-CU	147/199
71-4821-DL-DL	147/199
71-4824-14-14	147/199
71-4824-20-20	147/199
71-4824-60-60	147/199
71-4824-CI-CI	147/199
71-4824-DL-DL	147/199
71-4825-14-14	147/199
71-4825-60-60	147/199
71-4825-CI-CI	147/199
71-4825-DL-DL	147/199
71-4940-CI-CI	147/199
71-4940-14-14	147/199
71-4940-60-60	147/199
71-4940-DL-DL	147/199
71-4851-14-14	149
71-5959-00-00	69-71/79/100/101/132 145/152/160-163/211 318/321
71-5961-00-00	69-71/79/132/135 160-163/318/321
71-5967-14-14	129
71-6196-14-14	155/169
71-6417-05-05	195
71-7370-14-14	219
71-7370-60-60	219
71-7370-81-81	219
71-7370-DL-DL	219
71-7371-14-14	219
71-7371-60-60	219
71-7371-81-81	219
71-7371-DL-DL	219
71-7372-14-14	219
71-7372-60-60	219
71-7372-81-81	219
71-7372-DL-DL	219
71-7373-14-14	219
71-7373-60-60	219
71-7373-81-81	219
71-7373-DL-DL	219
71-7374-14-14	219
71-7374-60-60	219
71-7374-81-81	219
71-7374-DL-DL	219
71-7375-14-14	219
71-7375-60-60	219
71-7375-81-81	219
71-7375-DL-DL	219
71-7376-14-14	219
71-7376-60-60	219
71-7376-81-81	219
71-7376-DL-DL	219
71-7377-14-14	219
71-7377-60-60	219
71-7377-81-81	219
71-7377-DL-DL	219

Индекс / Index

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.
71-7378-14-14	219
71-7378-60-60	219
71-7378-81-81	219
71-7378-DL-DL	219
71-7379-14-14	219
71-7379-60-60	219
71-7379-81-81	219
71-7379-DL-DL	219
71-7660-00-00	193
71-8049-XX-XX	319/321
71-8050-XX-XX	318/321
71-8051-XX-XX	318/321
71-8052-XX-XX	319/321
71-8053-XX-XX	319/321
71-8055-XX-XX	319/321
71-8115-XX-XX	318/321
71-8218-XX-XX	324/326
71-8219-00-00	54/55/58-60/105 110-117/120-123/141 142/149/151/189/191 195/197/214/229/231 261/268/269/273/285 288/289/291/293/309 324/326/327
71-8220-00-00	56/57/129/172/175/203 249/267/324/326/237
71-8221-00-00	61/75/193/324/ 326/327
71-8410-45-05	53
71-8411-45-05	53
71-8412-45-05	53
71-8416-05-05	53
71-8417-05-05	53
71-8418-05-05	53
71-8419-05-05	53
71-8420-05-05	53
71-8421-05-05	53
71-8422-05-05	56
71-8475-05-23	57
71-8475-14-05	57
71-8475-DL-DL	57
71-8476-05-23	57
71-8476-14-05	57
71-8476-DL-DL	57
71-8477-05-23	57
71-8477-14-05	57
71-8477-DL-DL	57
71-8478-05-23	57
71-8478-14-05	57
71-8478-DL-DL	57
71-8479-05-DC	58
71-8480-05-DC	58
71-8481-93-05	58
71-8481-93-14	58
71-8481-93-F5	58
71-8481-DC-05	58
71-8481-DC-14	58
71-8481-DC-F5	58
71-8482-93-05	58
71-8482-93-14	58
71-8482-93-F5	58
71-8482-DC-05	58
71-8482-DC-14	58
71-8482-DC-F5	58
71-8483-93-05	58
71-8483-93-14	58
71-8483-93-F5	58
71-8483-DC-05	58
71-8483-DC-14	58
71-8483-DC-F5	58
71-8484-93-05	59
71-8484-93-14	59
71-8484-93-F5	59
71-8484-DC-05	59
71-8484-DC-14	59
71-8484-DC-F5	59
71-8485-93-05	59
71-8485-DC-05	59
71-8486-93-05	59
71-8486-DC-05	59
71-8487-05-M1	59
71-8487-ET-M1	59
71-8488-05-M1	59
71-8488-ET-M1	59
71-8489-05-05	60
71-8489-05-DN	60
71-8489-DN-DN	60
71-8489-EM-EM	60
71-8490-05-05	60
71-8490-05-DN	60
71-8490-DN-DN	60
71-8490-EM-EM	60
71-8491-05-05	60
71-8491-05-DN	60
71-8491-DN-DN	60
71-8491-EM-EM	60
71-8492-05-05	60
71-8492-05-DN	60
71-8492-DN-DN	60
71-8492-EM-EM	60
71-8493-DN-12	61
71-8493-DN-14	61
71-8494-DN-12	61
71-8494-DN-14	61
71-8495-DN-12	61
71-8495-DN-14	61
71-8496-DN-12	61
71-8496-DN-14	61
71-8506-05-05	56
71-A189-XX-XX	324/326
71-A237-XX-XX	318/321
71-A238-XX-XX	318/321
71-A239-XX-XX	318/321
71-A240-XX-XX	319/321
71-A241-XX-XX	320/322
71-A242-XX-XX	320/322
71-A243-XX-XX	318/321
71-A260-XX-XX	319
71-A261-XX-XX	319
75-4858-K3-F1	312
75-5314-21-K3	310
75-8076-K3-F1	311
ACT-FLL-024	327
ACT-FLL-025	327
ACT-FLL-026	327
ACT-FLL-027	327
ACT-FLL-028	327
ACT-FLL-029	327
PAN-157-05	223/273
PAN-157-14	223/229/231/273
PAN-157-BY	223/229/231/273
PAN-159-05	291
PAN-159-14	291/292
PAN-159-BY	291/292
PAN-161-14	273
PAN-161-BY	273
PAN-161-T008	273
PAN-164-05	293
PAN-164-14	293
PAN-175-14	223/229/231
PAN-175-BY	223/229/231
PAN-176-14	223/229/231/273
PAN-176-BY	223/229/231/273
PAN-177-14	223/229/231/273
PAN-177-BY	223/229/231/273
PAN-178-14	223/229
PAN-178-BY	223/229
PAN-179-14	223/231/273
PAN-179-BY	223/231/273
PAN-181-14	291/292
PAN-181-BY	291/292
PAN-183-14	291/292
PAN-183-BY	291/292
PAN-184-14	291
PAN-184-BY	291
PAN-219-05	223/229/231/273
PAN-219-14	223/229/231/273

Важная информация
Ważna informacja

Из-за непрерывного развития технологии LED технические характеристики продуктов могут изменяться с течением времени. Рекомендуем ознакомиться с техническим паспортом на сайте (www.leds-c4.com), чтобы иметь доступ к обновленной версии.

Ze względu na ciągły rozwój technologii LED, dane techniczne produktów mogą ulec zmianie w czasie. Zalecamy zapoznanie się z kartą danych technicznych na stronie internetowej (www.leds-c4.com).

Все права защищены. Запрещено воспроизведение материалов данного каталога в бумажном или электронном виде без предварительного согласия издателя или правообладателя.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego opracowania nie może być powielana w żadnym formacie ani papierowym, ani elektronicznym, bez uzyskania wcześniejszej zgody wydawcy lub właścicieli praw.

LEDS C4 S.A.
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

Customer Service

SPAIN
+ 34 973 468 101
spain@leds-c4.com

UNITED KINGDOM
Free-phone: 0808 234 2641
uk@leds-c4.com

FRANCE
+ 34 973 468 130
france@leds-c4.com

GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

ITALY
Toll-free: 800 784 275
italia@leds-c4.com

PORTUGAL
+34 973 468 102
portugal@leds-c4.com

EUROPE
+ 34 973 468 102
europe@leds-c4.com

ASIA PACIFIC
+ 34 973 468 116
asiapacific@leds-c4.com

AFRICA
+ 34 973 468 116
africa@leds-c4.com

LATIN AMERICA
+ 34 973 468 115
latinamerica@leds-c4.com

CANADA
Toll-free: + 1-866-5636666
CustomerServiceUS@leds-c4.com

UNITED STATES
Toll-free: + 1-888-3710243
CustomerServiceUS@leds-c4.com

Madrid

Joaquin Turina,2
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid SPAIN

Middle East

Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+ 971 4458 4272
middleeast@leds-c4.com

Asia Pacific

8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+65 8133 5024

South Africa

Office 111, Regus Business Centre
(AMR Building)
3 Concorde Road East
2007 Bedfordview SOUTH AFRICA
+27100075231
SouthAfrica@leds-c4.com

Germany

im Wissenschaftspark Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

Poland

Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816 Michalowice-Wies POLAND
+ 48 71 733 64 01
biuro@leds-c4.pl

Colombia

Carrera 18 No.86A-14 Oficina 111
110221 Bogotá COLOMBIA
+ 571 6386012

Press

comunicacion@leds-c4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

LEDS-C4.COM

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/leds-c4
Twitter: twitter.com/ledsc4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4/

LEDS C4

Afores s/n 25750 Torà
Lleida, Spain

(+34) 937 468 100
leds-c4.com