

# Decorative Collection 2022



# Decorative Collection 2022

КАТАЛОГ СВЕТА KATALOG OŚWIETLENIA

LEDS C4

**N** НОВЫЙ ПРОДУКТ  
NOWOŚĆ WŚRÓD PRODUKTÓW

**E** БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ  
PRODUKT PODSTAWOWY

---

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
SYSTEMY MODUŁOWE




DELTATRACK  
P. 020

TUBS  
P. 034

---

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
LAMPY WISZĄCE



CIRCULAR  
P. 052

CANDLE  
P. 064

ILARGI  
P. 078

TUBS  
P. 084



VOILES  
P. 088

CATENARIA  
P. 094

DEW  
P. 100

ALIVE  
P. 106

INVISIBLE  
P. 112

CIRC  
P. 118



SHOEMAKER  
P. 122

SATURN  
P. 128

HELLO  
P. 129

UMBRELLA  
P. 130

PROLIX  
P. 132

**N** KHOI  
P. 136



NOWAY  
P. 138

PLAT  
P. 144

GLAM  
P. 148

ATTIC  
P. 152

SUPER ATTIC  
P. 164

VENETO  
P. 170



COCO  
P. 180



CAPRICE  
P. 184



NIMES  
P. 186



STYLUS  
P. 188



BRAVO  
P. 190



NET  
P. 192



SUGAR  
P. 193



CHERRY  
P. 194



BOL  
P. 198



VINTAGE  
P. 202



VINTAGE LED  
P. 200



PUNTO  
P. 204

E



MIST  
P. 208



PIPE  
P. 210



ECLIPSE  
P. 212



NAPA  
P. 214



CONTRAST  
P. 218



CARIBE  
P. 220

E

#### ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ PLAFONIERY



CAPRICE  
P. 224



VETRO  
P. 226



BOL  
P. 227



MISO  
P. 228

E

#### ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ТОЧЕЧНЫМ СВЕТОМ PLAFONY Z OGNIKIEM



PROLIX  
P. 232



SIMPLY  
P. 236



STYLUS  
P. 238




PIPE  
P. 239

E

#### НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ KINKIETY



VOILES  
P. 244



TUBS  
P. 248



BIG BANG  
P. 252




H  
P. 254



TRIP  
P. 258



TRIP GLASS  
P. 264



INVISIBLE  
P. 266



ATTIC  
P. 268



SUPER ATTIC  
P. 270



ELY  
P. 272



ORGANIC  
P. 278




VENETO  
P. 279



DRONE  
P. 280



VETRO  
P. 282



SIENA LED  
P. 283



NUDE  
P. 284

N E



CONTRAST  
P. 288



VINTAGE LED  
P. 290

E

**БРА СО СВЕТОМ ДЛЯ ЧТЕНИЯ**  
KINKIETY ZE ŚWIATŁEM DO CZYTANIA



INVISIBLE  
P. 292



E-LAMP  
P. 294



E-LAMP MINI  
P. 296



CHIC  
P. 298

N



HALL SLIM  
P. 300

N



GAMMA  
P. 302



GAMMA MINI  
P. 304



GAMMA USB  
P. 305



GAMMA SR  
P. 306



GAMMA EXTEND  
P. 308

N



LIRE  
P. 310



RADAR  
P. 311



SIMPLY  
P. 312



STYLUS  
P. 314



PIPE  
P. 315



FUNK  
P. 316

E



IVY  
P. 317



BED  
P. 318



LINK  
P. 320



TIP  
P. 321

БРА С АБАЖУРОМ  
KINKIETY Z ABAŻUREM



HALL SLIM  
SCREEN  
P. 322



N  
GAMMA  
P. 324



SCREEN  
P. 326



READ ME  
P. 328



CLIP  
P. 330

N E



METRICA  
P. 332

E



BALI  
P. 336



E  
GLOSS  
P. 338

АРХИТЕКТУРНЫЕ БРА  
KINKIETY ARCHITEKTONICZNE



9878



ROOM  
P. 340



PRIME  
P. 342



BEND  
P. 343

KUB  
P. 344



FINO  
P. 346



DUNA  
P. 348



NEU  
P. 349



OVAL  
P. 350



JET  
P. 351

E  
LIA LED  
P. 352



LIA  
P. 353



E  
GES  
P. 354




E  
GES CIRCULAR  
355

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
LAMPY STOŁOWE



ILARGI  
P. 358



TUBS  
P. 360



BIG  
P. 364



H  
P. 366



WOODY  
P. 368

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С  
ГИБКИМ ПЛАФОНОМ  
OPRAWY NABLATOWE Z RAMIENIEM



INVISIBLE  
P. 370



ORGANIC  
P. 372



FUNK  
P. 373



E-LAMP  
P. 374



GAMMA  
P. 376



ELVA  
P. 377



QUEEN  
P. 378

E



SIMPLY  
P. 379

E



NUDE  
P. 380

N

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С  
АБАЖУРОМ  
OPRAWY NABLATOWE Z ABAŻUREM



PREMIUM  
P. 386



HALL  
P. 388



CLIP  
P. 390



METRICA  
P. 392

N

ПОРТАТИВНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК  
OPRAWY NABLATOWE PRZENOŚNE



COCKTAIL  
P. 394

**ТОРШЕРЫ**  
LAMPY PODŁOGOWE



NOWAY  
P. 400



H  
P. 404



TUBS  
P. 406



CIRC  
P. 408



INVISIBLE  
P. 410



GAMMA  
P. 412



ORGANIC  
P. 413



FUNK  
P. 414



WOODY  
P. 415



NUDE  
P. 416

N

**ТОРШЕР С АБАЖУРОМ**  
OPRAWY PODŁOGOWE Z ABAŻUREM



PREMIUM  
P. 420



HALL  
P. 421



CLIP  
P. 422



METRICA  
P. 424

N E

**СВЕТИЛЬНИКИ для ВАННЫХ  
КОМНАТ**  
ŁAZIENKA



DRESDE LED  
P. 428



TOI LED  
P. 430



TOILET SLIM  
P. 432



TOILET Q  
P. 434



DEC  
P. 435



MIST  
P. 436



VETRO  
P. 438



CIRCLE  
P. 439



LOOP  
P. 440



REFLEX SQUARE  
P. 442

E



REFLEX ROUND  
P. 443



VANITY  
P. 444

---

НАШИ ДИЗАЙНЕРЫ  
NASI PROJEKTANCI



LUCA TURRINI



JOËL KARLSSON, KROOK & TJÄDER DESIGN



WIS DESIGN



YONOH



NAHTRANG DISSENY



GEMMA BERNAL



FRANCESC VILARÓ



BENEDITO DESIGN



ÀLEX & MANEL LLUSCÀ



JORDI LLOPIS



JOSEP PATSÍ



ORIOL LLAHONA



CÉLINE WRIGHT



IRATZOKI LIZASO

---

## КАТАЛОГ СВЕТА

Свет - это гармоничная и безмолвная композиция, создающая финальное ощущение сцены. Свет влияет на нас, вызывает у нас эмоции, сопровождает нас в любой момент. Свет - это то сдержанное присутствие, которое элегантно и без спроса становится главным героем всех возможных сцен.

## KATALOG OŚWIETLENIA

Światło jest harmonijną i cichą kompozycją, która zarysuje ostateczne wrażenie, jakie daje dana strefa. Światło nas warunkuje, wywołuje w nas emocje, towarzyszy nam w każdej chwili. Światło jest tą dyskretną obecnością, która w sposób elegancki, a jednocześnie niekwestionowany, staje się bohaterem wszystkich możliwych stref.

---

## КАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕТ ДЛЯ КАЖДОГО ПРОСТРАНСТВА


Для LEDS C4 эта естественная сила света превращается в вызов. Мы знаем, как важно хорошее освещение в любой момент нашей жизни, и в помещениях, где она проходит: дома, офисы, частные предприятия, общественные места, открытые площадки, больницы и даже корабли. Каждое пространство требует стратегически продуманного освещения для достижения своей главной цели: заботиться о людях, которые в нем находятся. С более чем 50-летним опытом в сфере освещения, мы работаем каждый день, чтобы всегда создавать самый лучший свет.

## WYSOKIEJ JAKOŚCI OŚWIETLENIE DO KAŻDEJ PRZESTRZENI

Dla LEDS C4 ta naturalna moc światła staje się wyzwaniem. Wiemy, jak ważne jest dobre światło w każdym momencie naszego życia i w przestrzeniach, które je tworzą: w domach, biurach, prywatnych firmach, miejscach publicznych, na zewnątrz, w szpitalach, a nawet na łodziach. Każda przestrzeń wymaga strategicznie zaprojektowanego oświetlenia, aby spełnić swój główny cel: dbać o ludzi, którzy w niej przebywają. Mając ponad 50-letnie doświadczenie w dziedzinie oświetlenia, pracujemy każdego dnia, aby zawsze oferować najlepsze światło.







## КОМАНДА

LEDS C4 состоит из огромной команды людей, которая работает ради общей цели: исследовать безграничные возможности света и его применений для улучшения нашей жизни со всех точек зрения. Поэтому мы работаем с профессионалами сектора не только внутри компании, но также сотрудничаем с признанными авторитетными партнерами, которые принимают участие в создании продуктов, а также в разработке стратегии и технологий наших проектов и нашего бренда на международном уровне.

## SPRZĘT

LEDS C4 to doskonały zespół, pracujący światło dla wspólnej motywacji: zbadania nieskończonych możliwości światła i jego zastosowań w poprawie naszego życia ze wszystkich punktów widzenia. Z tego powodu współpracujemy nie tylko wewnętrznie z profesjonalistami z branży, ale również z renomowanymi partnerami, którzy współpracują przy projektowaniu naszych produktów oraz przy strategii i technologii naszych projektów i naszej marki na poziomie międzynarodowym.



## ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРВИС

LEDS C4 обладает более чем полувековым опытом разработки индивидуальных проектов, получивших признание как в секторе культуры, так и в гостиничном, контрактном и жилом секторах. Наши знания дают нам основу для постоянного исследования возможностей света. Благодаря этому мы создаем передовые предложения по освещению с точки зрения дизайна (модульные продукты, которые адаптируются к пространству), технологий (с передовой цифровой разработкой управления и подключения) и обслуживания (с уверенностью, что LEDS C4 сопровождает весь процесс, делая его легким и гибким).

## PROJEKT, TECHNOLOGIA I USŁUGI

LEDS C4 posiada ponad półwieczne doświadczenie w opracowywaniu projektów dostosowanych do potrzeb klienta, cieszące się dużym uznaniem w sektorze kultury, hotelarskim, usługowym i mieszkaniowym. Ta wiedza daje nam podstawę do ciągłych badań nad możliwościami światła. Dzięki temu tworzymy zaawansowane propozycje oświetleniowe w zakresie projektowania (modułowe propozycje, które dostosowują się do przestrzeni), technologii (z zaawansowanym rozwojem cyfrowego sterowania i łączności) i obsługi (z pewnością, że LEDS C4 jest obecny całym procesie, dzięki czemu proces jest łatwy i sprawny).

## БЛИЗОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

История и развитие LEDS C4 связаны с окрестностями Ла Сегарра, плоскогорья в провинции Лерида, окруженного полями злаков, сосен и дубов. В этом природном окружении укрепляются основы компании, которая вовлекает своих сотрудников в общую мотивацию, способствуя созданию близкой и вдохновляющей рабочей среды. Мы также работаем над достижением 17 целей, определенных ООН в 2015 году, которые способствуют устойчивому развитию (ЦУР). В этом смысле LEDS C4 выполняет ряд конкретных действий, таких как сокращение выбросов углекислого газа за счет установки освещения со светодиодными датчиками присутствия, использования экологически чистой и устойчивой упаковки, сокращение использования бумаги при транзакциях, распределение грузов в транспортных средствах, чтобы сделать их более экологичными, имитация естественного освещения в рабочей среде, способствовать соблюдению 5S для улучшения условий труда, использовать экологически чистые материалы в продуктах и разрабатывать социально ответственные действия с автономными организациями.

## BLISKOŚĆ I EKOLOGIA

Historia i rozwój LEDS C4 jest związana ze otoczeniem La Segarra, wysokim płaskowym w prowincji Lleida, otoczonym polami zbóż oraz lasami sosnowymi i dębowymi. W tym naturalnym środowisku wzmacniają się podwaliny firmy, która angażuje swoich pracowników, dając wspólną motywację oraz promuje bliskie i inspirujące środowisko pracy. Działamy również na rzecz realizacji 17 celów zdefiniowanych przez ONZ w 2015 roku, które promują Zrównoważony Rozwój (SDG). W tym sensie LEDS C4 przeprowadza szereg konkretnych działań, takich jak zmniejszenie śladu węglowego dzięki instalacji oświetlenia z czujnikami LED wykrywającymi obecność, stosowanie ekologicznych i zrównoważonych opakowań, zmniejszenie zużycia papieru w transakcjach, dzielenie ładunków w transporcie, aby uczynić go bardziej zrównoważonym, symulowanie naturalnego światła w środowisku pracy, promowanie zgodności z 5S w celu poprawy warunków pracy, stosowanie ekologicznych materiałów w naszych produktach i rozwijanie działań społecznie zaangażowanych z lokalnymi podmiotami.





---

# Модульные системы

# Systemy modułowe

---

DELTATRACK

P. 020 TUBS

P. 034



# Deltatrack

FRANCESC VILARÓ, 2021



МОДУЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ШИНОПРОВОД

DEKORACYJNA SZYNA MODUŁOWA


Deltatrack предлагает все преимущества обычных шинопроводов, но с четким декоративным подходом. Данная коллекция была разработана с учетом простой системы сборки для модульных декоративных проектов без ограничений возможных композиций.

Deltatrack oferuje wszystkie zalety konwencjonalnej szyny, ale z wyraźną wizją dekoracyjną. Opcja ta została opracowana, aby móc spełniać różne potrzeby dzięki prostemu systemowi montażu oraz nieograniczonym projektom wystroju modułowego.










ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

Сконфигурируйте свой светильник  
Skonfiguruj oprawę




BODY MAT
AL




Track

mm	Code	Finishing
1000	71-8410	45 - 05
2000	71-8411	- 45 - 05
3000	71-8412	45 - 05




L joint for track

Code	Finishing
71-8417	- 05 - 05




Side covers kit

Code	Finishing
71-8418	- 05 - 05




Side input rosette kit

Code	Finishing
71-8419	- 05 - 05



Rosette kit for upper input pendant light



Code	Finishing
71-8420	- 05 - 05





Suspensión kit

Code	Finishing
71-8421	- 05 - 05

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27

W	Code	Finishing
max. 40	00-8413 - 05 - 05 05 - DN	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>


**Включено / Zawarty**

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника

Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego


Зажим для укорачивания провода

Haczyk do skracania przewodu



E27

W	Code	Finishing
max. 40	00-8414 - 05 - 12	<input checked="" type="radio"/>



E27

W	Code	Finishing
max. 40	00-8415 - 05 - 12	<input checked="" type="radio"/>

**Включено / Zawarty**



Потолочный крюк для крепления кабеля светильника

Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego

Зажим для укорачивания провода

Haczyk do skracania przewodu


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE




GU10	W	Code	Finishing
	max. 15	71-8422 - 05 - 05	

Включено / Zawarty
Панель в виде сот Plaster pszczeli

Совместимо с: Pipe Colgante P. 210  
Kompatybilność z: Pipe Suspensão P. 210




(SC)	GU10	W	Code	Finishing
		max. 50	05 - 23 71-8475 - 14 - 05 DL - DL	  




(SC)	GU10	W	Code	Finishing
		max. 50	05 - 23 71-8476 - 14 - 05 DL - DL	  

Включено / Zawarty
Потолочный крюк для крепления кабеля светильника Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego
Зажим для укорачивания провода Haczyk do skracania przewodu

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



(SC)	GU10	W	Code	Finishing
		max. 50	05 - 23 71-8477 - 14 - 05 DL - DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
				*



(SC)	GU10	W	Code	Finishing
		max. 50	05 - 23 71-8478 - 14 - 05 DL - DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
				*

**Включено / Zawarty**

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника

Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego


Зажим для укорачивания провода

Haczyk do skracania przewodu


**Smart-совместимые аксессуары** GU10 TW Light For Life Wifi  
Akc. Smart Compatible

71-8220-00-00

Совместимо с: Eclipse P. 212  
Kompatybilność z: Eclipse P. 212



(SC)	E27	W	Code	Finishing
		max. 20	71-8479 - 05 - DC	<input type="radio"/>



(SC)	E27	W	Code	Finishing
		max. 20	71-8480 - 05 - DC	<input type="radio"/>

**Включено / Zawarty**

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника

Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego

Зажим для укорачивания провода


Haczyk do skracania przewodu

**Smart-совместимые аксессуары** E27 RGBW Light For Life WIFI  
Akc. Smart Compatible


71-8219-00-00  
71-A697-00-00

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

Совместимо с: Contrast P. 218  
Kompatybilność z: Contrast P. 218



E27		W	Code	Finishing
		max. 60	71-8481 -	93 - 05 93 - F5 93 - 14 DC - 05 DC - F5 DC - 14
				● ● ● ● ● ○* ○ ○ ○ ○ ○ ○*



E27		W	Code	Finishing
		max. 60	71-8482 -	93 - 05 93 - F5 93 - 14 DC - 05 DC - F5 DC - 14
				● ● ● ● ● ○* ○ ○ ○ ○ ○ ○*


**Включено / Zawarty**

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника


Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego

Зажим для укорачивания провода

Haczyk do skracania przewodu



E27		W	Code	Finishing
		max. 60	71-8483 -	93 - 05 93 - F5 93 - 14 DC - 05 DC - F5 DC - 14
				● ● ● ● ● ○* ○ ○ ○ ○ ○ ○*



E27		W	Code	Finishing
		max. 60	71-8484 -	93 - 05 93 - F5 93 - 14 DC - 05 DC - F5 DC - 14
				● ● ● ● ● ○* ○ ○ ○ ○ ○ ○*

**Включено / Zawarty**

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника

Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego

Зажим для укорачивания провода


Haczyk do skracania przewodu

Smart-совместимые аксессуары E27 RGBW Light For Life WIFI  
Akc. Smart Compatible E27 TW Casambi


71-8219-00-00  
71-A697-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



(SC)	E27	W	Code	Finishing
		max. 60	71-8485 - 93 DC - 05	



(SC)	E27	W	Code	Finishing
		max. 60	71-8486 - 93 DC - DC	

**Включено / Zawarty**

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника  
Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego


Зажим для укорачивания провода  
Haczyk do skracania przewodu

Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible


E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00

Совместимо с: Coco P. 180  
Kompatybilność z: Coco P. 180



(SC)	E14	W	Code	Finishing
		max. 7	71-8487 - 05 MT - M1	



(SC)	E14	W	Code	Finishing
		max. 7	71-8488 - 05 MT - M1	

**Включено / Zawarty**

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника  
Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego

Зажим для укорачивания провода  
Haczyk do skracania przewodu


Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible

E14 TW Light For Life WIFI

71-8221-00-00

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

Совместимо с: Napa P. 216  
Kompatybilnoś z: Napa P. 216




(SC)

E27

W  
max. 23

Code  
Finishing  
05 - 05  
05 - DN  
DN - DN  
EM - EM



(SC)

E27


W  
max. 23

Code  
Finishing  
05 - 05  
05 - DN  
DN - DN  
EM - EM



**Включено / Zawarty**

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника  
Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego  
Зажим для укорачивания провода  
Haczyk do skracania przewodu




(SC)

E27

W  
max. 23

Code  
Finishing  
05 - 05  
05 - DN  
DN - DN  
EM - EM



(SC)

E27

W  
max. 23

Code  
Finishing  
05 - 05  
05 - DN  
DN - DN  
EM - EM




**Включено / Zawarty**

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника  
Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego  
Зажим для укорачивания провода  
Haczyk do skracania przewodu

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE


Совместимо с: Glam P. 148  
Kompatybilność z: Glam P. 148



(SC)

E14

W	Code	Finishing
max. 23	71-8493 -	DN - 12 DN - 14
		<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



(SC)

E14

W	Code	Finishing
max. 23	71-8494 -	DN - 12 DN - 14
		<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>


**Включено / Zawarty**

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника

Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego

Зажим для укорачивания провода


Haczyk do skracania przewodu



(SC)

E14

W	Code	Finishing
max. 23	71-8495 -	DN - 12 DN - 14
		<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



(SC)

E14

W	Code	Finishing
max. 23	71-8496 -	DN - 12 DN - 14
		<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

**Включено / Zawarty**

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника

Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego

Зажим для укорачивания провода

Haczyk do skracania przewodu

# Tubs Modular

NAHTRANG STUDIO, 2020




## МОДУЛЬНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

## MODUŁOWOŚĆ I PERSONALIZACJA



Tubs modular - это способ поэтического структурирования пустоты посредством линейных форм, игры с пространством и светом. Его компоненты позволяют создавать множество комбинаций, поэтому Tubs - это живой элемент, который может бесконечно расти, покрывая собой пространства, начиная от самых простых до больших архитектурных помещений. Идеальный баланс между техническим освещением и декоративным решением.

Celem modułowej oprawy Tubs jest ustrukturyzowanie przestrzeni w poetycki sposób poprzez linearne formy oraz grę z przestrzenią i światłem. Jej komponenty pozwalają na mnogość kombinacji, dlatego Tubs jest żywym elementem, który może rozrastać się w nieskończoność, od najprostszych instalacji po wielkie przestrzenie architektoniczne. Idealna równowaga pomiędzy oświetleniem technicznym i funkcją dekoracyjną.





**Идеальный баланс между техническим освещением и декоративным решением**  
Idealna równowaga pomiędzy oświetleniem technicznym i funkcją dekoracyjną



Широкий выбор компонентов, позволяющих создавать бесконечное количество комбинаций  
Szeroka gama komponentów, dających nieskończone możliwości








Новый аксессуар Tubs дополняется новым войлочным аксессуаром, обеспечивающим звукоизолирующую техническое решение и безграничные возможности для создания различных композиций. Панели доступны в двух размерах и широком диапазоне стандартных цветов и цветов по запросу. Tubs Modular обладает собственной индивидуальностью, которая играет с объемами и формами, не ограничивая творческий потенциал и голос самого пространства.

Nowe akcesorium. Oprawa Tubs zostaje poszerzona o nowy dodatek filcowy, zapewniający dźwiękoizolację i nieskończone możliwości kompozycyjne. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach w szerokiej gamie kolorów standardowych oraz na zamówienie. Tubs Modular ma swoją własną osobowość, która bawi się objętością i kształtami, nie ograniczając kreatywności i charakteru przestrzeni.

**Стандартные цвета**  
Kolory standardowe



GA-GA ● GB-GB ●

**Переработанный материал, звукопоглощающий и  
обладающий отталкивающими свойствами**  
Materiał z recyklingu, pochłaniający dźwięk i posiadający  
właściwości odpychające

**Стандартные и специальные цвета по запросу**  
Kolory standardowe lub specjalne na zamówienie



GP-01 ●\* GP-028 ●\*




GP-22 ●\* GP-07 ●\*

\*Для заказа необходимо соблюсти минимальное количество единиц, условия и сроки поставки уточняйте у нашего отдела продаж.  
\*Zamówienie uwarunkowane minimalną liczbą sztuk, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży w celu ustalenia warunków i terminów dostawy

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE


Модульные Подвесные Системы  
Systemy modułowe podwieszane

Сконфигурируйте свой светильник  
Skonfiguruj oprawę




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3374	00 - 8266 - 05 - M1	
3000	90	3374	00 - 8297 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	122	4498	00 - 8267 - 05 - M1	
		100-240V		



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	75,5	2811	00 - 8269 - 05 - M1	
3000	75,5	2811	00 - 8298 - 05 - M1	
	ON-OFF	120-240V		
	DALI	100-240V		




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	107,2	3936	00 - 8271 - 05 - M1	
3000	107,2	3936	00 - 8299 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE


Модульные Подвесные Системы  
Systemy modułowe podwieszane

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------




LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3974	00 - 8256 - 05 - M1	
3000	90	3974	00 - 8294 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------




LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	122	4498	00 - 8257 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------




LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	75,5	2811	00 - 8259 - 05 - M1	
3000	75,5	2811	00 - 8295 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------




LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	107,2	3936	00 - 8261 - 05 - M1	
3000	107,2	3936	00 - 8296 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	30,5	1125	00 - 8248 - 05 - M1	
3000	30,5	1125	00 - 8292 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	45	1687	00 - 8250 - 05 - M1	
3000	45	1687	00 - 8293 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		
	ON-OFF	220-240V		



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam


LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	135	5060	00 - 8276 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	max. 231	8434	00 - 8278 - 05 - M1	
	DALI	100-240V		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	75,5	2811	00 - 8285 - 05 - M1	
3000	75,5	2811	00 - 8301 - 05 - M1	

	00-8285	DALI	100-240V
	00-8301	ON-OFF	220-240V



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	


  

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	157,5	5904	00 - 8280 - 05 - M1	

	DALI	100-240V
--	------	----------

Модульные Системы Для Стен  
Systemy modułowe ścienne




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	61	2249	05 - 8255 - 05 - M1	

	PWM	100-240V
--	-----	----------



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam


LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	max. 90	3374	05 - 8256 - 05 - M1	

	PWM	100-240V
--	-----	----------


**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

**Модульные Системы Для Стен**  
Systemy modułowe ścienne




BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3373	05 - 8260 - 05 - M1	
PWM	100-240V			




BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	22,5	843	05 - 8249 - 05 - M1	
PWM	100-240V			



BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	30,5	1126	05 - 8251 - 05 - M1	
PWM	100-240V			





BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	38,5	1406	05 - 8253 - 05 - M1	
PWM	100-240V			

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE


Модульные Системы Для Стен  
Systemy modułowe ścienne

 <p><b>Ø 16</b></p> <p>2019</p> <p>76/51</p>	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PC</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>3 MacAdam</td></tr> </table>	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	<table border="1"> <tr> <td colspan="5"><b>LED</b></td></tr> <tr> <td><b>K</b> 3000</td><td><b>W</b> 45</td><td><b>Real Lm</b> 1687</td><td><b>Code</b> <b>05 - 8250 - 05 - M1</b></td><td><b>Finishing</b> </td></tr> <tr> <td colspan="5"> PWM 100-240V</td></tr> </table>	<b>LED</b>					<b>K</b> 3000	<b>W</b> 45	<b>Real Lm</b> 1687	<b>Code</b> <b>05 - 8250 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 	 PWM 100-240V													
BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam																											
<b>LED</b>																															
<b>K</b> 3000	<b>W</b> 45	<b>Real Lm</b> 1687	<b>Code</b> <b>05 - 8250 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 																											
 PWM 100-240V																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="5"><b>LED</b></td></tr> <tr> <td><b>K</b> 3000</td><td><b>W</b> 45,3</td><td><b>Real Lm</b> 1687</td><td><b>Code</b> <b>05 - 8283 - 05 - M1</b></td><td><b>Finishing</b> </td></tr> <tr> <td colspan="5"> PWM 100-240V</td></tr> </table>	<b>LED</b>					<b>K</b> 3000	<b>W</b> 45,3	<b>Real Lm</b> 1687	<b>Code</b> <b>05 - 8283 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 	 PWM 100-240V					<table border="1"> <tr> <td colspan="5"><b>LED</b></td></tr> <tr> <td><b>K</b> 3000</td><td><b>W</b> 61</td><td><b>Real Lm</b> 2249</td><td><b>Code</b> <b>05 - 8252 - 05 - M1</b></td><td><b>Finishing</b> </td></tr> <tr> <td colspan="5"> PWM 100-240V</td></tr> </table>	<b>LED</b>					<b>K</b> 3000	<b>W</b> 61	<b>Real Lm</b> 2249	<b>Code</b> <b>05 - 8252 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 	 PWM 100-240V				
<b>LED</b>																															
<b>K</b> 3000	<b>W</b> 45,3	<b>Real Lm</b> 1687	<b>Code</b> <b>05 - 8283 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 																											
 PWM 100-240V																															
<b>LED</b>																															
<b>K</b> 3000	<b>W</b> 61	<b>Real Lm</b> 2249	<b>Code</b> <b>05 - 8252 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 																											
 PWM 100-240V																															
 <p><b>Ø 16</b></p> <p>2619</p> <p>76/51</p>	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PC</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>3 MacAdam</td></tr> </table>	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	<table border="1"> <tr> <td colspan="5"><b>LED</b></td></tr> <tr> <td><b>K</b> 3000</td><td><b>W</b> 61</td><td><b>Real Lm</b> 2249</td><td><b>Code</b> <b>05 - 8252 - 05 - M1</b></td><td><b>Finishing</b> </td></tr> <tr> <td colspan="5"> PWM 100-240V</td></tr> </table>	<b>LED</b>					<b>K</b> 3000	<b>W</b> 61	<b>Real Lm</b> 2249	<b>Code</b> <b>05 - 8252 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 	 PWM 100-240V													
BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam																											
<b>LED</b>																															
<b>K</b> 3000	<b>W</b> 61	<b>Real Lm</b> 2249	<b>Code</b> <b>05 - 8252 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 																											
 PWM 100-240V																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="5"><b>LED</b></td></tr> <tr> <td><b>K</b> 3000</td><td><b>W</b> 83,5</td><td><b>Real Lm</b> 3092</td><td><b>Code</b> <b>05 - 8289 - 05 - M1</b></td><td><b>Finishing</b> </td></tr> <tr> <td colspan="5"> PWM 100-240V</td></tr> </table>	<b>LED</b>					<b>K</b> 3000	<b>W</b> 83,5	<b>Real Lm</b> 3092	<b>Code</b> <b>05 - 8289 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 	 PWM 100-240V					<table border="1"> <tr> <td colspan="5"><b>LED</b></td></tr> <tr> <td><b>K</b> 3000</td><td><b>W</b> 83,5</td><td><b>Real Lm</b> 3092</td><td><b>Code</b> <b>05 - 8289 - 05 - M1</b></td><td><b>Finishing</b> </td></tr> <tr> <td colspan="5"> PWM 100-240V</td></tr> </table>	<b>LED</b>					<b>K</b> 3000	<b>W</b> 83,5	<b>Real Lm</b> 3092	<b>Code</b> <b>05 - 8289 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 	 PWM 100-240V				
<b>LED</b>																															
<b>K</b> 3000	<b>W</b> 83,5	<b>Real Lm</b> 3092	<b>Code</b> <b>05 - 8289 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 																											
 PWM 100-240V																															
<b>LED</b>																															
<b>K</b> 3000	<b>W</b> 83,5	<b>Real Lm</b> 3092	<b>Code</b> <b>05 - 8289 - 05 - M1</b>	<b>Finishing</b> 																											
 PWM 100-240V																															

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE


**Модульные Системы Для Стен**  
Systemy modułowe ścienne

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------




LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	67,5	2530	05 - 8291 - 05 - M1	
				100-240V

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------




LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	75,5	2811	05 - 8287 - 05 - M1	
				100-240V

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------



LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	105,4	3936	05 - 8290 - 05 - M1	
				100-240V

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------




LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3374	05 - 8286 - 05 - M1	
				100-240V

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE


Модульные Системы Для Стен  
Systemy modułowe ścienne

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------



LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	107,2	3936	05 - 8279 - 05 - M1	
PWM		100-240V		

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------



LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	83,5	3092	05 - 8288 - 05 - M1	
PWM		100-240V		

Общие аксессуары вкл. / Akc. zwykłe w zestawie

Стандартные / Kolory standardowe

	Code 71 - 8498 - GA - GA	Finishing  
--	-----------------------------	-------------------

	Code 71 - 8497 - GA - GA	Finishing  
--	-----------------------------	-------------------

Code	Finishing
	01 *
71 - 8498 - GP -	03 *
	05 *
	07 *
	12 *
	22 *
	028 *

Code	Finishing
	01 *
71 - 8497 - GP -	03 *
	05 *
	07 *
	12 *
	22 *
	028 *

специальные цвета по запросу  
kolory specjalne na zamówienie

\*Заказ при условии минимального количества единиц,  
условий и сроков поставки уточняйте у нашего отдела продаж.  
\*Zamówienie uwarunkowane minimalną liczbą sztuk, prosimy o  
kontakt z naszym działem sprzedaży w celu ustalenia warunków i  
terminów dostawy

# Подвесные светильники Lampy wiszące

---

ALIVE

P. 106 ATTIC

P. 152 BOL

P. 198

---

BRAVO

P. 190 CANDLE

P. 064 CAPRICE

P. 184

---

CARIBE

P. 220 CATENARIA

P. 094 CHERRY

P. 194

---

E



---

CONTRAST

P. 218 DEW

P. 100 ECLIPSE

P. 212

E



---

GLAM

P. 148 HELLO

P. 129 ILARGI

P. 078

---

INVISIBLE

P. 112 KHOI

P. 136 MIST

P. 208

E

---

NAPA

P. 214 NET

P. 192 NIMES

P. 186

E



---

NOWAY

P. 138 PIPE

P. 210 PLAT

P. 144

E

---

PROLIX	P. 132	PUNTO	P. 204	SATURN	P. 128
N		E			
SHOEMAKER	P. 122	STYLUS	P. 188	SUGAR	P. 193
SUPER ATTIC	P. 164	TUBS	P. 084	UMBRELLA	P. 130
VENETO	P. 170	VINTAGE	P. 202	VINTAGE LED	P. 200
VOILES	P. 088				

# Circular

BENEDITO DESIGN, 2018




## СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ

## STABILNOŚĆ WYMIAROWA

*Circular* - результат единения дизайна и архитектуры при создании светильников для больших пространств. Семейство круглых колец с высококачественным современным дизайном предлагает максимальную универсальность, сочетая различные форматы, отделку и направления света.

*Circular* to wynik połączenia designu i architektury w tworzeniu opraw do dużych przestrzeni. Rodzina okrągłych pierścionków o wysokiej jakości, współczesnym wzornictwie, która oferuje maksymalną wszechstronność, łącząc różne formaty, wykończenia i kierunki światła.









Различные сочетания по количеству структур, размеров и расположения Circular позволяют создавать интересные силуэты со скульптурным и изысканным оттенком.

Różne kombinacje w ilości struktur, rozmiarach i pozycjach Circular pozwalają na tworzenie ciekawych sylwetek z rzeźbiarskim i wyrafinowanym akcentem.









**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

**Направление света**  
Kierunek światła



**D Внутреннее**  
Wnętrze




**F Внешний**  
Zewnętrzny



**S Направление вниз**  
Pod


**Тип потолочного крепления**  
Typ rozety



**4 Поверхность**  
Powierzchnia




**5 Встроенный**  
Wpuszczone




**A Ø600 mm**  
31.7W  
2880 lm




**K Ø900 mm**  
45W  
4350 lm




**B Ø1200 mm**  
63.5W  
5760 lm




**C Ø2000 mm**  
120W  
10080 lm




**D Ø3000 mm**  
178W  
14880 lm




**G Ø3000 mm**  
Ø2000 mm  
Ø1200 mm  
368W  
30720 lm




**H Ø2000 mm**  
Ø1200 mm  
Ø600 mm  
224W  
18720 lm



**L Ø1200 mm**  
Ø900 mm  
Ø600 mm  
139W  
13344 lm



**M Ø1200 mm**  
Ø900 mm  
108W  
10360 lm




**N Ø900 mm**  
Ø600 mm  
76W  
7296 lm

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

Сделайте индивидуальный подбор (Пример кодировки)  
Spersonalizuj swój produkt (przykład numeru referencyjnego)

**C F 4 G - 00 X 9 AZ DU 05**



Ø3000  
Ø2000  
Ø1200

00  
4000

AZ  
X9

DALI  
DU

Чернить  
Czarny

Product range	Light direction	Ceiling Rose	Model	Guide	Power	Kelvin + CRI	Angle	Power supply	Finish
C	D Inward	4 Surface	A Ø600	-	00	A9 2400K CRI > 90	AZ	OU ON-OFF	05 ●
	F Outward	5* Recessed	K Ø900			V9 2700K CRI > 90		DU DALI	14 ○
	S Downward		B Ø1200			W9 3000K CRI > 90		RU 1-10V	EF ○
			C Ø2000			X9 4000K CRI > 90			
			D Ø3000						
			3 rings: G Ø3000 / Ø2000 / Ø1200						
			3 Rings: H Ø2000 / Ø1200 / Ø600						
			3 Rings: L Ø1200 / Ø900 / Ø600						
			M 2 Rings: Ø1200 / Ø900						
			N 2 Rings: Ø900 / Ø600						

\*Возможно сочетание только с моделями A B C D.

\*Możliwośćłączenia tylko z modelami A, B, C i D.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE


Направление света  
Kierunek światła








D Внутреннее  
Wnętrze

F Внешний  
Zewnętrzny

Тип потолочного крепления  
Typ rozetki




4 Поверхность  
Powierzchnia

	Min. 2000 Max. 4000		Min. 1500 Max. 3000		Min. 1500 Max. 4000		Min. 1500 Max. 3000		Min. 1500 Max. 3000
E Ø1200 mm Ø2000 mm Ø3000 mm Ø2000 mm Ø1200 mm	558W 46560 lm	F Ø600 mm Ø1200 mm Ø2000 mm Ø1200 mm Ø600 mm	328W 27360 lm	I Ø1200 mm Ø2000 mm Ø2000 mm Ø1200 mm	380W 31680 lm	J Ø600 mm Ø1200 mm Ø1200 mm Ø600 mm	207W 17280 lm	O Ø900 mm Ø2000 mm Ø900 mm	210W 20160 lm

Сделайте индивидуальный подбор (Пример кодировки)  
Spersonalizuj swój produkt (przykład numeru referencyjnego)

C | F | 4 | G | - | 00 | X | 9 | AZ | DU | 05

03000  
02000  
01200

4000


DALI

Чернить  
Czarny

Product range	Light direction	Ceiling Rose	Model	Guide	Power	Kelvin + CRI	Angle	Power supply	Finish
C	D Inward F Outward	4 Surface	5 Rings: Ø1200 / Ø2000 / Ø3000 / Ø2000 / Ø1200 5 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø2000 / Ø1200 / Ø600 4 Rings: Ø1200 / Ø2000 / Ø2000 / Ø1200 4 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø1200 / Ø600 3 Rings: Ø900 / Ø2000 / Ø600	-	00	A9 2400K CRI > 90  V9 2700K CRI > 90  W9 3000K CRI > 90  X9 4000K CRI > 90	AZ  DU  RU	OU ON-OFF DALI 1-10V	05 ●  14 ○  EF ○

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

Направление света  
Kierunek światła




**V** Внутреннее  
Wnętrze




**P** Внешний  
Zewnętrzny

Тип потолочного крепления  
Typ rozety




**4** Поверхность  
Powierzchnia




**5** Встроенный  
Wpuszczone


Модель  
Model



**A** Ø600 mm    31.7W    2880 lm



**K** Ø900 mm    45W    4350 lm



**B** Ø1200 mm    63.5W    5760 lm

Сделайте индивидуальный подбор (Пример кодировки)  
Spersonalizuj swój produkt (przykład numeru referencyjnego)

**C** | **V** | **4** | **A** | - | **00** | **X** | **9** | **AZ** | **DU** | **05**

     Ø600      4000      DALI      Чернить Czarny

Product range	Light direction	Ceiling Rose	Model	Guide	Power	Kelvin + CRI	Angle	Power supply	Finish
<b>C</b>	<b>V</b> Inward	<b>4</b> Surface	<b>A</b> Ø600	-	00	<b>A9</b> 2400K CRI > 90	<b>AZ</b>	<b>OU</b> ON-OFF	<b>05</b>
	<b>P</b> Outward	<b>5</b> Recessed	<b>K</b> Ø900			<b>V9</b> 2700K CRI > 90		<b>DU</b> DALI	<b>14</b>
			<b>B</b> Ø1200			<b>W9</b> 3000K CRI > 90		<b>RU</b> 1-10V	<b>EF</b>
						<b>X9</b> 4000K CRI > 90			

# Candle

BENEDITO DESIGN, 2017




## ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КЛАССИКИ

Эти изящные светильники, которые выглядят словно драгоценные украшения, являются переосмыслением классического канделябра. Свет формирует и подчеркивает пространство, в котором находится светильник, создавая теплую и естественную атмосферу. Candle представлен как полноценная коллекция, с различными размерами, композициями, отделками и декоративными аксессуарами, которые позволяют создавать разные решения.

## REINTERPRETACJA KLASYKA

Ta delikatna oprawa jest wariacją na temat klasycznego żyrandolu. Wiązka światła akcentuje przestrzeń, w których się znajduje, dając ciepłą i naturalną atmosferę. Candle jest pełną rodziną o różnych wymiarach, możliwościach kompozycyjnych, wykończeniach i akcesoriach dekoracyjnych, które pozwalają na różnorakie rozwiązania.





Возможность выбора между простыми конструкциями или большими люстрами.  
Możliwość wyboru pomiędzy prostymi konstrukcjami a dużymi żyrandolami



Новый размер XXS  
Nowy rozmiar XXS











ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam
<b>LED</b>	<b>K</b>	<b>W</b>	<b>Real Lm</b>	<b>Code</b>
	2700	3,2	358	00 - 6018 -  27 - 27 60 - 60
		100-240V		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam
<b>LED</b>	<b>K</b>	<b>W</b>	<b>Real Lm</b>	<b>Code</b>
	2700	4,1	154	00 - 8528 -  27 - 27 60 - 60
		100-240V		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam
<b>LED</b>	<b>K</b>	<b>W</b>	<b>Real Lm</b>	<b>Code</b>
	2700	3,2	360	00 - 6017 -  27 - 27 60 - 60
		100-240V		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam
<b>LED</b>	<b>K</b>	<b>W</b>	<b>Real Lm</b>	<b>Code</b>
	2700	4,1	154	00 - 8527 -  27 - 27 60 - 60
		100-240V		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

<p>Max. 2000</p>	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PC</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>3 MacAdam</td></tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">LED</th> </tr> <tr> <th>K</th><th>W</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2700</td><td>9,6</td><td>1075</td><td>00 - 6021 - <math>\frac{27}{60}</math> - <math>\frac{27}{60}</math></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5"> 220-240V</td></tr> </tbody> </table>	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	LED					K	W	Real Lm	Code	Finishing	2700	9,6	1075	00 - 6021 - $\frac{27}{60}$ - $\frac{27}{60}$		220-240V				
BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam																						
LED																										
K	W	Real Lm	Code	Finishing																						
2700	9,6	1075	00 - 6021 - $\frac{27}{60}$ - $\frac{27}{60}$																							
220-240V																										


<p>Max. 3000</p>	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PC</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>3 MacAdam</td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">LED</th> </tr> <tr> <th>K</th><th>W</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2700</td><td>16</td><td>844</td><td>00 - 8317 - 60 - <math>\frac{27}{60}</math></td><td></td></tr> <tr> <td>2700</td><td>16</td><td>844</td><td>00 - 8318 - 60 - <math>\frac{27}{60}</math></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5"> 00-8317 DALI 100-240V</td></tr> <tr> <td colspan="5"> 00-8318 0-10V 100-240V</td></tr> </tbody> </table>	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam		LED					K	W	Real Lm	Code	Finishing	2700	16	844	00 - 8317 - 60 - $\frac{27}{60}$		2700	16	844	00 - 8318 - 60 - $\frac{27}{60}$		00-8317 DALI 100-240V					00-8318 0-10V 100-240V				
BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam																																	
LED																																					
K	W	Real Lm	Code	Finishing																																	
2700	16	844	00 - 8317 - 60 - $\frac{27}{60}$																																		
2700	16	844	00 - 8318 - 60 - $\frac{27}{60}$																																		
00-8317 DALI 100-240V																																					
00-8318 0-10V 100-240V																																					

<b>Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</b> <b>71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi</b>					
---	--	--	--	--	--

<p>Max. 3000</p>	<table border="1"> <tr> <td></td><td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PC</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>3 MacAdam</td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">LED</th> </tr> <tr> <th>K</th><th>W</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2700</td><td>16</td><td>844</td><td>00 - 8537 - 60 - <math>\frac{27}{60}</math></td><td></td></tr> <tr> <td>2700</td><td>16</td><td>844</td><td>00 - 8538 - 60 - <math>\frac{27}{60}</math></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5"> 00-8537 DALI 100-240V 50-60Hz</td></tr> <tr> <td colspan="5"> 00-8538 0-10V 100-240V 50-60Hz</td></tr> </tbody> </table>		BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam		LED					K	W	Real Lm	Code	Finishing	2700	16	844	00 - 8537 - 60 - $\frac{27}{60}$		2700	16	844	00 - 8538 - 60 - $\frac{27}{60}$		00-8537 DALI 100-240V 50-60Hz					00-8538 0-10V 100-240V 50-60Hz				
	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam																																	
LED																																						
K	W	Real Lm	Code	Finishing																																		
2700	16	844	00 - 8537 - 60 - $\frac{27}{60}$																																			
2700	16	844	00 - 8538 - 60 - $\frac{27}{60}$																																			
00-8537 DALI 100-240V 50-60Hz																																						
00-8538 0-10V 100-240V 50-60Hz																																						

<b>Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</b> <b>71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi</b>					
---	--	--	--	--	--


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	(SC)
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13	


LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 41,6	2194	00 - 8319 - 60 - 27 60	
2700	max. 41,6	2194	00 - 8320 - 60 - 27 60	
	DALI	100-240V		
	0-10V	100-240V		

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible				
71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi				



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 45	5452	00 - 6019 - 27 - 27	
2700	max. 45	5452	00 - 6020 - 27 - 27	
	DALI	100-240V		
	0-10V	100-240V		



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 54	6700	00 - 6066 - 27 - 27	
2700	max. 54	6700	00 - 6067 - 27 - 27	
	DALI	100-240V		
	0-10V	100-240V		

Общие аксессуары вкл. / Akc. zwykłe w zestawie





Диск из алюминия / Płyta aluminiowa

	Code	Finishing
21	71 - 6022 - 27 - 27 60 - 60	


Рассеиватель матовое стекло / Klosz z matowego szkła

	Code
Ø 100	71 - 8318 - F9 - F9

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE


 <p>Ø290</p> <p>Max. 5000</p> <p>316</p>	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PC</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>3 MacAdam</td><td>UGR &lt;13</td></tr> </table>						BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13													
BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LED</th> <th>K</th> <th>W</th> <th>Real Lm</th> <th>Code</th> <th>Finishing</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td><td>2700</td><td>max. 18,8</td><td>2165</td><td>00 - 6662 - 14 - </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>2700</td><td>max. 18,8</td><td>2165</td><td>00 - 6663 - 14 - </td><td></td></tr> </tbody> </table>					LED		K	W	Real Lm	Code	Finishing			2700	max. 18,8	2165	00 - 6662 - 14 -				2700	max. 18,8	2165	00 - 6663 - 14 -	
LED		K	W	Real Lm	Code	Finishing																			
		2700	max. 18,8	2165	00 - 6662 - 14 -																				
		2700	max. 18,8	2165	00 - 6663 - 14 -																				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>00-6662</td> <td>DALI</td> <td>100-240V</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>00-6663</td> <td>0-10V</td> <td>220-240V</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								00-6662	DALI	100-240V					00-6663	0-10V	220-240V								
	00-6662	DALI	100-240V																						
	00-6663	0-10V	220-240V																						
 <p>Ø290</p> <p>Max. 5000</p> <p>162</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>BODY MAT AL</td> <td>DIF MAT PC</td> <td></td> <td>50000h L80 B20</td> <td>3 MacAdam</td> <td>UGR &lt;13</td> </tr> </table>							BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13												
	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LED</th> <th>K</th> <th>W</th> <th>Real Lm</th> <th>Code</th> <th>Finishing</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td><td>2700</td><td>max. 22,9</td><td>922</td><td>00 - 8529 - 60 - </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>2700</td><td>max. 22,9</td><td>922</td><td>00 - 8530 - 60 - </td><td></td></tr> </tbody> </table>					LED		K	W	Real Lm	Code	Finishing			2700	max. 22,9	922	00 - 8529 - 60 -				2700	max. 22,9	922	00 - 8530 - 60 -	
LED		K	W	Real Lm	Code	Finishing																			
		2700	max. 22,9	922	00 - 8529 - 60 -																				
		2700	max. 22,9	922	00 - 8530 - 60 -																				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>00-8529</td> <td>DALI</td> <td>100-240V</td> <td>50-60Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>00-8530</td> <td>0-10V</td> <td>100-240V</td> <td>50-60Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								00-8529	DALI	100-240V	50-60Hz				00-8530	0-10V	100-240V	50-60Hz							
	00-8529	DALI	100-240V	50-60Hz																					
	00-8530	0-10V	100-240V	50-60Hz																					
 <p>Ø330</p> <p>Max. 5000</p> <p>316</p>	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td> <td>DIF MAT PC</td> <td></td> <td>50000h L80 B20</td> <td>3 MacAdam</td> <td>UGR &lt;13</td> </tr> </table>						BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13													
BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LED</th> <th>K</th> <th>W</th> <th>Real Lm</th> <th>Code</th> <th>Finishing</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td><td>2700</td><td>max. 28,1</td><td>3250</td><td>00 - 6664 - 14 - </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>2700</td><td>max. 28,1</td><td>3250</td><td>00 - 6665 - 14 - </td><td></td></tr> </tbody> </table>					LED		K	W	Real Lm	Code	Finishing			2700	max. 28,1	3250	00 - 6664 - 14 -				2700	max. 28,1	3250	00 - 6665 - 14 -	
LED		K	W	Real Lm	Code	Finishing																			
		2700	max. 28,1	3250	00 - 6664 - 14 -																				
		2700	max. 28,1	3250	00 - 6665 - 14 -																				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>00-6664</td> <td>DALI</td> <td>100-240V</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>00-6665</td> <td>0-10V</td> <td>220-240V</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								00-6664	DALI	100-240V					00-6665	0-10V	220-240V								
	00-6664	DALI	100-240V																						
	00-6665	0-10V	220-240V																						
 <p>Ø330</p> <p>Max. 5000</p> <p>162</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>BODY MAT AL</td> <td>DIF MAT PC</td> <td></td> <td>50000h L80 B20</td> <td>3 MacAdam</td> <td>UGR &lt;13</td> </tr> </table>							BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13												
	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <13																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LED</th> <th>K</th> <th>W</th> <th>Real Lm</th> <th>Code</th> <th>Finishing</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td><td>2700</td><td>max. 33,2</td><td>1382</td><td>00 - 8531 - 14 - </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>2700</td><td>max. 33,2</td><td>1382</td><td>00 - 8532 - 14 - </td><td></td></tr> </tbody> </table>					LED		K	W	Real Lm	Code	Finishing			2700	max. 33,2	1382	00 - 8531 - 14 -				2700	max. 33,2	1382	00 - 8532 - 14 -	
LED		K	W	Real Lm	Code	Finishing																			
		2700	max. 33,2	1382	00 - 8531 - 14 -																				
		2700	max. 33,2	1382	00 - 8532 - 14 -																				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>00-8531</td> <td>DALI</td> <td>100-240V</td> <td>50-60Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>00-8532</td> <td>0-10V</td> <td>100-240V</td> <td>50-60Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								00-8531	DALI	100-240V	50-60Hz				00-8532	0-10V	100-240V	50-60Hz							
	00-8531	DALI	100-240V	50-60Hz																					
	00-8532	0-10V	100-240V	50-60Hz																					

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 56,7	6700	00 - 6666 - 14 - <sup>27</sup> <sub>60</sub>	
2700	max. 56,7	6700	00 - 6667 - 14 - <sup>27</sup> <sub>60</sub>	
<b>00-6666</b> ON-OFF 100-240V				
<b>00-6667</b> 0-10V 220-240V				



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 60,2	2765	00 - 8533 - 14 - <sup>27</sup> <sub>60</sub>	
2700	max. 60,2	2765	00 - 8534 - 14 - <sup>27</sup> <sub>60</sub>	
<b>00-8533</b> 0-10V 100-240V 50-60Hz				
<b>00-8534</b> DALI 100-277V 50-60Hz				




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED				
K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 98,8	6700	00 - 6668 - 14 - <sup>27</sup> <sub>60</sub>	
2700	max. 98,8	6700	00 - 6669 - 14 - <sup>27</sup> <sub>60</sub>	
<b>00-6668</b> ON-OFF 100-240V				
<b>00-6669</b> 0-10V 220-240V				

Белые розетки могут быть окрашены в черный матовый цвет по запросу  
Rozety w kolorze bialym mogą zostać na zamówienie pomalowane na matową czerń.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13



LED					
K	W	Real Lm	Code	Finishing	
2700	max. 98,8	4608	00 - 8535 - 14 - 27 60		
2700	max. 98,8	4608	00 - 8536 - 14 - 27 60		
	0-10V	100-240V	50-60Hz		
	DALI	100-277V	50-60Hz		



IRATZOKI LIZASO, 2018

СЕМЕЙСТВО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 358  
RODZINA LAMP STOŁOWYCH P. 358


---

#### ВЕЧНАЯ МЯГКОСТЬ

llargi, созданная баскской студией Iratzoki Lizaso, представляет собой идеальное сочетание тепла и вневременного функционального дизайна. Выдущее вручную стекло выглядит очень элегантно и гармонично сочетается с массивным благородным деревом. Его мягкий и приятный свет идеально подходит для использования в жилых помещениях или общественных местах, где он создает комфортную и естественную среду.

#### PONADCZASOWA DELIKATNOŚĆ

Oprawa llargi, zaprojektowana przez baskijskie studio Iratzoki Lizaso, jest idealnym połączeniem ciepła i funkcjonalnego, ponadczasowego wzornictwa. Jej ręcznie dmuchane szkło ma bardzo elegancki wygląd, który jest połączony z litym drewnem twardym. Emitowane światło jest ciepłe i przyjemne, idealne do użytku domowego lub do przestrzeni publicznych, ponieważ tworzy komfortową i naturalną atmosferę.





**Двойной и одинарный подвес**  
Podwieszanie pojedyncze lub podwójne




Доступен в трех размерах  
Dostępne trzy wymiary



Отделка из цельного дерева, натурального и черного цветов  
Wykończenia w litym drewnie, naturalnym i czarnym


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8.5	11.8	641	00-6010 - $\frac{92}{93}$ - F9	 
2700	80	8.5	11.8	641	00-6452 - $\frac{92}{93}$ - F9	 
2700	80	8.5	11.8	641	00-6454 - $\frac{92}{93}$ - F9	 

00-6010 0-10V 120-277V 50-60Hz  
 00-6454 DALI 220-240V 50-60Hz  
 00-6452 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	14.8	18.9	1054	00-6011 - $\frac{92}{93}$ - F9	 
2700	80	14.8	18.9	1054	00-6455 - $\frac{92}{93}$ - F9	 
2700	80	14.8	18.9	1054	00-6457 - $\frac{92}{93}$ - F9	 

00-6011 1-10V 120-277V 50-60Hz  
 00-6457 DALI 220-240V 50-60Hz  
 00-6455 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	21.4	25.5	1507	00-6012 - <sup>92</sup> <sub>93</sub> - F9	 
2700	80	21.4	25.5	1507	00-6458 - <sup>92</sup> <sub>93</sub> - F9	 
2700	80	21.4	25.5	1507	00-6460 - <sup>92</sup> <sub>93</sub> - F9	 

**00-6012** 1-10V 100-240V 50-60Hz  
**00-6460** DALI 220-240V 50-60Hz  
**00-6458** PHASE CUT 220-240V 50-60Hz



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	36.1	40.6	1833	00-6461 - <sup>92</sup> <sub>93</sub> - F9	 
2700	80	36.1	40.6	1833	00-6463 - <sup>92</sup> <sub>93</sub> - F9	 
2700	80	36.1	40.6	1833	00-6013 - <sup>92</sup> <sub>93</sub> - F9	 

**00-6013** 1-10V 100-240V 50-60Hz  
**00-6463** DALI 100-277V 50-60Hz  
**00-6461** PHASE CUT 220-240V 50-60Hz

# Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2017

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 248, НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р.  
360, ТОРШЕРЫ Р. 406  
RODZINA KINKIETÓW. 248, LAMPY STOŁOWE P. 360,  
LAMPY PODŁOGOWE P. 406



## БАЛАНС

Единый дизайн и игра пирамидальных линий лампы захватывают свет, деликатно распространяя его по освещаемому пространству. Ее спокойный, но мощный свет превращает TUBS в многофункциональный элемент для освещения больших пространств.

## RÓWNOWAGA

Dzięki unikalnemu wzornictwu, jej geometryczna gra piramidalnych linii zatrzymuje światło wewnątrz, delikatnie zaznaczając i aranżując przestrzeń, w których jest zainstalowana. Jego przytłumione, ale mocne światło sprawia, że jest to wszechstronny element, idealny do dużych przestrzeni.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	36	41	1791	00-5999 - 05 - M1	
3000	90	36	41	1791	00-6001 - 05 - M1	
<b>00-5999</b> ON-OFF 120-240V 50-60Hz						
<b>00-6001</b> DALI 100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	48	53.5	2196	00-6002 - 05 - M1	
3000	90	48	53.5	2196	00-6002 - 05 - M1	
<b>00-6000</b> ON-OFF 120-240V 50-60Hz						
<b>00-6002</b> DALI 100-240V 50-60Hz						

# Voiles

CÉLINE WRIGHT, 2017

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 244  
RODZINA KINKIETÓW P. 244



## РУЧНАЯ РАБОТА В ДВИЖЕНИИ

Voiles бросает вызов современному дизайну больших пространств своей конструкцией, отказываясь от привычных форм и материалов, и делая ставку на ручную работу. С одной стороны, асимметричная форма открывает наблюдателю различные перспективы в зависимости от угла обзора. С другой стороны, японская бумага Washi придает этому шедевру легкость и постоянство движения. Это сочетание создает яркую поэтическую фигуру, способную украсить любое пространство.

## RZEMIOSŁO W RUCHU

Voiles przesuwa granicę współczesnego designu dla dużych przestrzeni, mając formę daleką od konwencjonalnych materiałów i kształtów, stawiając na tradycyjne rzemiosło. Z jednej strony jej asymetryczny kształt pozwala na uzyskanie różnego wyglądu w zależności od kąta, pod którym się patrzy. Z drugiej strony japoński papier Washi nadaje oprawie lekkości, która pozwala na ciągły ruch. Razem tworzą żywy, poetycki element, który upiększy każdą przestrzeń.






Универсальность элементов Voiles позволяет создавать различные композиции светильника  
Uniwersalność elementów Voiles pozwala na tworzenie różnych kompozycji oprawy



Абажур сделан вручную из японской бумаги  
Abażur jest wykonany ręcznie z japońskiego papieru



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT ST	DIF MAT WASHI		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	------------------	--	-------------------	--------------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	28.5	33.6	1864	15-7723 - 21 - 14	
110-240V 50-60Hz						

BODY MAT ST	DIF MAT WASHI		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <10	
----------------	------------------	--	-------------------	--------------	------------	--


LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	32.5	38.1	2357	00-7691 00-7692 - 21 - 14 00-7693	  
3000	90	32.5	38.1	2357	00-6306 00-6307 - 21 - 14 00-6308	  
<b>00-6307 00-7692</b> 1-10V 100-240V 50-60Hz <b>00-6308 00-7693</b> DALI 100-277V 50-60Hz <b>00-6306 00-7691</b> PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						

BODY MAT ST	DIF MAT WASHI		50000h L80 B20	3 MacAdam	
----------------	------------------	--	-------------------	--------------	--

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	32.5	38.1	2357	00-7694 00-7695 - 21 - 14 00-7696	  
3000	90	32.5	38.1	2357	00-6317 00-6318 - 21 - 14 00-6319	  
<b>00-6318 00-7695</b> 1-10V 100-240V 50-60Hz <b>00-6319 00-7696</b> DALI 100-277V 50-60Hz <b>00-6317 00-7694</b> PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST	DIF MAT WASHI		50000h L80 B20	3 MacAdam	(SC)
----------------	------------------	--	-------------------	--------------	------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	47.5	56.6	4032	00-7685 00-7686 - 21 - 14 00-7687	  
3000	90	47.5	56.6	4032	00-6303 00-6304 - 21 - 14 00-6305	  
<b>00-6304 00-7686</b> 1-10V 100-240V 50-60Hz <b>00-6305 00-7686</b> DALI 220-240V 50-60Hz <b>00-6303 00-7685</b> PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						

BODY MAT ST	DIF MAT WASHI		50000h L80 B20	3 MacAdam	(SC)
----------------	------------------	--	-------------------	--------------	------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	47.5	56.6	4032	00-7688 00-7689 - 21 - 14 00-7690	  
3000	90	47.5	56.6	4032	00-6314 00-6315 - 21 - 14 00-6316	  
<b>00-6315 00-7689</b> 1-10V 100-240V 50-60Hz <b>00-6316 00-7690</b> DALI 220-240V 50-60Hz <b>00-6314 00-7688</b> PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						

# Catenaria

FRANCESC VILARÓ, 2019



## ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ТЕПЛОТА АЛЕБАСТРА

ELEGANCJA I CIEPŁO ALABASTRU

Francesc Vilaró, вдохновленный цепными арками Гауди, создал большое произведение, где главные герои - алебастр и его теплый интимный свет. Хромированная структура диаметром 1,7 м, состоящая из 30 алебастровых абажуров и центрального противовеса из черного мрамора, образуют классическую люстру в современном стиле.

Francesc Vilaró zainspirowany łukami Gaudiego opartymi na krzywej laćuchowej stworzył wielkoformatowe dzieło, którego bohaterami są alabaster i jego ciepłe, intymne światło. Chromowana konstrukcja o średnicy 1,7 m, składająca się z 30 alabastrowych kloszy oraz środkowej przeciwwagi wykonanej z czarnego marmuru, tworzy klasyczny żyrandol we współczesnym wydaniu.





**Возможна простая или версия с люстрой**  
Dostępna wersja pojedyncza lub w formie żyrandola




Деталь из мрамора  
Elementy marmurowe




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6.7	8.8	580	00-7615 - 14 - 55	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6.7	8.8	580	00-7614 - 21 - 55	
100-240V 50-60Hz						


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,MAR,Al-SI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	101.7	216	17400	20-7613 - 21 - 55 20-7612	 
20-7613 0-10V 100-277V 50-60Hz						
20-7612 DALI 100-277V 50-60Hz						

# Dew

YONOH, 2020



## ЛЕГКОСТЬ

Dew исследует красоту света и эфемерность. Обладая сильным техническим характером и не теряя своей поэтической направленности, Dew представляет собой органичную и продольную композицию, которая образована из линии овальнообразных точек света, объединенных алюминиевыми деталями на разных расстояниях. Как капли росы или кратковременный дождь весной. Вертикальная и горизонтальная версии коллекции допускают различные наклоны и комбинаций.


## LEKKOŚĆ

Dew opiera się na lekkości i ulotności. O mocno technicznym charakterze, ale bez utraty poetyckiego podejścia, oprawa Dew ma organiczną, podłużną kompozycję, która jest utworzona z linii owalnych punktów świetlnych, połączonych odcinkami aluminium w różnych odległościach. Dzięki wersjom pionowym i poziomym kolekcja ta umożliwia montaż opraw pod różnym kątem i w wielorakich kombinacjach.





Композиционная свобода  
Wolność kompozycji




Совместим с инсталляциями, где требуется большая высота  
Kompatybilność z instalacjami wymagającymi dużych spadków



**Два размера и матовое черное покрытие**  
Dwa wymiary i wykończenie w matowej czerni


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	LOW FLICKER
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	10.5	13	782	00-8304 00-8305	- 05 - M1
	00-8304	DALI	220-240V	50-60Hz		
	00-8305	0-10V	220-240V	50-60Hz		

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	LOW FLICKER
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	17.5	21.1	1383	00-8306 00-8307	- 05 - M1
	00-8306	DALI	220-240V	50-60Hz		
	00-8307	0-10V	220-240V	50-60Hz		

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	LOW FLICKER
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	10.5	13	782	00-8302 00-8303	- 05 - M1
	00-8302	DALI	220-240V	50-60Hz		
	00-8303	0-10V	220-240V	50-60Hz		

# Alive

FRANCESC VILARÓ, 2018




## УТОНЧЕННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

SUBTELNY I FUNKCJONALNY WYGLĄD

Его вневременной дизайн основан на минимализме экспрессивных линий. Светильник позволяет использовать пространство с помощью множества конфигураций, предлагающих различные решения как для отдельного изделия, так и для больших групп. Кроме того, он включает в себя высококачественное тонированное стекло, выдутое вручную, которое немного рассеивает свет, обеспечивая более утонченный внешний вид.

Jej ponadczasowe wzornictwo opiera się na minimalnych liniach wyrazu. Oprawa, która w pełni wykorzystuje przestrzeń dzięki wielu konfiguracjom, oferującym różne rozwiązania, zarówno w pojedynczych instalacjach, jak i w dużych zespołach. Ponadto posiada wysoką jakość, ręcznie dmuchany klosz z barwionego szkła, który lekko rozprasza światło, nadając mu bardziej subtelny wygląd.







Опция стеклянного рассеивателя, выдутого вручную  
W opcji klosz z ręcznie dmuchanego szkła



Опции простой композиции или люстры  
Dostępna kompozycja pojedyncza lub w formie żyrandola

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT ST,AL</td><td>DIF MAT PMMA</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>2 MacAdam</td><td></td><td></td></tr> </table>							BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam																						
BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam																														
<table border="1"> <tr> <td><b>LED</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> <tr> <td>2700</td><td>80</td><td>6.9</td><td>8.5</td><td>492</td><td>00-6670 - 05 - 05 21 - 21</td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="3"> 100-240V 50-60Hz</td></tr> </table>							<b>LED</b>							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	2700	80	6.9	8.5	492	00-6670 - 05 - 05 21 - 21	 					100-240V 50-60Hz		
<b>LED</b>																																		
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																												
2700	80	6.9	8.5	492	00-6670 - 05 - 05 21 - 21	 																												
				100-240V 50-60Hz																														

	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT ST,AL</td><td>DIF MAT PMMA,GLA</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>2 MacAdam</td><td></td><td></td></tr> </table>							BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA,GLA		50000h L80 B20	2 MacAdam																						
BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA,GLA		50000h L80 B20	2 MacAdam																														
<table border="1"> <tr> <td><b>LED</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> <tr> <td>2700</td><td>80</td><td>6.9</td><td>8.5</td><td>454</td><td>00-6671 - 05 - F1 21</td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="3"> 100-240V 50-60Hz</td></tr> </table>							<b>LED</b>							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	2700	80	6.9	8.5	454	00-6671 - 05 - F1 21	 					100-240V 50-60Hz		
<b>LED</b>																																		
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																												
2700	80	6.9	8.5	454	00-6671 - 05 - F1 21	 																												
				100-240V 50-60Hz																														


	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT ST,AL</td><td>DIF MAT PMMA</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>2 MacAdam</td><td></td><td>(SC)</td></tr> </table>							BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam		(SC)																																		
BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam		(SC)																																										
<table border="1"> <tr> <td><b>LED</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> <tr> <td>2700</td><td>80</td><td>41.1</td><td>43.2</td><td>2954</td><td>00-7064 - 05 - 05 21 - 21</td><td> </td></tr> <tr> <td>2700</td><td>80</td><td>41.1</td><td>43.2</td><td>2954</td><td>00-7074 - 05 - 05 21 - 21</td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="3"> 00-7064 1-10V 100-240V 50-60Hz</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="3"> 00-7074 DALI 100-277V 50-60Hz</td></tr> </table>							<b>LED</b>							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	2700	80	41.1	43.2	2954	00-7064 - 05 - 05 21 - 21	 	2700	80	41.1	43.2	2954	00-7074 - 05 - 05 21 - 21	 					00-7064 1-10V 100-240V 50-60Hz							00-7074 DALI 100-277V 50-60Hz		
<b>LED</b>																																																
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																																										
2700	80	41.1	43.2	2954	00-7064 - 05 - 05 21 - 21	 																																										
2700	80	41.1	43.2	2954	00-7074 - 05 - 05 21 - 21	 																																										
				00-7064 1-10V 100-240V 50-60Hz																																												
				00-7074 DALI 100-277V 50-60Hz																																												

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam		4 m	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--	-----	--




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	61.7	64.1	4431	00-7065 - 05 - 05 21 - 21	 
2700	80	61.7	64.1	4431	00-7075 - 05 - 05 21 - 21	 
<b>00-7065</b> 0-10V 100-240V 50-60Hz						
<b>00-7075</b> DALI 100-240V 50-60Hz						

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam		4 m	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--	-----	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	123.4	128.2	8863	00-7066 - 05 - 05 21 - 21	 
2700	80	123.4	128.2	8863	00-7076 - 05 - 05 21 - 21	 
<b>00-7066</b> 0-10V 100-240V 50-60Hz						
<b>00-7076</b> DALI 100-240V 50-60Hz						

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam		4 m	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--	-----	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	210	218	14771	00-7067 - 05 - 05 21 - 21	 
2700	80	210	218	14771	00-7077 - 05 - 05 21 - 21	 
<b>00-7067</b> 0-10V 100-240V 50-60Hz						
<b>00-7077</b> DALI 100-240V 50-60Hz						

# Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 266 / Р. 292, НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ Р. 270, ТОРШЕРЫ Р. 410  
RODZINA KINKIETÓW Р. 266 / Р. 292,  
LAMPY STOŁOWE Р. 270, LAMPY PODŁOGOWE Р. 410



## ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

LEKKOŚĆ RUCHU

Дизайн Invisible основан на функциональных линиях, с дерзким штрихом, удлиняющим его пропорции, отступающим от традиций. Его шарниры обеспечивают широчайшую свободу движений с удивительной плавностью. В его простоте кроется красота, что делает его культовым элементом.

Invisible opiera swój projekt na funkcjonalnych liniach, ale z odważnym akcentem, który wydłuża proporcje i odchodzi od tradycji. Jej przeguby zapewniają bardzo dużą swobodę ruchu z zaskakującą płynnością. Jej piękno leży w prostocie i sprawia, że jest elementem ikonicznym.






Награжден премией German Design Award en 2016  
Odznaczona nagrodą German Design Award w 2016




Вращая плафон можно регулировать направление света.  
Obrotowa podstawa pozwala na ukierunkowanie światła.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam	
<b>LED</b>					
K 2700	CRI 90	W 9	W Total 12.2	Real Lm 496	Code 00-7382 - 05 - 05
K 3000	CRI 90	W 9	W Total 12.2	Real Lm 511	Code 00-5693 - 05 - 05
220-240V 50-60Hz					



BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20			3 MacAdam	
<b>LED</b>							
K 2700	CRI 90	W 9	W Total 12.2	Real Lm 496	Code 00-7383 - 05 - 05		
K 3000	CRI 90	W 9	W Total 12.2	Real Lm 511	Code 00-5694 - 05 - 05		
220-240V 50-60Hz							



BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20			3 MacAdam	
<b>LED</b>							
K 2700	CRI 80	W 27	W Total 29.6	Real Lm 1488	Code 00-7384 - 05 - 05		
K 3000	CRI 90	W 27	W Total 29.6	Real Lm 1534	Code 00-5695 - 05 - 05		
<b>00-7384 00-5695</b> ON-OFF 100-240V 50-60Hz <b>00-7385 00-5696</b> PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							

# Circ

JOSEP PATSÍ, 2014

СЕМЕЙСТВО ТОРШЕРА Р. 408  
RODZINA LAMP STOJĄCYCH P. 408



## НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ЧИСТЫХ ФОРМ

## NEUTRALNOŚĆ CZYSTYCH FORM

Дизайн этого подвесного светильника создает очень рассеянное освещение и обеспечивает большую универсальность в пространствах. Его можно установить круговым или линейным способом и создавать комбинации разных форм и размеров.

Projekt tej oprawy wiszącej oferuje bardzo rozproszone oświetlenie i pozwala na dużą wszechstronność w pomieszczeniach. Może być instalowany w formie okrągłej lub liniowej oraz w kombinacjach o różnych kształtach i rozmiarach.






**Возможность создания различных композиций**  
Możliwość tworzenia różnych kompozycji


**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--







LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	22	31	1577	00-0001 - BW - M3 00-0641	
	ON-OFF	100-240V	50-60Hz			
	0-10V	100-240V	50-60Hz			

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	31	45.1	2086	00-0002 - BW - M3 00-0642	
	ON-OFF	100-240V	50-60Hz			
	0-10V	100-240V	50-60Hz			

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PMMA</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>5 MacAdam</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr> </table>								BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam																																						
BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="8"><b>LED</b></td> </tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th><th colspan="2"></th></tr> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>36</td><td>49.3</td><td>3473</td><td>00-3642 00-3646</td><td>- BW - M3</td><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>00-3642</td><td>ON-OFF</td><td>100-240V</td><td>50-60Hz</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>00-3646</td><td>0-10V</td><td>100-240V</td><td>50-60Hz</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr> </table>								<b>LED</b>								K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing			3000	80	36	49.3	3473	00-3642 00-3646	- BW - M3					00-3642	ON-OFF	100-240V	50-60Hz						00-3646	0-10V	100-240V	50-60Hz			
<b>LED</b>																																																			
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																																													
3000	80	36	49.3	3473	00-3642 00-3646	- BW - M3																																													
		00-3642	ON-OFF	100-240V	50-60Hz																																														
		00-3646	0-10V	100-240V	50-60Hz																																														
	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PMMA</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>5 MacAdam</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr> </table>								BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam																																						
BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="8"><b>LED</b></td> </tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th><th colspan="2"></th></tr> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>53</td><td>58</td><td>3663</td><td>00-3647</td><td>- BW - M3</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>100-240V</td><td>50-60Hz</td><td colspan="5" rowspan="2"></td></tr> </table>								<b>LED</b>								K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing			3000	80	53	58	3663	00-3647	- BW - M3					100-240V	50-60Hz														
<b>LED</b>																																																			
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																																													
3000	80	53	58	3663	00-3647	- BW - M3																																													
		100-240V	50-60Hz																																																
	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PMMA</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>5 MacAdam</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr> </table>								BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam																																						
BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="8"><b>LED</b></td> </tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th><th colspan="2"></th></tr> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>67</td><td>72</td><td>5559</td><td>00-3648</td><td>- BW - M3</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>100-240V</td><td>50-60Hz</td><td colspan="5" rowspan="2"></td></tr> </table>								<b>LED</b>								K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing			3000	80	67	72	5559	00-3648	- BW - M3					100-240V	50-60Hz														
<b>LED</b>																																																			
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																																													
3000	80	67	72	5559	00-3648	- BW - M3																																													
		100-240V	50-60Hz																																																
	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT AL</td><td>DIF MAT PMMA</td><td></td><td>50000h L80 B20</td><td>5 MacAdam</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr> </table>								BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam																																						
BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	5 MacAdam																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="8"><b>LED</b></td> </tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th><th colspan="2"></th></tr> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>89</td><td>94</td><td>7136</td><td>00-3649</td><td>- BW - M3</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>100-240V</td><td>50-60Hz</td><td colspan="5"></td></tr> </table>								<b>LED</b>								K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing			3000	80	89	94	7136	00-3649	- BW - M3					100-240V	50-60Hz														
<b>LED</b>																																																			
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																																													
3000	80	89	94	7136	00-3649	- BW - M3																																													
		100-240V	50-60Hz																																																

# Shoemaker

JOEL KARLSSON, 2020



УЮТ

Shoemaker переосмысливает классику освещения, делая ее более технологичной. Фетровый абажур придает пространству уют и одновременно обеспечивает звукоизоляцию. Shoemaker представлен как идеальное решение для ресторанов, офисов и любых других проектов в рамках soft contract.

CIEPŁO



Shoemaker reinterpretuje klasykę oświetlenia z silnymi akcentami technicznymi. Jej filcowy abażur nadaje pomieszczeniu ciepła i jednocześnie właściwości dźwiękochłonnych. Shoemaker jest idealnym rozwiązaniem do restauracji, biur i, ogólnie, do projektów typ soft contract.








Tunable White (2700K- 6000K)  
Tunable White (2700K- 6000K)



Переработанный материал, шумопоглощающий и  
огнестойкий  
Materiał z recyklingu, dźwiękochłonny i trudnopalny




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT ST,FELT	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	(SC)
---------------------	-----------------	--	-------------------	------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	25.2	28.6	1358	00-7728 - 05 -	EK EQ
2700	90	25.2	28.6	1358	00-7731 - 05 -	EK EQ
TW 2700-6500	90	20	22.2	1088	00-7727 - 05 -	EK EQ
<b>00-7728</b>	0-10V	100-240V	50-60Hz			
<b>00-7731</b>	DALI	100-240V	50-60Hz			
<b>00-7727</b>	DALI DT8	220-240V	50-60Hz			



BODY MAT ST,FELT	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <16	LOW FLICKER	(SC)
---------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	------------	----------------	------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	49	55	3631	00-7730 - 05 -	EK EQ
2700	90	49	55	3631	00-7732 - 05 -	EK EQ
TW 2700-6500	90	49	55	4002	00-7729 - 05 -	EK EQ
<b>00-7730</b>	0-10V	100-240V	50-60Hz			
<b>00-7732</b>	DALI	100-240V	50-60Hz			
<b>00-7729</b>	DALI DT8	220-240V	50-60Hz			

# Saturn

BENEDITO DESIGN, 2018



## САТИНИРОВАННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ


SATYNOWA ELEGANCJA

Основными характеристиками этого светильника являются чистота, простота и неподвластность времени его линий. Лишь благодаря матовой атласной латунной отделке Saturn поднимает ценность элегантности на один градус.

Cechą charakterystyczną tej lampy jest czystość, prostota i ponadczasowość jej linii. Z jednym matowym wykończeniem z satynowego mosiądzu, Saturn podnosi wartość elegancji.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		DIM		PHASE CUT
ST	PBT	L80 B20	MacAdam					



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	40	47	2344	00-6014 - 27 - M1	
220-240V 50-60Hz						

# Hello

JOSEP PATSÍ, 2016



## ГАРМОНИЯ


## HARMONIA

Морские волны послужили главным источником вдохновения. С помощью теплого и уютного света, его формы и контрасты создают интимную атмосферу. Этот светильник создает индивидуальность в любом пространстве, а его визуальный комфорт гармонизирует различные по стилю помещения.

Jej główną inspiracją są morze i jego fale. Jej kształty i kontrasty tworzą intymną atmosferę z ciepłym, przyjemnym światłem. Nadaje osobowości przestrzeni, a jej komfort wizualny harmonizuje wnętrza o różnych stylach.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
PUR,ST	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	24.3	28.3	1341	00-5275 - BW CT - M1	 
220-240V 50-60Hz						

# Umbrella

WIS DESIGN, 2014



## СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

WSPÓŁCZESNE WZORNICTWO

Этот светильник позаимствовал дизайн у солнечного зонтика, пронизанного лучами и тенями в погожий день. Предлагается в двух размерах и с двумя комбинациями отделки: черный/латунь и белый/серебро.

Oprawa ta jest inspirowana parasolem w słoneczny dzień, kiedy to promienie słoneczne przechodzą przez tkaninę tworząc miękkie refleksy świetlne. Dostępny jest w dwóch rozmiarach i w dwóch kombinacjach kolorystycznych: czarny/złoty lub biały/srebrny.




2 размера и 2 цвета


2 rozmiary i 2 wykończenia

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT PMMA,ST	DIF MAT TEX,GLA	
---------------------	--------------------	--



E14 / max L 145 mm - Ø 45 mm				
W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
max. 11	33	630	00-2727 - AP - 05 AQ - 78	



BODY MAT PMMA,ST	DIF MAT TEX,GLA	
---------------------	--------------------	--

E27 / max L 150 mm - Ø 60 mm				
W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
max. 23	69	1500	00-2726 - AP - 05 AQ - 78	

# Prolix

NAHTRANG STUDIO, 2022

СЕМЕЙСТВО ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 232  
RODZINA PLAFONÓW P. 232




## СТИЛЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

STYL I ELEGANCJA

Современность, стиль и контроль угла освещения - вот столпы, на которых держится предложение Nahtrang. Prolix может похвастаться не только граненым силуэтом, но и большим техническим преимуществом благодаря усовершенствованной оптике, которая позволяет регулировать угол света для достижения желаемого светового эффекта.



Współczesność, styl i kontrola kąta padania światła to filary, na których opiera się propozycja Nahtrang. Prolix, nie tylko szczyci się fasetowaną sylwetką, ale ma również duże zalety techniczne dzięki zaawansowanej optyce, która umożliwia regulację kąta świecenia w celu uzyskania pożądanego efektu świetlnego.







Регулируемая оптика для увеличения угла света  
Regulowana optyka zwiększająca kąt świecenia

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code	Finishing
2700	90	5.9	7.6	217	Zoom 15°-50°	00-8513 - 05 DN - DN	 



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code	Finishing
2700	90	5.9	7.6	217	Zoom 15°-50°	00-8514 - 05 DN - DN	 

# Khoi


NAHTRANG STUDIO, 2015






## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19.5	22.7	907	00-4037 - 14 - 37 CS - 12	 
100-277V 50-60Hz						



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19.5	22.7	907	00-5980 - 14 - 37 CS - 12	 
100-240V 50-60Hz						



Демонстрируемые цвета являются приблизительными, они могут не точно отражать оттенки из-за возможных изменений, связанных с различными типами материалов и отделки, а также факторов освещения и печати.  
Przedstawione kolory są przybliżone i mogą nie odzwierciedlać dokładnie odcieni z powodu możliwych zmian związanych z różnymi rodzajami materiałów i wykończeń, a także oświetlenia i czynników drukarskich.

# Noway

FRANCESC VILARÓ, 2021

СЕМЕЙСТВО ТОРШЕРОВ Р. 400  
RODZINA LAMP STOJĄCYCH P. 400



ПРОСТОТА И ЧИСТОТА

PROSTOTA I CZYSTOŚĆ

Noway в равной мере сочетает в себе простоту, чистоту и аутентичность. Благодаря различным слоям выразительных линий достигается комфортный и стильный свет.

Noway łączy w sobie równie prostotę, czystość i autentyczność. Dzięki różnym warstwom sugestywnych linii uzyskuje się komfortowe i stylowe światło.











BODY MAT		50000h	3	SWITCH CCT	
ST		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	16.5	18.5	618	00-8391 - 05 DN - 05	
SW 2700-3000-4000	90	16.5	18.5	618	00-8392 - 05 DN - 05	
00-8391 ON-OFF 220-240V 50-60Hz						
00-8392 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						


Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible						
71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi						

BODY MAT		50000h	3	SWITCH CCT		
ST		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000		




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	16.5	18.5	618	00-8393 - 05 DN - 05	
220-240V 50-60Hz						

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT ST		50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3000-4000	(SC)	
<b>LED</b>						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	21.7	24.5	813	00-8394 - 05 DN - 05	 
SW 2700-3000-4000	90	21.7	24.5	813	00-8395 - 05 DN - 05	 
<b>00-8394</b>	ON-OFF	220-240V	50-60Hz			
<b>00-8395</b>	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz			

<b>Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</b>
<b>71-5959-00-00</b> Dimmer Phase Cut Casambi



BODY MAT ST		50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3000-4000	((S))	
<b>LED</b>						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	21.7	24.5	813	00-8396 - 05 DN - 05	 
220-240V      50-60Hz						

# Plat

NAHTRANG STUDIO, 2021



## МЯГКОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

## DELIKATNOŚĆ I ELEGANCJA

Plat благодаря выдувному вручную стеклу в мягких тонах, занимает ведущую роль, не стремясь при этом быть в центре внимания. Тонкая и многообещающая, эта коллекция выделяется своей простотой и мягкостью дизайна.

Plat przyciąga uwagę, mimo iż nie stara się tego robić, dzięki ręcznemu dmuchanemu szkłu w delikatnych odcieniach. Delikatna i sugestywna kolekcja wyróżnia się prostotą i miękkością wzornictwa.





Выдувное стекло ручной работы  
Ręcznie dmuchane szkło



Оттенок 30% зеленый  
Ton w 30% zielony



Оттенок 50% дымчатый  
Ton w 50% dymiony




Оттенок 30% янтарный  
Ton w 30% bursztynowy

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	SWITCH CCT	
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	<13	SW 2700-3000-4000	




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805	08	
				763	00-8403 - 05 - 12	
				743	15	
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805	08	
				763	00-8404 - 05 - 12	
				743	15	

**00-8403** PHASE CUT 220-240V 50-60Hz  
 **00-8404** LIGHT FOR LIFE 220-240V 50-60Hz

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible						
71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi						

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	SWITCH CCT	
ST	GLA	L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805	08	
				763	00-8405 - 05 - 12	
				743	15	
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805	08	
				763	00-8406 - 05 - 12	
				743	15	

**00-8405** PHASE CUT 220-240V 50-60Hz   
 **00-8406** DALI 220-240V 50-60Hz

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible						
71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi						
71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi						

Демонстрируемые цвета являются приближенными, они могут не точно отражать оттенки из-за возможных изменений, связанных с различными типами материалов и отделки, а также факторов освещения и печати.

Przedstawione kolory są przybliżone i mogą nie odzwierciedlać dokładnie odcieni z powodu możliwych zmian związanych z różnymi rodzajami materiałów i wykończeń, a także oświetlenia i czynników drukarskich.

# Glam

JOSEP PATSÍ, 2020



## ПРИРОДНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

NATURALNA ELEGANCJA

Личность и элегантность - это лишь некоторые из атрибутов Glam. Изготовленная из выдувного стекла, интегрирующаяся коллекция, которая способствует созданию приятной обстановки, теплой и со своим характером.

Osobowość i elegancja to tylko niektóre z atrybutów Glam. Ta uspójniająca kolekcja, starannie wykonana z ręcznie dmuchanego szkła, zapewnia przyjemną, ciepłą i pełną charakteru atmosferę.





Доступен в двух размерах  
Dostępna w dwóch rozmiarach





**Выдутое вручную стекло**  
Ręcznie dmuchane szkło

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td><td>DIF MAT</td><td><input type="checkbox"/></td><td>(SC)</td></tr> <tr> <td>ST</td><td>GLA</td><td></td><td></td></tr> </table>	BODY MAT	DIF MAT	<input type="checkbox"/>	(SC)	ST	GLA														
BODY MAT	DIF MAT	<input type="checkbox"/>	(SC)																		
ST	GLA																				
	<table border="1"> <tr> <td>E14</td><td>W</td><td>Code</td><td>Finishing</td></tr> <tr> <td></td><td>max. 23</td><td>00-8107 - DN - 12</td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>DN - 14</td><td><input type="radio"/></td></tr> </table>	E14	W	Code	Finishing		max. 23	00-8107 - DN - 12	<input checked="" type="radio"/>			DN - 14	<input type="radio"/>								
E14	W	Code	Finishing																		
	max. 23	00-8107 - DN - 12	<input checked="" type="radio"/>																		
		DN - 14	<input type="radio"/>																		
	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td><td>DIF MAT</td><td><input type="checkbox"/></td><td>(SC)</td></tr> <tr> <td>ST</td><td>GLA</td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>E14</td><td>W</td><td>Code</td><td>Finishing</td></tr> <tr> <td></td><td>max. 23</td><td>00-8108 - DN - 12</td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>DN - 14</td><td><input type="radio"/></td></tr> </table>	BODY MAT	DIF MAT	<input type="checkbox"/>	(SC)	ST	GLA			E14	W	Code	Finishing		max. 23	00-8108 - DN - 12	<input checked="" type="radio"/>			DN - 14	<input type="radio"/>
BODY MAT	DIF MAT	<input type="checkbox"/>	(SC)																		
ST	GLA																				
E14	W	Code	Finishing																		
	max. 23	00-8108 - DN - 12	<input checked="" type="radio"/>																		
		DN - 14	<input type="radio"/>																		

**Smart-совместимые аксессуары** E14 TW Light For Life WIFI  
Akc. Smart Compatible

71-8221-00-00

Демонстрируемые цвета являются приблизительными, они могут не точно отражать оттенки из-за возможных изменений, связанных с различными типами материалов и отделки, а также факторов освещения и печати.  
Przedstawione kolory są przybliżone i mogą nie odzwierciedlać dokładnie odcieni z powodu możliwych zmian związanych z różnymi rodzajami materiałów i wykończeń, a także oświetlenia i czynników drukarskich.



## БОГАТСТВО КОМПОЗИЦИЙ

BOGACTWO KOMPOZYCJI

Attic - это модульная коллекция современного дизайна, состоящая из двух моделей абажуров, конической и цилиндрической формы, с подвесной системой, используемой для двух подвесов или для составления композиций. Attic создает уникальную атмосферу за счет изменения положения кабелей и самих подвесов, предлагает бесконечные композиции и различные пластические возможности.

Attic to modułowa kolekcja o współczesnej stylistyce, składająca się z dwóch abażurów, jednego stożkowego i drugiego cylindrycznego, która posiada system podwieszania i może być stosowana pojedynczo lub z innymi oprawami. Kolekcja Attic potrafi stworzyć sugestyną atmosferę poprzez zabawę ułożeniem kabli i konstrukcji opraw, z nieskończonymi kompozycyjnymi i plastycznymi możliwościami.








Модуль  
Modułowy






**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE


Посмотреть Видео  
Zobacz wideo




E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	00-7388 - 05 - 14 DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	00-7389 - 05 - 14 DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	00-7392 - 05 - 14 DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	00-7393 - 05 - 14 DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *

**Smart-совместимые аксессуары**  
Akc. Smart Compatible



E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00


\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.





**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	00-7390 - 05 -	05 14 DL
			● ○ ○*





E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	00-7391 - 05 -	05 14 DL
			● ○ ○*



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 46	00-7396 - 05 -	05 14 DL
			● ○ ○*

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 46	00-7394 - 05 -	05 14 DL
			● ○ ○*

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna

**Smart-совместимые аксессуары**  
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi


71-8219-00-00  
71-A697-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE




E27		W Total	Code	Finishing
max. 46		00-8370 - 05 - 14	05	<input checked="" type="radio"/>
			DL	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna




E27		W Total	Code	Finishing
max. 46		00-8366 - 05 - 14	05	<input checked="" type="radio"/>
			DL	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna



E27		W Total	Code	Finishing
max. 46		00-7397 - 05 - 14	05	<input checked="" type="radio"/>
			DL	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna



E27		W Total	Code	Finishing
x. 46		00-7395 - 05 - 14	05	<input checked="" type="radio"/>
			DL	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna

**Smart-совместимые аксессуары**  
Akc. Smart Compatible


E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.





**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE





E27		Code	Finishing
W Total	max. 46	05 00-8371 - 05 - 14 DL	  *

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna




E27		Code	Finishing
W Total	max. 46	05 00-8367 - 05 - 14 DL	  *

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna



E27		Code	Finishing
W Total	max. 69	05 00-7400 - 05 - 14 DL	  *

Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna



E27		Code	Finishing
W Total	max. 69	05 00-7398 - 05 - 14 DL	  *

Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna

**Smart-совместимые аксессуары**  
Akc. Smart Compatible



E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE




Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna

E27		W Total	Code	Finishing
		max. 69	00-8378 - 05 - 14 DL	  




Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna

E27		W Total	Code	Finishing
		max. 69	00-8374 - 05 - 14 DL	  



Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna

E27		W Total	Code	Finishing
		max. 69	00-7401 - 05 - 14 DL	  



Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna

E27		W Total	Code	Finishing
		max. 69	00-7399 - 05 - 14 DL	  

Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible



E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE



Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna


E27	W Total	Code	Finishing
	max. 69	00-8379 - 05 -	05 14 DL
			<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *



Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna




E27	W Total	Code	Finishing
	max. 69	00-8375 - 05 -	05 14 DL
			<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *




Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-7404 - 05 -	05 14 DL
			<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *



Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-7402 - 05 -	05 14 DL
			<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *

**Smart-совместимые аксессуары**  
Akc. Smart Compatible


E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.





## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE





E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-8386 - 05 - 14 DL	  

Центральная потолочная розетка  
Rozeta centralna




E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-8382 - 05 - 14 DL	  

Центральная потолочная розетка  
Rozeta centralna



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-8387 - 05 - 14 DL	  

Центральная потолочная розетка  
Rozeta centralna



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-7405 - 05 - 14 DL	  

Боковая потолочная розетка  
Rozeta boczna

Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi



71-8219-00-00  
71-A697-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-7403 - 05 - 14 DL	05 14 DL ● ○ ■*

Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 92	00-8383 - 05 - 14 DL	05 14 DL ● ○ ■*

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna

**Smart-совместимые аксессуары**  
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WiFi  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

# Super Attic

NAHTRANG STUDIO, 2021

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 270  
RODZINA KINKIETÓW P. 270



МОЩЬ В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ



MOCNE PODWIESZENIE

Модульная коллекция Attic дополнилась объемной моделью абажура конической формы, легко заполняющим собой пространство и заботящейся о деталях.


Modułowa kolekcja Attic zostaje poszerzona o największy element w tej rodzinie: duży, stożkowy abażur, który przejmuje władzę nad przestrzenią, a jednocześnie dba o detale.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE




E27		Code	Finishing
W Total	max. 23	00-8348 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>



E27		Code	Finishing
W Total	max. 23	00-8365 - 05 - 05	<input type="radio"/>



E27		Code	Finishing
W Total	max. 23	00-8364 - 05 - 05	<input type="radio"/>



E27		Code	Finishing
W Total	max. 46	00-8372 - 05 - 05	<input type="radio"/>



Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna

Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi


71-8219-00-00  
71-A697-00-00

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE





E27	W Total	Code	Finishing
	max. 46	00-8368 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna




E27	W Total	Code	Finishing
	max. 46	00-8373 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 46	00-8369 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 69	00-8380 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>



Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna

Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi


71-8219-00-00  
71-A697-00-00

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE




E27		
W Total	Code	Finishing
max. 69	00-8376 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna




E27		
W Total	Code	Finishing
max. 69	00-8381 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna



E27		
W Total	Code	Finishing
max. 69	00-8377 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>


Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna



E27		
W Total	Code	Finishing
max. 92	00-8388 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>


Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE




E27		Code	Finishing
W Total	max. 92	00-8384 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Центральная потолочная  
розетка  
Rozeta centralna



E27		Code	Finishing
W Total	max. 92	00-8389 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna



E27		Code	Finishing
W Total	max. 92	00-8385 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>

Боковая потолочная  
розетка  
Rozeta boczna

Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00

# Veneto

BENEDITO DESIGN, 2019

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 279  
RODZINA KINKIETÓW P. 279



ВЕЧНАЯ УТОНЧЕННОСТЬ

Veneto - это светильник с современным классическим дизайном. Легкий рассеиватель из метакрилата и детали в позолоте придают светильнику индивидуальность, уравновешивая его присутствие. Veneto создает рассеянное и нежное освещение, теплое и интимное, как в индивидуальном, так и множественном формате.

ПОНАДЧАСОВА ДЕЛИКАТНОСТЬ

Veneto to oprawa o klasycznym, współczesnym wzorze. Zarówno lekka struktura klosza z metakrylu, jak i złote wykończenie oprawy, nadają jej osobowości, równoważąc jej miejsce w przestrzeni. Veneto oferuje rozproszone i delikatne, ciepłe i intymne oświetlenie, zarówno w wersji pojedynczej, jak i złożonej.





Рассеиватель из метакрилата  
Klosz z metaktylatu



**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam	((S))
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	-------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.7	8.3	452	00-7588 - 60 - DO DL	
2700	80	6.7	8.3	452	00-7589 - 60 - DO DL	
2700	80	6.7	8.3	452	00-A008 - 60 - DO DL	
2700	80	6.7	8.3	452	00-A010 - 60 - DO DL	

00-7588 ON-OFF 100-277V 50-60Hz   
 00-7589 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz   
 00-A008 Casambi 220-240V 50-60Hz   
 00-A010 Light For Life 220-240V 50-60Hz

Ø85		BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA	50000h L80 B20	2 MacAdam	
LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.7	8.3	452	00-7590 00-7591 00-A009 00-A011	
00-7590	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	<input type="checkbox"/>		
00-7591	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	<input type="checkbox"/>		
00-A009	Casambi	100-240V	50-60Hz			
00-A011	Light For Life	220-240V	50-60Hz			

00-7590 ON-OFF 100-240V 50-60Hz   
 00-7591 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz   
 00-A009 Casambi 100-240V 50-60Hz   
 00-A011 Light For Life 220-240V 50-60Hz

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




14-DO

60-DO\*

DL-DO\*


## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam	((S))
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	-------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	15	18.4	804	15-7590 - 60 - DO DL	
2700	80	15	18.4	804	15-7596 - 60 - DO DL	
2700	80	15	18.4	804	15-7602 - 60 - DO DL	
2700	80	15	18.4	804	15-A029 - 60 - DO DL	
2700	80	15	18.4	804	15-A033 - 60 - DO DL	
<b>15-7590</b>	ON-OFF		100-240V	50-60Hz		
<b>15-7596</b>	DALI		100-240V	50-60Hz		
<b>15-7602</b>	0-10V		100-240V	50-60Hz		
<b>15-A029</b>	Casambi		100-240V	50-60Hz		
<b>15-A033</b>	Light For Life		100-240V	50-60Hz		

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	20	22.5	1072	<b>14</b> 15-7591 - 60 - DO DL	
2700	80	20	22.5	1072	<b>14</b> 15-7597 - 60 - DO DL	
2700	80	20	22.5	1072	<b>14</b> 15-7603 - 60 - DO DL	
2700	80	20	22.5	1072	<b>60</b> 15-A030 - 60 - DO DL	
2700	80	20	22.5	1072	<b>14</b> 15-A034 - 60 - DO DL	

	<b>15-7591</b>	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
	<b>15-7597</b>	DALI	100-240V	50-60Hz
	<b>15-7603</b>	0-10V	100-240V	50-60Hz
	<b>15-A030</b>	Casambi	100-240V	50-60Hz
	<b>15-A034</b>	Light For Life	100-240V	50-60Hz


\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam	((S))
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	-------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	25	26.9	1340	15-7592 - 60 - DO DL	
2700	80	25	26.9	1340	15-7598 - 60 - DO DL	
2700	80	25	26.9	1340	15-7604 - 60 - DO DL	
2700	80	25	26.9	1340	15-A031 - 60 - DO DL	
2700	80	25	26.9	1340	15-A035 - 60 - DO DL	
<b>15-7592</b>	ON-OFF		100-240V	50-60Hz		
<b>15-7598</b>	DALI		100-240V	50-60Hz		
<b>15-7604</b>	0-10V		100-240V	50-60Hz		
<b>15-A031</b>	Casambi		100-240V	50-60Hz		
<b>15-A035</b>	Light For Life		100-240V	50-60Hz		

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.



**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	30	31.4	1608	14 15-7593 - 60 - DO DL	
2700	80	30	31.4	1608	14 15-7599 - 60 - DO DL	
2700	80	30	31.4	1608	14 15-7605 - 60 - DO DL	
2700	80	30	31.4	1608	14 15-A032 - 60 - DO DL	
2700	80	30	31.4	1608	14 15-A036 - 60 - DO DL	
<b>15-7593</b>	ON-OFF		100-240V	50-60Hz		
<b>15-7599</b>	DALI		100-240V	50-60Hz		
<b>15-7605</b>	0-10V		100-240V	50-60Hz		
<b>15-A032</b>	Casambi		100-240V	50-60Hz		
<b>15-A036</b>	Light For Life		100-240V	50-60Hz		

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




## Low Voltage



BODY MAT PMMA,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam
---------------------	-----------------	--	-------------------	--------------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	5	5	268	00-7592 - 05 - DO	
48 VDC						



BODY MAT PMMA,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam
---------------------	-----------------	--	-------------------	--------------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	5	5	268	00-7593 - 05 - DO	
48 VDC						

# Coco

NAHTRANG STUDIO, 2020



## ТОНКАЯ НЕВЕСОМОСТЬ

## SUBTELNA NIEWAŻKOŚĆ


Из классической легкой сферы, слегка деформированной под силой тяжести, рождается Coco, органический образец легкой структуры и теплого света. Элегантный, композиционный и асимметричный, Coco адаптируется к любому пространству, придавая ему индивидуальность и тонкое ощущение невесомости.

Z klasycznej sfery światła lekko uformowanej przez grawitację, pochodzi Coco, organiczny kawałek lekkiej struktury i ciepłego światła. Elegancka, kompozycyjna i asymetryczna linia Coco dostosowuje się do każdej przestrzeni, zapewniając charakter i subtelne uczucie nieważkości.









Две отделки в простом варианте  
Dwa wykończenia w jednym



Две позиции в множественном формате  
Dwie pozycje dające wiele możliwości

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">BODY MAT</td><td style="width: 50px; text-align: center;">DIF MAT</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">ST,AL</td><td style="text-align: center;">PC</td><td></td></tr> </table>	BODY MAT	DIF MAT		ST,AL	PC		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">E14</td><td style="width: 50px;"></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">W Total</td><td style="text-align: center;">Code</td><td style="text-align: center;">Finishing</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">max. 7</td><td style="text-align: center;">00-7984 - 05 ET</td><td style="text-align: center;">M1</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td></tr> </table>	E14			W Total	Code	Finishing	max. 7	00-7984 - 05 ET	M1			
BODY MAT	DIF MAT																			
ST,AL	PC																			
E14																				
W Total	Code	Finishing																		
max. 7	00-7984 - 05 ET	M1																		
																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">BODY MAT</td><td style="width: 50px; text-align: center;">DIF MAT</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">ST,AL</td><td style="text-align: center;">PC</td><td></td></tr> </table>	BODY MAT	DIF MAT		ST,AL	PC		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">E14</td><td style="width: 50px;"></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">W Total</td><td style="text-align: center;">Code</td><td style="text-align: center;">Finishing</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">max. 14</td><td style="text-align: center;">00-7985 - 05</td><td style="text-align: center;">M1</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;"></td><td></td></tr> </table>	E14			W Total	Code	Finishing	max. 14	00-7985 - 05	M1			
BODY MAT	DIF MAT																			
ST,AL	PC																			
E14																				
W Total	Code	Finishing																		
max. 14	00-7985 - 05	M1																		
																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">BODY MAT</td><td style="width: 50px; text-align: center;">DIF MAT</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">ST,AL</td><td style="text-align: center;">PC</td><td></td></tr> </table>	BODY MAT	DIF MAT		ST,AL	PC		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">E14</td><td style="width: 50px;"></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">W Total</td><td style="text-align: center;">Code</td><td style="text-align: center;">Finishing</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">max. 42</td><td style="text-align: center;">00-7986 - 05</td><td style="text-align: center;">M1</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;"></td><td></td></tr> </table>	E14			W Total	Code	Finishing	max. 42	00-7986 - 05	M1			
BODY MAT	DIF MAT																			
ST,AL	PC																			
E14																				
W Total	Code	Finishing																		
max. 42	00-7986 - 05	M1																		
																				
																				

# Caprice

СЕМЕЙСТВО ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 224  
RODZINA PLAFONÓW P. 224



## ТРЕБОВАНИЕ К СВЕТУ

Caprice предлагает множество продвинутых функций в декоративном продукте, который адаптируется к пространствам с высокими требованиями к освещению.


## WYMAGANIA OŚWIETLENIOWE

Caprice oferuje wiele zaawansowanych funkcji w jednym produkcie dekoracyjnym, który dostosowuje się do otoczenia o wysokich wymaganiach oświetleniowych.

Оснащен встроенным переключателем  
Zawiera wbudowany przełącznik

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT		((S))
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<22	SW 2700-3000-4000	PHASE CUT	



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-6196 - 60 - M1 DL	14	  
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-A037 - 60 - M1 DL	14	  
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-A039 - 60 - M1 DL	14	  
15-6196 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							
15-A037 Casambi 220-240V 50-60Hz							
15-A039 Light For Life 220-240V 50-60Hz							

Общие аксессуары не вкл.

Akc. zwykłe nie są dołączane do zestawu


Набор для подвесного монтажа белый

Zestaw do podwieszania biały

71-6196-14-14


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST	DIF MAT ACR		50000h L80 B20	5 MacAdam	UGR <19	SWITCH CCT SW 2700-3000-4000		((S))
----------------	----------------	--	-------------------	--------------	------------	---------------------------------	--	-------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-6197 - 60 - M1 DL	  
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-A038 - 60 - M1 DL	  
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-A040 - 60 - M1 DL	  
<b>15-6197</b> PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						
<b>15-A038</b> Casambi 220-240V 50-60Hz						
<b>15-A040</b> Light For Life 220-240V 50-60Hz						

BODY MAT ST	DIF MAT ACR		50000h L80 B20	5 MacAdam	UGR <19	SWITCH CCT SW 2700-3000-4000	
----------------	----------------	--	-------------------	--------------	------------	---------------------------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-6433 - 60 - M1 DL	  
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-A022 - 60 - M1 DL	  
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-A023 - 60 - M1 DL	  
<b>15-6433</b> PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						
<b>15-A022</b> Light For Life 220-240V 50-60Hz						
<b>15-A023</b> Casambi 220-240V 50-60Hz						

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

**Общие аксессуары не вкл.  
Akc. zwykłe nie są dołączane do zestawu**

Набор для подвесного монтажа белый  
Zestaw do podwieszania biały

**71-6196-14-14**

# Nimes






Полная элегантность  
Zaokrąglona elegancja

---

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27 Max. L 230 - Ø 90

W Total	Code	Finishing
max. 100	00-1640 - 81 - F9	<input checked="" type="radio"/>

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

# Stylus

СЕМЕЙСТВО ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 238,  
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 314  
RODZINA PLAFONÓW P. 238, KINKIETY P. 314




УТОНЧЕННОСТЬ И ГАРМОНИЯ  
SUBTELNOŚĆ I HARMONIA




## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF




LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	7.7	9.7	412	00-5478 - 14 -	05 - 14	● ○
 100-240V	50-60Hz						


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	7.7	9.7	412	00-5981 - 05 14 - 14	05 14	 
							
100-240V	50-60Hz						




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	ON-OFF	




LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	7.7	9.7	412	05 - 05 00-5479 - 14 - 14 DN - DN	  	
	100-240V	50-60Hz					

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AI	PC		I 80 R20	MacAdam	



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	7.7	9.7	412	00-5982 - 14 - 14 DN - DN	05 - 05 ● ○ ■	
							
100-240V	50-60Hz						




# Bravo

MANEL LLUSCÀ, 2015




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT AL	DIF MAT ACR		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <10	
----------------	----------------	--	-------------------	--------------	------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	37	40.7	3075	00-4925 - <sup>34</sup> <sub>F5</sub> - M1	 
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT AL	DIF MAT ACR		50000h L80 B20	3 MacAdam	UGR <19		(SC)
----------------	----------------	--	-------------------	--------------	------------	--	------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	37	42.2	3075	00-4926 - <sup>F5</sup> <sub>34</sub> - M1	 
220-240V 50-60Hz						

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible
71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

# Net

JOSEP PATSÍ, 2014



## ЧИСТОТА


Его плоский дизайн чистейших форм оставляет свободу для использования светильника в любом пространстве. Скромный и ногофункциональный, светильник доступен как в овальной, так и в круглой форме.

## CZYSTOŚĆ

Jej płaska, smukła i bardzo czysta konstrukcja pozwala na różne formaty i zastosowania w przestrzeni. Jednocześnie dyskretna i wszechstronna, dostępna jest w formie koła lub owalu.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
AL	PBT		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	14.2	16.3	878	00-3685 - BW - M1	<input type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

# Sugar


NAHTRANG STUDIO, 2018



УСТОЧИВЫЙ УЮТ  
SOLIDNE CIEPŁO

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	(SC)
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	26.6	28.5	1575	00-5297 - $\frac{14}{Z5}$ - 23	 
2700	80	26.6	28.5	1575	00-5580 - $\frac{14}{Z5}$ - 23	 

00-5297 ON-OFF 100-240V 50-60Hz  
 00-5580 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	(SC)
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	26.6	28.5	1575	00-5984 - $\frac{14}{Z5}$ - 23	 
2700	80	26.6	28.5	1575	00-5998 - $\frac{14}{Z5}$ - 23	 

00-5984 ON-OFF 100-240V 50-60Hz  
 00-5998 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz

Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible

Dimmer Phase Cut Casambi

71-5959-00-00

# Cherry


GEMMA BERNAL, 2017

ВЕЧНОЕ БОГАТСТВО СТИЛЯ  
PONADCZASOWE BOGACTWO STYLISTYCZNE




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8.6	10.2	859	00-5574 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
2700	80	8.6	10.2	859	00-5575 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
3000	80	8.6	10.2	859	00-5346 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
3000	80	8.6	10.2	859	00-5347 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
<b>00-5574</b> ON-OFF 100-240V 50-60Hz <b>00-5575</b> PHASE CUT 220-240V 50-60Hz <b>00-5346</b> ON-OFF 100-240V 50-60Hz <b>00-5347</b> PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						


BODY MAT ST	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8.6	10.2	859	00-5989 -	F5 - 15 14 - 14 34 - 34 60 - 60
2700	80	8.6	10.2	859	00-5990 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
3000	80	8.6	10.2	859	00-5977 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
3000	80	8.6	10.2	859	00-5995 -	F5 - F5 14 - 14 34 - 34 60 - 60
<b>00-5989</b> ON-OFF 100-240V 50-60Hz <b>00-5990</b> PHASE CUT 220-240V 50-60Hz <b>00-5977</b> ON-OFF 100-240V 50-60Hz <b>00-5995</b> PHASE CUT 220-240V 50-60Hz						


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	80	8.6	10.2	859	00-5576 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	○ ○* ●* ●○*
2700	80	8.6	10.2	859	00-5577 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	○ ○* ●* ●○*
3000	80	8.6	10.2	859	00-5348 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	○ ○* ●* ●○*
3000	80	8.6	10.2	859	00-5349 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	○ ○* ●* ●○*
00-5348	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	00-5576	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5349	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	00-5577	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz


BODY MAT ST	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	80	8.6	10.2	859	00-5991 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	○ ○* ●* ●○*
2700	80	8.6	10.2	859	00-5992 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	○ ○* ●* ●○*
3000	80	8.6	10.2	859	00-5978 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	○ ○* ●* ●○*
3000	80	8.6	10.2	859	00-5996 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	○ ○* ●* ●○*
00-5978	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	00-5992	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
00-5991	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	00-5996	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	80	8.6	10.2	859	00-5578 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	   
2700	80	8.6	10.2	859	00-5579 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	   
3000	80	8.6	10.2	859	00-5350 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	   
3000	80	8.6	10.2	859	00-5351 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	   
00-5978 ON-OFF 100-240V 50-60Hz 00-5992 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							
00-5991 ON-OFF 100-240V 50-60Hz 00-5996 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							

BODY MAT ST	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	80	8.6	10.2	859	00-5993 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	   
2700	80	8.6	10.2	859	00-5994 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	   
3000	80	8.6	10.2	859	00-5979 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	   
3000	80	8.6	10.2	859	00-5997 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 F5 - F5	   
00-5978 ON-OFF 100-240V 50-60Hz 00-5992 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							
00-5991 ON-OFF 100-240V 50-60Hz 00-5996 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.


# Bol


СЕМЕЙСТВО ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 227  
RODZINA PLAFONÓW P. 227

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ТЕХНИЧНОСТЬ  
ELEGANCJA I TECHNIKA



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

 Ø450	100				50000h	3	UGR	
		ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam	<22	ON-OFF
<b>LED</b>								
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing		
3000	80	19	23	1064	<b>15-4922 - BY - M1</b>			
100-240V 50-60Hz								

 Ø750	140				50000h	3	UGR	
		ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam	<22	ON-OFF
<b>LED</b>								
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing		
3000	80	29	33	1646	<b>15-4924 - BY - M1</b>			
100-240V 50-60Hz								

**Общие аксессуары не вкл.**  
Akc. zwykłe nie są dołączane do zestawu

Набор для подвесного монтажа  
Zestaw do podwieszania

**71-4695-81-81**

# Vintage Led

MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2015

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 290  
RODZINA KINKIETÓW P. 290





CU-CU



20-20



CI-CI



14-14\*




60-60\*



DL-DL\*

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


INFORMACJE TECHNICZNE




BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8.4	9.7	743	71-4820 - 50 - 50	
100-240V 50-60Hz						

## Аксессуары не включены / Akcesoria niedołączony




Code	Finishing
CU - CU	
14 - 14	
71-4821 -	
60 - 60	
DL - DL	




Code	Finishing
20 - 20	
CI - CI	
71-4824 - 14 - 14	
60 - 60	
DL - DL	




Code	Finishing
CI - CI	
14 - 14	
71-4940 -	
60 - 60	
DL - DL	



Code	Finishing
CI - CI	
14 - 14	
71-4825 -	
60 - 60	
DL - DL	



Абажур из стальной решетки Klosz z siatki stalowej	71-4818-F1-F1
---	---------------




Рассеиватель из конусообразного стекла Klosz szklany stożkowy	71-4818-F1-F1
--	---------------

Рассеиватель из шарообразного стекла Klosz szklany okrągły	71-4817-F1-F1
---	---------------

\* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

\* Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.



# Vintage





КЛАССИКА, НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ

PONADCZASOWY KLASYK

Статичный и решительный, Vintage - это вечная классика со своей индивидуальностью, которая с изысканным вкусом покоряет все помещения, в которых она находится.



Statyczny i zdecydowany Vintage jest ponadczasowym klasykiem z własną osobowością. Dzięki wyrafinowanemu smakowi dominuje przestrzeń, w której się znajduje.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 100	00-4851 - E4 - 19	

Не включено / Niedolaczony	
Потолочная база для встроенного монтажа Rozeta do zabudowy	71-4851-14-14



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 100	00-1799 - S4 - CG	

Не включено / Niedolaczony	
Потолочная база для встроенного монтажа Rozeta do zabudowy	71-1799-14-14

Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00

# Punto



ГЛУБОКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В НЕБОЛЬШОЙ  
ТОЧКЕ СВЕТА

CAŁY CHARAKTER W JEDNYM, MINIMALNYM PUNKCIE  
ŚWIETLNYM

Punto - это коллекция подвесных светильников, которая концентрирует глубокую индивидуальность в небольшой точке света. Простая версия незаметно и плавно вписывается в пространство; с другой стороны, множественная версия может быть составлена гораздо более сложным образом, приглашая поиграть с асимметрией и хаосом; всегда сохраняя свою высокую эстетическую ценность.

Punto jest kolekcją lamp wiszących, która skupia cały charakter w jednym, minimalnym punkcie świetlnym. Wersja prosta integruje się z przestrzenią w sposób dyskretny i miękki; z drugiej strony wersja rozbudowana może być komponowana w sposób znacznie bardziej złożony, zapraszając do gry z asymetrią i хаosem, ale zawsze zachowując swoje wysokie walory estetyczne.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

		<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td><td></td><td>50000h</td><td>3</td><td>UGR</td></tr> <tr> <td>AL</td><td></td><td>L80 B20</td><td>MacAdam</td><td>&lt;13</td></tr> </table>	BODY MAT		50000h	3	UGR	AL		L80 B20	MacAdam	<13																																														
BODY MAT		50000h	3	UGR																																																						
AL		L80 B20	MacAdam	<13																																																						
		<table border="1"> <tr> <td colspan="7">LED</td> </tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> <tr> <td>3000</td><td>90</td><td>5</td><td>6.5</td><td>329</td><td>00-7898 - 05 - 05 14 - 14</td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="7"> 100-277V 50-60Hz</td></tr> </table>	LED							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	90	5	6.5	329	00-7898 - 05 - 05 14 - 14	 	100-277V 50-60Hz																																		
LED																																																										
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																																																				
3000	90	5	6.5	329	00-7898 - 05 - 05 14 - 14	 																																																				
100-277V 50-60Hz																																																										
Max. 1500	 																																																									
		<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td> <td></td> <td>50000h</td> <td>3</td> <td>UGR</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td></td> <td>L80 B20</td> <td>MacAdam</td> <td>&lt;13</td> </tr> </table>	BODY MAT		50000h	3	UGR	AL		L80 B20	MacAdam	<13																																														
BODY MAT		50000h	3	UGR																																																						
AL		L80 B20	MacAdam	<13																																																						
		<table border="1"> <tr> <td colspan="7">LED</td> </tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> <tr> <td>3000</td><td>90</td><td>5</td><td>6.5</td><td>329</td><td>00-7899 - 05 - 05 14 - 14</td><td> </td></tr> <tr> <td>3000</td><td>90</td><td>5</td><td>6.5</td><td>329</td><td>00-7900 - 05 - 05 14 - 14</td><td> </td></tr> <tr> <td>3000</td><td>90</td><td>5</td><td>6.5</td><td>329</td><td>00-7901 - 05 - 05 14 - 14</td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="7"> 00-7899 ON-OFF 100-277V 50-60Hz</td></tr> <tr> <td colspan="7">00-7900 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz</td></tr> <tr> <td colspan="7">00-7901 DALI 220-240V 50-60Hz</td></tr> </table>	LED							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	90	5	6.5	329	00-7899 - 05 - 05 14 - 14	 	3000	90	5	6.5	329	00-7900 - 05 - 05 14 - 14	 	3000	90	5	6.5	329	00-7901 - 05 - 05 14 - 14	 	00-7899 ON-OFF 100-277V 50-60Hz							00-7900 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz							00-7901 DALI 220-240V 50-60Hz						
LED																																																										
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																																																				
3000	90	5	6.5	329	00-7899 - 05 - 05 14 - 14	 																																																				
3000	90	5	6.5	329	00-7900 - 05 - 05 14 - 14	 																																																				
3000	90	5	6.5	329	00-7901 - 05 - 05 14 - 14	 																																																				
00-7899 ON-OFF 100-277V 50-60Hz																																																										
00-7900 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz																																																										
00-7901 DALI 220-240V 50-60Hz																																																										
Max. 1500	   																																																									
		<table border="1"> <tr> <td colspan="7">Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</td> </tr> <tr> <td colspan="7">71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi</td> </tr> <tr> <td colspan="7">71-5961-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi</td> </tr> </table>	Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible							71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi							71-5961-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi																																									
Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible																																																										
71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi																																																										
71-5961-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi																																																										


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<10	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	18.5	24.3	625	00-7902 - 05 - 05 14 - 14	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	50000h	3	UGR	
AL	L80 B20	MacAdam	<13	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	25	29	1645	00-7903 - 05 - 05 14 - 14	
3000	90	25	29	1645	00-7904 - 05 - 05 14 - 14	
3000	90	25	29	1645	00-7905 - 05 - 05 14 - 14	
<b>00-7903</b> ON-OFF 120-277V 50-60Hz						
<b>00-7904</b> 0-10V 100-240V 50-60Hz						
<b>00-7905</b> DALI 100-240V 50-60Hz						

<b>Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</b>
<b>71-5961-00-00</b> Dimmer DALI Casambi

**Общие аксессуары вкл.**  
Akc. zwykłe w zestawie

Потолочный крюк для крепления кабеля светильника  
Uchwyt sufitowy do przesuwania punktu świetlnego

Крючок для укорачивания кабеля  
Haczyk do skracania kabla

# Mist

NAHTRANG STUDIO, 2021

СЕМЕЙСТВО ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ Р. 436  
RODZINA OPRAW ŁAZIENKOWYCH P. 436

ПРОСТОТА И УСПЕХ  
PROSTOTA I SUKCES






**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

Посмотреть Видео  
Zobacz wideo



BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max L97 / Ø 35		
W	Code	Finishing
max. 7	00-8337 - <sup>05</sup> <sub>21</sub>	- F9

# Pipe

СЕМЕЙСТВО ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА P. 239,  
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ P. 315  
RODZINA PLAFONÓW P. 239, KINKIETY P. 315



## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

## FUNKCJONALNOŚĆ

Pipe - синоним практичности и интеграции. Функциональный дизайн, допускающий некоторую персонализацию, чтобы установка светильника всегда была удачной.

Pipe jest synonimem praktyczności i integracji. Funkcjonalny projekt umożliwia pewną personalizację, aby jej instalacja była zawsze dobrym wyborem.



05-23

14-05

DL-DL\*

05-05

14-14

DL-DL\*



Стандартные комбинации  
Kombinacje Standard

Возможность других комбинаций колец  
не предусмотрена.

Nie uwzględniono możliwości innych  
kombinacji pierścieni.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### INFORMACJE TECHNICZNE



GU10



W  
max. 50

Code  
05 - 23  
00-0073 - 14 - 05  
DL - DL



#### Не включено / Niedolaczony

Кольцо черное Pierścień czarny	71-0073-05-05
Кольцо белое Pierścień biały	71-0073-14-14
Кольцо золотого цвета Pierścień złoty	71-0073-DL-DL*
Коннектор Белый для подключения подвесных светильников на шину Łącznik Biały do podłączenia opraw podwieszanych do szyny	71-2232-14-14
Коннектор Черный для подключения подвесных светильников на шину Łącznik Czarny do podłączenie opraw podwieszanych do szyny	71-2232-60-60
Потолочная база для встроенного монтажа Rozeta do zabudowy	71-5967-14-14



GU10

W  
max. 50

Code  
05 - 23  
00-5456 - 14 - 05  
DL - DL



#### Не включено / Niedolaczony

Кольцо черное Pierścień czarny	71-0073-05-05
Кольцо белое Pierścień biały	71-0073-14-14
Кольцо золотого цвета Pierścień złoty	71-0073-DL-DL*
Коннектор Белый для подключения подвесных светильников на шину Łącznik Biały do podłączenia opraw podwieszanych do szyny	71-2232-14-14
Коннектор Черный для подключения подвесных светильников на шину Łącznik Czarny do podłączenie opraw podwieszanych do szyny	71-2232-60-60
Потолочная база для встроенного монтажа Rozeta do zabudowy	71-5967-14-14

Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible

GU10 TW Light For Life WIFI

71-8220-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

# Eclipse



БЛАГОРОДСТВО ЦЕМЕНТА

SZLACHETNOŚĆ CEMENTU


Eclipse имеет прочный корпус из цемента, который контрастирует с теплотой его светового эффекта. Простота цилиндрической формы уравновешивает это изделие с особым характером.

Eclipse ma solidny korpus wykonany z betonu, który kontrastuje z ciepłem efektu świetlnego tej oprawy. Prostota jej cylindrycznego kształtu równoważy całość konstrukcji o bardzo szczególnym charakterze.



---

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT	<input type="checkbox"/>
ST,CON	<input checked="" type="checkbox"/> (SC)


E27	W	Code	Finishing
	max. 20	00-5678 - 05 - DC	<input type="radio"/>

**Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible**

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI  
71-A697-00-00 E27 TW Casambi

# Napa

NAHTRANG STUDIO, 2020



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

## WSZECHSTRONNY PROJEKT

Нара - это вневременный светильник, нейтральный и смягкими линиями. Точка света, начинающаяся в вершине, придает ему особую элегантность. В качестве одиночного подвеса или композиции, Нара обеспечивает практическое и функциональное освещение, способное гармонизировать любое пространство.

Napa to oprawa ponadczasowa, neutralna i o miękkich liniach. Wyślijujące się przez wierzchołek światła nadaje wyjątkowej elegancji. Samodzielnie lub w kompozycji, Napa zapewnia praktyczne i funkcjonalne oświetlenie, zdolne do zharmonizowania każdej przestrzeni.





Возможность заказа кнопки в золотом, черной или сером цвете  
Element ozdobny może być złoty, czarny lub szary



05-05



05-DN





DN-DN





EM-EM

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27		W Total	Code	Finishing
		max. 23	00-7992 -	05 - 05 05 - DN DN - DN EM - EM



E27		W Total	Code	Finishing
		max. 23	00-7993 -	05 - 05 05 - DN DN - DN EM - EM

# Contrast



NAHTRANG STUDIO, 2018

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 288  
RODZINA KINKIETÓW P. 288








**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27		Code	Finishing
	W		
	max. 60	00-6415 -	93 - 05 93 - 14 93 - F5 DC - 05 DC - 14 DC - F5



E27		Code	Finishing
	W		
	max. 60	00-6414 -	93 - 05 93 - 14 93 - F5 DC - 05 DC - 14 DC - F5



E27		Code	Finishing
	W		
	max. 60	00-7365 -	93 - 05 DC - 05

**Smart-совместимые аксессуары**  
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

# Caribe

ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2020

## ТРЕБОВАНИЕ К СВЕТУ

Этот подвесной светильник с простыми геометрическими формами, вдохновленный мастерством ручной работы, добавляет природную естественность в помещения, в которых простота и чистота являются основой архитектуры.

## WYMAGANIA OŚWIETLENIOWE


Ta podwieszana oprawa, zainspirowana ręcodziełem, o prostych i geometrycznych kształtach, wnosi do przestrzeni naturalność, w której podstawą jest prostota i czystość.






**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT
ST,RATAN	RATAN

(SC)


E27	W max. 40	Code 00-8109 - 05 - ES	Finishing



BODY MAT	DIF MAT
ST,RATAN	RATAN

(SC)

E27	W max. 40	Code 00-8110 - 05 - ES	Finishing

**Smart-совместимые аксессуары**  
Akc. Smart Compatible

E14 TW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi

71-8221-00-00  
71-A697-00-00

# Потолочные светильники Plafonieri

---

BOL

P. 227

CAPRICE

P. 224

MISO

P. 228



---

VETRO

P. 226

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С  
ТОЧЕЧНЫМ СВЕТОМ  
PLAFONY Z OGNIŚKIEM

---

PIPE

P. 239

PROLIX

P. 232

SIMPLY

P. 236



---

STYLUS

P. 238





# Caprice

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 184  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 184



## ТРЕБОВАНИЕ К СВЕТУ

Caprice предлагает множество продвинутых функций в декоративном продукте, который адаптируется к пространствам с высокими требованиями к освещению.


## WYMAGANIA OŚWIETLENIOWE

Caprice oferuje wiele zaawansowanych funkcji w jednym produkcie dekoracyjnym, który dostosowuje się do otoczenia o wysokich wymaganiach oświetleniowych.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### INFORMACJE TECHNICZNE


BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT	((S))
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<22	SW 2700-3000-4000	



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-6196 - 60 - M1 DL	14	  
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-A037 - 60 - M1 DL	14	  
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	15-A039 - 60 - M1 DL	14	  
PHASE CUT							
15-6196	PHASE CUT		220-240V	50-60Hz			
15-A037	CASAMBI		220-240V	50-60Hz			
15-A039	LIGHT FOR LIFE		220-240V	50-60Hz			


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT ST	DIF MAT ACR		50000h L80 B20	5 MacAdam	UGR <19	SWITCH CCT SW 2700-3000-4000	
----------------	----------------	--	-------------------	--------------	------------	---------------------------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-6197 - 60 - M1 DL	  
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-A038 - 60 - M1 DL	  
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	15-A040 - 60 - M1 DL	  
 15-6197 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz 15-A038 CASAMBI 220-240V 50-60Hz 15-A040 LIGHT FOR LIFE 220-240V 50-60Hz						

BODY MAT ST	DIF MAT ACR		50000h L80 B20	5 MacAdam	UGR <19	SWITCH CCT SW 2700-3000-4000	
----------------	----------------	--	-------------------	--------------	------------	---------------------------------	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-6433 - 60 - M1 DL	  
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-A022 - 60 - M1 DL	  
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	15-A023 - 60 - M1 DL	  
 15-6433 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz 15-A022 LIGHT FOR LIFE 220-240V 50-60Hz 15-A023 CASAMBI 220-240V 50-60Hz						

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.




Классика со специальным прессованным стеклом двойной толщины

Klasyka ze specjalnym szkłem prasowanym o podwójnej grubości

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	44



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19,4	22,4	1250	05-7387 - 14 - G5	<input type="radio"/>
220-240V 50-60Hz						



Текстильная отделка рассеивателя привносит завершающую элегантность в изделие.

Tekstylne wykończenie klosza dodaje mu maksymalnej elegancji

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



| 100


Ø450

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
ST	ACR,TEX	L80 B20	MacAdam

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19	23	1064	15-4922 - BY - M1	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
ST	ACR,TEX	L80 B20	MacAdam



| 140

Ø750

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
ST	ACR,TEX	L80 B20	MacAdam

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	29	33	1646	15-4924 - BY - M1	
100-240V 50-60Hz						

Общие аксессуары не вкл.

Akc. zwykłe nie są dołączone do zestawu

Набор для подвесного монтажа

Zestaw do podwieszania

71-4695-81-81

# Miso

ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2021



## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ

## WSZECHSTRONNA NIEZBĘDNOŚĆ

Miso с мягкими и сдержанными линиями является незаменимым плафоном, который адаптируется к любому пространству. Два стандартных размера, огромная гибкость в отделке благодаря цветовой комбинации между основанием и внутренней частью.

Miso, podstawowy plafon o delikatnych i dyskretnych liniach, dopasowuje się do wszystkich przestrzeni. Dostępny w dwóch wymiarach, oferuje ogromną elastyczność w zakresie wykończeń, dzięki połączeniu kolorów podstawy i wnętrza.





15-8331-14-14



15-8331-EM-14



15-8331-05-14



15-8331-DL-14



15-8331-14-DL



15-8331-DL-DL



15-8331-05-DL



15-8330-05-DL



7 возможных цветовых комбинаций в двух разных размерах

Możliwe 7 kombinacji kolorystycznych w dwóch różnych rozmiarach






---

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27		W	Code	Finishing
		max. 40	15-8330 - 14 - DL	05 - 14 05 - DL 14 - 14
				DL - 14 DL - DL EM - 14



E27		W	Code	Finishing
		max. 40	15-8331 - 14 - DL	05 - 14 05 - DL 14 - 14
				DL - 14 DL - DL EM - 14

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

# Prolix

NAHTRANG STUDIO, 2022

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 132  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P 132



## СТИЛЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ


STYL I ELEGANCJA

Современность, стиль и контроль угла освещения - вот столпы, на которых держится предложение NAHTRANG. Prolix может похвастаться не только граненым силуэтом, но и большим техническим преимуществом благодаря усовершенствованной оптике, которая позволяет регулировать угол света для достижения желаемого светового эффекта.

Współczesność, styl i kontrola kąta padania światła to filary, na których opiera się propozycja NAHTRANG. Prolix, nie tylko szczyci się fasetowaną sylwetką, ale ma również duże zalety techniczne dzięki zaawansowanej optyce, która umożliwia regulację kąta świecenia w celu uzyskania pożądanego efektu świetlnego.











Регулируемая оптика для  
увеличения угла света  
Regulowana optyka zwiększająca  
kąt świecenia

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code	Finishing
2700	90	5,9	7,6	217	Zoom 15°-50°	15-8513 - 05 - 05 DN - DN	 



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code	Finishing
2700	90	11,8	13,6	434	Zoom 15°-50°	15-8514 - 05 - 05 DN - DN	 

# Simply

JOSEP PATSÍ, 2021


СЕМЕЙСТВО БРА Р. 312  
RODZINA KINKIETÓW P. 312






**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT				(SC)
ST,AL				




GU10	W Total	Code	Finishing
	max. 7	15-7982 - 05 - 05 14 - 14	 

BODY MAT				(SC)
ST,AL				



GU10	W Total	Code	Finishing
	max. 14	05-8335 - 05 - 05 14 - 14	 

BODY MAT				(SC)
ST,AL				



GU10	W Total	Code	Finishing
	max. 21	05-8336 - 05 - 05 14 - 14	 

**Общие аксессуары вкл.**  
Akc. zwykłe w zestawie

Панель в виде сот  
Plaster pszczeli

**Smart-совместимые аксессуары** GU10 TW Light For Life WIFI  
Akc. Smart Compatible

71-8220-00-00


# Stylus

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 198,  
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 314  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 198, KINKIETY P. 314



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
AL	PC		L80 B20	MacAdam		355°	ON-OFF



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	4.5	6.4	364	05-5478 - 05 - 05 14 - 14		
100-240V 50-60Hz							

# Pipe

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 210,  
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 315  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH Р. 210, KINKIETY Р. 315



Точность и натуральность  
Precyza i naturalność



Стандартные комбинации  
Kombinacje Standard



05-23



14-05



DL-DL\*

Возможность других комбинаций колец не предусмотрена.  
Nie uwzględniono możliwości innych kombinacji pierścieni.



05-05




14-14




DL-DL\*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		(SC)
ST,AL		



GU10	W Total	Code	Finishing
	max. 50	05 - 23 15-0073 - 14 - 05 DL - DL	  
			*



BODY MAT		(SC)
ST,AL		

GU10	W Total	Code	Finishing
	max. 100	15-0074 - 14 - 05	

Общие аксессуары не вкл.  
Akc. zwykłe nie są dołączane do zestawu

Кольцо черное  
Pierścień czarny

71-0073-05-05

Кольцо белое  
Pierścień biały

71-0073-14-14

Кольцо золотого цвета  
Pierścień złoty

71-0073-DL-DL\*

Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible

GU10 TW Light For Life WIFI

71-8220-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

# Настенные светильники Kinkietы

---

ATTIC

P. 268

BIG BANG

P. 252

CONTRAST

P. 288



---

DRONE

P. 280

ELY

P. 272

H

P. 254

---

INVISIBLE

P. 266

NUDE

P. 284

ORGANIC

P. 278



---

SIENA LED

P. 283

SUPER ATTIC

P. 270

TRIP

P. 258

---

TRIP GLASS

P. 264

TUBS

P. 248

VENETO

P. 279

---

VETRO

P. 282

VINTAGE LED

P. 290

VOILES

P. 244

---

БРА СО СВЕТОМ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

KINKIETY ZE ŚWIATŁEM DO CZYTANIA

---

BED

P. 318

CHIC

P. 298

E-LAMP

P. 294



---

E-LAMP MINI

P. 296

FUNK

P. 316

GAMMA

P. 302



---

GAMMA EXTEND P. 308 GAMMA MINI P. 304 GAMMA SR P. 306

---

GAMMA USB P. 305 HALL SLIM P. 300 INVISIBLE P. 292  
N

---

IVY P. 317 LINK P. 320 LIRE P. 310

---

PIPE P. 315 RADAR P. 311 SIMPLY P. 312  
E

---

STYLUS P. 314 TIP P. 321  
E

БРА С АБАЖУРОМ  
KINKIETY Z ABAŽUREM

---

BALI P. 336 CLIP P. 330 GAMMA P. 324  
E N E

---

GLOSS P. 338 HALL SLIM SCREEN P. 322 METRICA P. 332  
E N E

---

READ ME P. 328 SCREEN P. 326

АРХИТЕКТУРНЫЕ БРА  
KINKIETY ARCHITEKTONICZNE

BEND	P. 343	DUNA	P. 348	FINO	P. 346
GES	P. 354	GES	P. 355	JET	P. 351
					
KUB	P. 344	LIA	P. 353	LIA LED	P. 352
					
NEU	P. 349	OVAL	P. 350	PRIME	P. 342
ROOM	P. 340				



# Voiles

CÉLINE WRIGHT, 2017

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ Р. 088  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 088



## РУЧНАЯ РАБОТА В ДВИЖЕНИИ

Voiles бросает вызов современному дизайну больших пространств своей конструкцией, отказываясь от привычных форм и материалов, и делая ставку на ручную работу. С одной стороны, асимметричная форма открывает наблюдателю различные перспективы в зависимости от угла обзора. С другой стороны, японская бумага Washi придает этому шедевру легкость и постоянство движения. Это сочетание создает яркую поэтическую фигуру, способную украсить любое пространство.

## RZEMIOSŁO W RUCHU

Voiles przesuwa granicę współczesnego designu dla dużych przestrzeni, mając formę daleką od konwencjonalnych materiałów i kształtów, stawiając na tradycyjne rzemiosło. Z jednej strony jej asymetryczny kształt pozwala na uzyskanie różnego wyglądu w zależności od kąta, pod którym się patrzy. Z drugiej strony japoński papier Washi nadaje oprawie lekkości, która pozwala na ciągły ruch. Razem tworzą żywy, poetycki element, który upiększy każdą przestrzeń.






Настенный светильник позволяет затянуть кабели и установить крючок на желаемой высоте.  
Ten kinkiet pozwala na podciagniecie kabli i umieszczenie haczyka na pożądanej wysokości.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam	DIM	TOUCH



Max. 2041

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	28.5	33.6	1864	05-7723 - 05 - 14	●
100-240V 50-60Hz						

# Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2020

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 084,  
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 360, ТОРШЕРЫ Р. 406  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 084, LAMPY STOŁOWE  
P. 360, LAMPY PODŁOGOWE P. 406




## БАЛАНС

Единый дизайн и игра пирамидальных линий лампы захватывают свет, деликатно распространяя его по освещаемому пространству. Ее спокойный, но мощный свет превращает TUBS в многофункциональный элемент для освещения больших пространств.

## RÓWNOWAGA

Dzięki unikalnemu wzornictwu, jej geometryczna gra piramidalnych linii zatrzymuje światło wewnątrz, delikatnie zaznaczając i aranżując przestrzenie, w których jest zainstalowana. Jego przytłumione, ale mocne światło sprawia, że jest to wszechstronny element, idealny do dużych przestrzeni.




Широкий диапазон движений: вращение как источника света, так и его оси.  
Szeroki zakres ruchu: obrót zarówno źródła światła, jak i jego osi.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				DIM
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam	180°	300°	35°	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	11.5	14.1	428	05-8102 05-8103 - 05 - M1 05-8104	
	<b>05-8102</b>	ON-OFF	220-240V	50-60Hz		
	<b>05-8103</b>	DALI	220-240V	50-60Hz		
	<b>05-8104</b>	0-10V	220-240V	50-60Hz		

# Big Bang

FRANCESC VILARÓ, 2015



## ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ И СЕНСОРНЫЙ

ZMIENNA I ZMYSŁOWA

Этот впечатляющий настенный светильник с технологией LED - это сенсорный всплеск света. Непрямой свет, который излучает этот светильник, отражается на детали из позолоченного металла, и создает ореол света, который образует различные эффекты днем и ночью.

Ta sugestywna lampaścienna to zmysłowa eksplozja światła. Pośrednie światło generowane przez tę oprawę odbija się od kawałka pozłacanego metalu, który tworzy aureolę świetlną dającą różne efekty w dzień i w nocy.




Текстурированная отделка придает изделию  
индивидуальность  
Teksturowane wykończenie dodaje memu osobowości

---

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	22.5	25	760	05-5085 - BW - BW	<input checked="" type="radio"/>	
100-240V 50-60Hz							

# H

BENEDITO DESIGN, 2021

СЕМЕЙСТВО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 366,  
ТОРШЕРЫ Р. 404  
RODZINA LAMP STOŁOWYCH P. 366,  
LAMPY PODŁOGOWE P. 404



## ТЕПЛОТА И ЧУВСТВЕННОСТЬ

## CIEPŁO I ZMYSŁOWOŚĆ

Дизайн H от Benedito с простыми и чистыми линиями привносит в пространство естественную элегантность. Имея две различные версии, адаптированные для встроенной установки в изголовье кровати или в стену, H выделяется теплом своего света и игрой теней, создаваемых небольшим верхним отверстием в изделии.

Dzięki prostym i czystym liniom, H, projekt Benedito, wnosi do przestrzeni naturalną elegancję. Oprawa dostępna w dwóch różnych wersjach wpuszczanych, dostosowanych do głębokiego wezgłowia lub ściany, H wyróżnia się w otoczeniu ciepłem swojego światła i grą cieni wytwarzanych przez delikatny górny otwór w oprawie.






Возможность использования подвесного светильника и  
бра в обеих версиях

Opcja wiszącego kinkietu w dwóch wpuszczanych wersjach

Два варианта встройки  
Dwie opcje wpuszczanej



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	14,9	17	553	05-7742 - 05 DN - DN	 
100-277V 50-60Hz						

# Trip

NAHTRANG STUDIO, 2021



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ


## WSZECHSTRONNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Trip - это настенный светильник, предназначенный для украшения стен только за счет своего присутствия, отмеченного решетчатым каркасом металлического корпуса, возможностями комбинирования, будь то простой, двойной или тройной вариант с различной отделкой, а также эффектом, обеспечивающим его мягким светом, рассеянным и асимметричным

Trip to kinkiet przeznaczony do dekorowania ścian samą swoją obecnością, wyróżniający się metalowego korpusu z siatką, możliwością kombinacji – pojedynczej, podwójnej lub potrójnej z różnymi wykończeniami oraz efektem, jaki zapewnia miękki, rozproszony i asymetryczny punkt świetlny.








Металлический корпус с решетчатым каркасом  
Metalowy korpus z siatką




Два размера и различные возможности комбинирования  
Dwie wielkości i wiele kombinacji

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE




BODY MAT	DIF MAT	<input type="checkbox"/>
ST,AL	GLA	<input type="checkbox"/>

E14 / max L90 mm - Ø 50 mm		
W Total	Code	Finishing
max. 7	05-8356 - 05 -	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> * <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> *
	05	<input checked="" type="radio"/>
	14	<input type="radio"/>
	DN	<input type="radio"/>
	EM	<input type="radio"/>




BODY MAT	DIF MAT	<input type="checkbox"/>
ST,AL	GLA	<input type="checkbox"/>

E14 / max L90 mm - Ø 50 mm		
W Total	Code	Finishing
max. 7	05-8357 - 05 -	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> * <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> *
	05	<input checked="" type="radio"/>
	14	<input type="radio"/>
	DN	<input type="radio"/>
	EM	<input type="radio"/>



BODY MAT	DIF MAT	<input type="checkbox"/>
ST,AL	GLA	<input type="checkbox"/>

E14 / max L90 mm - Ø 50 mm		
W Total	Code	Finishing
max. 14	05-8361 - 05 -	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> * <input type="radio"/> *
	05	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
	14	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
	DN	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
	DP	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
	EM	<input type="radio"/> <input type="radio"/>




BODY MAT	DIF MAT	<input type="checkbox"/>
ST,AL	GLA	<input type="checkbox"/>

E14 / max L90 mm - Ø 50 mm		
W Total	Code	Finishing
max. 14	05-8359 - 05 -	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> * <input type="radio"/> *
	05	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
	14	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
	DN	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
	DP	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
	EM	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total



14

Code

05-8360 - 05 - DN  
DP  
EM

Finishing

● ●
○ ○ ○ *
○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ○ ○
● ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
● ○ ○ ○
○ ○ ○ ○



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total


max. 21

Code

05-8363 - 05 - DN  
DP  
EM

Finishing

● ● ●
○ ○ ○ *
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
● ○ ○ ○
● ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
● ○ ○ ○
○ ○ ○ ○



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total

max. 21

Code

05-8362 - 05 - DN  
DP  
EM

Finishing

● ● ●
○ ○ ○ *
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
● ○ ○ ○
● ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
● ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

# Trip Glass

NAHTRANG STUDIO, 2021



## ДИЗАЙН С ЧИСТЫМИ ФОРМАМИ

## WZORNICTWO CZYSTYCH FORM

Органичный язык Trip Glass подчеркивается изогнутой формой его силуэта, сделанного вручную из выдувного стекла.

Organiczny język Trip Glass jest przejawia się w zakrzywionym kształcie sylwetki, wykonanej z ręcznie dmuchanego szkła.




Янтарный оттенок на 30%  
Bursztynowy odcień 30%



Дымовой оттенок на 50%  
Barwa dymu na 50%

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm		
W Total	Code	Finishing
max. 7	05-8358 - 05 -	 

Демонстрируемые цвета являются приблизительными, они могут не точно отражать оттенки из-за возможных изменений, связанных с различными типами материалов и отделки, а также факторов освещения и печати.

Przedstawione kolory są przybliżone i mogą nie odzwierciedlać dokładnie odcieni z powodu możliwych zmian związanych z różnymi rodzajami materiałów i wykończeń, a także oświetlenia i czynników drukarskich.


# Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 112,  
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 292, НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ Р. 270, ТОРШЕРЫ Р. 410  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH Р. 112, KINKIETY Р. 292,  
LAMPY STOŁOWE Р. 270, LAMPY PODŁOGOWE Р. 410



Награжден премией German Design Award в 2016 г.  
Odznaczona nagrodą German Design Award w 2016



Движение плафона позволяет регулировать свет.

Obrotowa podstawa pozwala na ukierunkowanie światła.

#### ПРОСТОТА В ДВИЖЕНИИ.


LEKKOŚĆ RUCHU

Дизайн Invisible основан на функциональных линиях, с дерзким штрихом, удлиняющим его пропорции, отходя от привычных традиций. Шарниры обеспечивают огромную свободу движений с удивительной плавностью. В его простоте кроется красота, что делает светильник культовым элементом.

Invisible opiera swój projekt na funkcjonalnych liniach, ale z odważnym akcentem, który wydłuża proporcje i odchodzi od tradycji. Jej przeguby zapewniają bardzo dużą swobodę ruchu z zaskakującą płynnością. Jej piękno leży w jej prostocie i sprawia, że jest elementem ikonicznym.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	- +	
ST,AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	DIM	TOUCH



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	11.2	496	05-7385 - 05 - 05	●
3000	90	9	11.2	511	05-5693 - 05 - 05	●
100-240V		50-60Hz				

# Attic

NAHTRANG STUDIO, 2019

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 152  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 152



ЭЛЕГАНТНОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ И ТВЕРДОСТЬ



ELEGANCJA, LEKKOŚĆ I OBŁOŚĆ

Версия настенного светильника Attic с коническим или цилиндрическим абажуром элегантно и утонченно вписывается в пространство, создавая эффект легкости, который контрастирует с подчеркнутой твердостью светильника в различных вариантах отделки.



Wersja Attic do montażu na ścianie, ze stożkowym lub cylindrycznym kloszem, przejmuje przestrzeń w elegancki i subtelny sposób, dając efekt lekkości, który kontrastuje z niewidoczną obłością oprawy w różnych możliwościach wykończeniach.



**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	05 - 05 05-7388 - 05 - 14 05 - DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	05 - 05 05-7389 - 05 - 14 05 - DL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> *

# Super Attic

NAHTRANG STUDIO, 2021

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 164  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 164





Конический абажур больших размеров  
Stożkowy abażur o dużych wymiarach

---

#### МОЩЬ В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ

#### MOCNE PODWIESZENIE


Намек на твердость Attic показан без комплексов в Super Attic, крупном бра, который придает пространству подчеркнутую индивидуальность.

Zamierzona obłość Attic wyraża się w pełni w Super Attic, kinkcie o dużych proporcja, który włada przestrzenią, dzięki swojej silnej osobowości.

---

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INFORMACJE TECHNICZNE



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 23	05-8348 - 05 - 05	<input checked="" type="radio"/>
<b>Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</b>			
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI			
71-A697-00-00 E27 TW Casambi			

# Ely

LUCA TURRINI, 2019



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТ

## WSZECHSTRONNE ŚWIATŁO

Минималистский дизайн Luca Turrini переосмысливает классический прикроватный или настенный светильник, чтобы создать более архитектурное, универсальное и интегрированное в окружающую среду решение. Его эллиптическая форма позволяет создавать различные световые эффекты за счет плавного движения абажура по его оси. Различные варианты отделки, а также встроенная или накладная версии предлагают широкий спектр элементов для создания различных атмосфер.

Minimalistyczny projekt Luca Turrini reinterpretuje klasyczną lampkę nocną lub ścienną, tworząc bardziej architektoniczne, uniwersalne rozwiązanie, które wtapia się w otoczenie. Przy delikatnym poruszaniu kloszem i wokół jego osi jej eliptyczny kształt pozwala na tworzenie różnych efektów świetlnych. Różne opcje wykończenia oraz wersje podtynkowa i natynkowa oferują szeroki wachlarz elementów do budowania różnych atmosfer.







Dimmable




Свет направляется за счет вращения осей на 360°.  
Jego światło może być ukierunkowane dzięki możliwości  
obrotu osi o 360°.



Доступен в белом, золотом и хромированном  
исполнении, с кнопкой и без.  
Dostępne wykończenia to biały, złoty i chromowany, z  
przyciskiem lub bez.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
ST,AL	PLABS		L80 B20	MacAdam			



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	8,4	11	485	05-7563 - 14 - M1	<input type="radio"/>	
100-240V 50-60Hz							



210 x 120

**Не включено**  
Niedolaczony


Дополнительная хромированная заглушка  
Chromowana pokrywa w opcji

**71-7563- 21- 21**

Дополнительная позолоченная заглушка  
Złocista pokrywa w opcji

**71-7563-DO-DO**

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
ST,AL	PLABS		L80 B20	MacAdam			



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	8,4	9,8	485	05-7564 - 14 - M1	<input type="radio"/>	
100-240V 50-60Hz							



210 x 120

**Не включено**  
Niedolaczony

Дополнительная хромированная заглушка  
Chromowana pokrywa w opcji


**71-7564- 21- 21**

Дополнительная позолоченная заглушка  
Złocista pokrywa w opcji

**71-7564-DO-DO**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		TOUCH		
ST.AL	PLABS		L80 B20	MacAdam		DIM	355°	355°



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	10,6	12,8	668	05-7562 - 14 - M1	<input checked="" type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

**Не включено**  
Niedolaczony

Дополнительная хромированная заглушка  
Chromowana pokrywa w opcji

71-7564- 21- 21

Дополнительная позолоченная заглушка  
Złocista pokrywa w opcji

71-7564-DO-DO

# Organic

ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2019

СЕМЕЙСТВО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 372,  
ТОРШЕРЫ Р. 413  
RODZINA LAMP STOŁOWYCH P. 372,  
LAMPY PODŁOGOWE P. 413




Мягкий и гармоничный профиль этого светильника вдохновлен органическими формами цветов и листьев. Его слегка изогнутый абажур с золотистой внутренней частью тонко и естественно вписывается в пространство.

Miękkie, harmonijny profil tej oprawy jest inspirowany organicznymi kształtami kwiatów i liści. Jej lekko zakrzywiony abażur ze złotym wnętrzem, które subtelnie odsłania, dodaje oprawie delikatności i naturalności.

Свет можно направлять в нужную сторону благодаря  
вращению осей  
Światło sterowane dzięki obrotowi osi

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT				(SC)
ST		355°	90°	



E14	Code	Finishing
W max. 23	05-7582 - 05 - 05	●

<b>Не включено / Niedolaczony</b> Соединительный кабель Przewód przyłączeniowy	71-7660-00-00
--	---------------

<b>Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</b> 71-8221-00-00 E14 TW Light For Life WIFI 71-A697-00-00 E27 TW Casambi
---

# Veneto

BENEDITO DESIGN, 2019

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 170  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 170




ВЕЧНОЕ ИЗЯЩЕСТВО  
PONADCZASOWA DELIKATNOŚĆ

Рассеиватель из метакрилата  
Klosz z metakrylu

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	ON-OFF
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.7	8.3	452	05-7588 - DO - DO	
100-240V 50-60Hz						

# Drone

ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2016




**Множество вариантов комбинированной отделки в двойном или одинарном исполнении.**  
Różnorodne możliwości łączenia wykończeń w wersji pojedynczej lub podwójnej




## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			
AL	AL		L80 B20	MacAdam	355°	0° a 90°	ON-OFF



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	80	7	8.6	350	05-5306 -	14 - 06 14 - 21 14 - F5 CI - 06 CI - 21 CI - F5	     
	100-240V	50-60Hz					

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	AL		L80 B20	MacAdam		355°	0° a 90°	ON-OFF



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	80	14	16.3	613	05-5307 -	14 - 06 14 - 21 14 - F5 CI - 06 CI - 21 CI - F5	     
	120-277V	50-60Hz					

# Vetro

FRANCESC VILARÓ, 2019


СЕМЕЙСТВО ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 226,  
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ Р. 438  
RODZINA PLAFONÓW P. 226, ŁAZIENKA P. 438



Классика со специальным прессованным  
стеклом двойной толщины  
Klasyka ze specjalnym szkłem prasowanym o podwójnej grubości

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	GLA		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19.4	22.4	1250	05-7387 - 14 - G5	<input type="radio"/>
220-240V 50-60Hz						

# Siena LED

MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2015




КЛАССИЧЕСКИЙ И НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ  
KLASYKA I PONADCZASOWOŚĆ



Регулируемый источник света  
Regulowany punkt świetlny

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3.1	4.2	207	05-8390 - 05 E4 - M1	 
100-240V 50-60Hz						

# Nude

NAHTRANG STUDIO, 2022

СЕМЕЙСТВО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 380,  
ТОРШЕРЫ Р. 416  
RODZINA LAMP STOŁOWYCH P. 380,  
LAMPY PODŁOGOWE P. 416



## КРАСОТА ОБНАЖЕННОГО И ЗАКОНЧЕННОГО ДИЗАЙНА

PIĘKNO NAGIEJ I KOMPLETNEJ KONSTRUKCJI


Nude - это в равной мере простота и красота. Обширное семейство Nude с его многочисленными композициями и отделками включает настенные версии в встраиваемом и поверхностном формате.

Oprawa Nude jest w równych częściach prosta i piękna. Rozbudowana rodzina Nude, o wielu możliwościach kompozycyjnych i wykończeniach, obejmuje wersję stołową z różnymi opcjami, do wyboru wersja stojąca z podstawą lub z zaciskiem do lampki biurkowej.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 15	05 - 05	
		05-8515 - 05 - DN	
		05 - EM	 

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

Два способа установки, накладной или встроенные / Dwie możliwości montażu:  
podtynkowy natynkowy

# Contrast

NAHTRANG STUDIO, 2018

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 218  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 218





F5

05


14\*

DC

93

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


### INFORMACJE TECHNICZNE



E27	W Total	Code	Finishing
		93 - 05	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		93 - 14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		93 - F5	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	max. 60	05-6415 - DC - 05	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		DC - 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		DC - F5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



E27	W Total	Code	Finishing
		93 - 05	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		93 - F5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		DC - 05	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	max. 60	05-6414 - DC - F5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		DC - 14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		93 - 14	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



E27	W Total	Code	Finishing
	max. 60	05-7365 - 93 DC - 05	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

**Общие аксессуары не вкл.**  
Akc. zwykłe nie są dołączane do zestawu

Соединительный кабель  
Przewód przyłączeniowy

71-6417-05-05

**Smart-совместимые аксессуары**  
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WIFI  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.  
Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

# Vintage Led

MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2015

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА P. 200  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 200





CU-CU



20-20



CI-CI



14-14\*




60-60\*



DL-DL\*

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT ST,AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	2 MacAdam	
-------------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8.3	10.4	743	71-4819 - CI - CI	
100-240V 50-60Hz						

## Аксессуары не включены / Akcesoria niedołączony



Code	Finishing
CU - CU	
14 - 14	
71-4821 -	
60 - 60	
DL - DL	




Code	Finishing
20 - 20	
CI - CI	
71-4824 - 14 - 14	
60 - 60	
DL - DL	




Code	Finishing
CI - CI	
14 - 14	
71-4940 -	
60 - 60	
DL - DL	



Code	Finishing
CI - CI	
14 - 14	
71-4825 -	
60 - 60	
DL - DL	




Рассеиватель из конусообразного стекла Klosz szklany stożkowy	71-4818-F1-F1
--	---------------



Рассеиватель из шарообразного стекла Klosz szklany okrągły	71-4817-F1-F1
---	---------------

\* Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и сроками поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.



# Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 112,  
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 266, НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ Р. 270, ТОРШЕРЫ Р. 410  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH Р. 112, KINKIETY Р. 266,  
LAMPY STOŁOWE Р. 270, LAMPY PODŁOGOWE Р. 410



## ЛЕГКОСТЬ В ДВИЖЕНИИ

LEKKOŚĆ RUCHU

Invisible основывает свой дизайн на функциональных линиях с дерзким штрихом, удлиняющим его пропорции, отходя от привычных традиций. Его шарниры обеспечивают огромную свободу движений с удивительной плавностью. В его простоте кроется красота, что делает светильник культовым элементом.

Invisible opiera swój projekt na funkcjonalnych liniach, ale z odważnym akcentem, który wydłuża proporcje i odchodzi od tradycji. Jej przeguby zapewniają bardzo dużą swobodę ruchu z zaskakującą płynnością. Jej piękno leży w jej prostocie i sprawia, że jest elementem ikonicznym.




**Движение плафона позволяет направлять свет**  
Obrotowa podstawa pozwala na ukierunkowanie światła.

Награждён премией German Design Award в 2016 г.  
Odznaczona nagrodą German Design Award w 2016


#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	9	11.2	551	05-7382 - 05 - 05	
3000	90	9	11.2	511	05-7380 - 05 - 05	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		
ST,AL	PMMA	L80 B20	MacAdam		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	11.2	496	05-7383 - 05 - 05	
3000	90	9	11.2	511	05-7381 - 05 - 05	
100-240V 50-60Hz						

# E-lamp

FRANCESC VILARÓ, 2020

СЕМЕЙСТВО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 374  
RODZINA LAMP STOŁOWYCH P. 374



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

E-lamp - это коллекция рационального и простого дизайна, основанного на базовых геометрических фигурах. Это многофункциональное семейство светильников стремится к гармонии и интеграции в пространство. Приспособленный для мобильных телефонов, светильник включает USB во всех версиях и технологию беспроводной зарядки в настольном варианте.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

E-lamp to kolekcja o wzornictwie prostym i racjonalnym, opartym na podstawowych formach geometrycznych. Ta wielofunkcyjna rodzina łączy w sobie harmonię i wtapianie się w otoczenie. Ukierunkowana na telefon komórkowy, we wszystkich wersjach jest wyposażona w port USB, a w wersji nablatowej w technologię Wireless Charging.



Зарядка электронных устройств с помощью USB  
Ładowanie urządzeń elektronicznych przez USB




Опция позолоченных кнопок в двух цветах  
Opcja złocistych elementów ozdobnych w oby wykończeniach

---

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3	180°	90°	USB	ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam		x2		



LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	14,7	451	05-7606 -	05 - 05 05 - DO 14 - 14 14 - DO
220-240V 50-60Hz					

# E-lamp mini

FRANCESC VILARÓ, 2021



## ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

## STYL I FUNKCJONALNOŚĆ

E-lamp mini с компактными размерами придает минималистическим помещениям особую привлекательность, в которой технология и дизайн сочетаются естественным образом

Elamp Mini, o kompaktowych wymiarach, nadaje charakteru minimalistycznym wnętrzom, w których technologia i wzornictwo naturalnie współistnieją.



Зарядка электронных устройств с помощью USB  
Ładowanie urządzeń elektronicznych przez USB



Различные возможности установки  
Różne możliwości instalacji





---

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

Посмотреть Видео  
Zobacz wideo




BODY MAT		50000h	3	90°	ON-OFF	
AL		L80 B20	MacAdam			



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2,1	3,2	137	05-8329 -	
100-240V 50-60Hz						

# Chic






## КАЧЕСТВО В МИНИМАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

JAKOŚĆ W MINIMALNYM WYRAZIE

Максимальная техничность при минимальном выражении источника света для чтения. Chic - новинка, которая представлена в двух вариантах отделки как незаменимая база.

Maksimum techniki w minimalnym wyrazie tego punktu światelnego do czytania. Chic to nowość, która występuje w formie podstawowej w dwóch wykończeniach.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	3	3,9	200	05-8509-	05 - 05 14 - 14 81 - 81 DN - DN
						100-240V     50-60Hz

# Hall Slim

NAHTRANG STUDIO, 2022

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 322  
RODZINA KINKIETÓW P. 322







#### РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА ДЛЯ ЧТЕНИЯ

#### REGULOWANE ŚWIATŁO DO CZYTANIA

Hall Slim - новинка в каталоге, представляющая современность в профиле с квадратными линиями, может устанавливаться с абажуром или без него.

Hall Slim jest nowością w katalogu. Reprezentuje współczesność dzięki profilowi o kwadratowych liniach, który może być instalowany z abażurem lub bez niego.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE





LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2	3.5	150	05-8510 - 14 - 14 DN - DN	  
100-240V 50-60Hz						

# Gamma M&M

JOSEP PATSÍ, 2019

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 304 / Р. 305 / Р. 306 / Р. 308 / Р. 324,  
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 376, ТОРШЕРЫ Р. 412  
RODZINA KINKIETÓW P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308 /  
P. 324, LAMPY STOŁOWE P. 376, LAMPY PODŁOGOWE P. 412




## БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ОТДЕЛОК

NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI KOMBINACJI WYKOŃCZEŃ


Обширное семейство ламп для чтения с большим разнообразием форм и отделок, которые можно адаптировать к различным проектам.

Szeroka rodzina kinkietów do czytania o różnorodnych kształtach i wykończeniach, które dopasowują się do różnych projektów.



**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT AL		50000h L80 B20	3 MacAdam				ON-OFF
----------------	--	-------------------	--------------	--	--	--	--------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	
2700	90	2,2	3,5	137	05-6421 -	14 05 81 DN
100-277V 50-60Hz						14 05 81 DN



**Два способа установки, накладной или встроенные / Dwie możliwości montażu:  
podtynkowy natynkowy**

BODY MAT AL		50000h L80 B20	3 MacAdam			
----------------	--	-------------------	--------------	--	--	--



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	
2700	90	2,2	3,5	137	05-6420 -	14 05 81 DN
100-277V 50-60Hz						14 05 81 DN



**Два способа установки, накладной или встроенные / Dwie możliwości montażu:  
podtynkowy natynkowy**

# Gamma Mini

JOSEP PATSÍ, 2019

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 304 / Р. 305 / Р. 306 / Р. 308 / Р. 324,  
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 376, ТОРШЕРЫ Р. 412  
RODZINA KINKIETÓW P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308 /  
P. 324, LAMPY STOŁOWE P. 376, LAMPY PODŁOGOWE P. 412




Регулируемый источник света  
Regulowany punkt świetlny

Множественные сочетания отделок  
Różnorodne kombinacje wykończeń



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	AL	50000h	3	90°	180°	ON-OFF
	L80 B20	MacAdam				



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code		
2700	90	2,2	3,6	137	05-6428 -	14	14
						05	05
						81	81
						DN	DN

100-240V 50-60Hz



# Gamma USB

JOSEP PATSÍ, 2020


СЕМЕЙСТВО БРА Р. 302 / Р. 304 / Р. 306 / Р. 308 / Р. 324,  
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 376, ТОРШЕРЫ Р. 412  
RODZINA KINKIETÓW P. 302 / P. 304 / P. 306 / P. 308 /  
P. 324, LAMPY STOŁOWE P. 376, LAMPY PODŁOGOWE P. 412



Зарядка электронных устройств с помощью USB  
Ładowanie urządzeń elektronicznych przez USB

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3	180°	90°		ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam				





LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	2,2	3,5	137	05-6424 - 14 - 14 81 - 81	  
100-240V 50-60Hz						

# Gamma SR

JOSEP PATSÍ, 2021

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 302 / Р. 304 / Р. 305 / Р. 308 / Р. 324,  
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 376, ТОРШЕРЫ Р. 412  
RODZINA KINKIETÓW P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 308 /  
P. 324, LAMPY STOŁOWE P. 376, LAMPY PODŁOGOWE P. 412





#### РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

#### REGULOWANY PUNKT ŚWIETLNY

Gamma SR - это версия super recessed коллекции с практически полностью утопленным светом для чтения, максимально интегрированным в плафон, что позволяет облегчить интеграцию светильника в пространство.


Elamp Mini, o kompaktowych wymiarach, nadaje charakteru minimalistycznym wnętrzom, w których technologia i wzornictwo naturalnie współistnieją.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

[Посмотреть Видео](#)  
[Zobacz video](#)




BODY MAT ABS,ST,AL		50000h L80 B20	3 MacAdam				ON-OFF
-----------------------	--	-------------------	--------------	--	--	--	--------



148x60

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2.1	3,2	137	05-8397 -	   
100-277V 50-60Hz						



150x60

			50000h L80 B20	3 MacAdam					ON-OFF
--	--	--	-------------------	--------------	--	--	--	--	--------

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2,1	3,2	137	05-8507 -	   
100-240V 50-60Hz						

# Gamma Extend

JOSEP PATSÍ, 2021

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 302 / Р. 304 / Р. 305 / Р. 306 / Р. 324,  
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 376, ТОРШЕРЫ Р. 412  
RODZINA KINKIETÓW Р. 302 / Р. 304 / Р. 305 / Р. 306 /  
Р. 324, LAMPY STOŁOWE Р. 376, LAMPY PODŁOGOWE Р. 412





Подвижный на 180° корпус  
Ruchomy korpus 180°

#### РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

#### REGULOWANY PUNKT ŚWIETLNY

Gamma Extend сохраняет всю суть коллекции, представляя точно сформированный силуэт с безупречной отделкой во всех своих вариациях


Gamma Extend zachowuje esencję kolekcji. Ma precyjnie uformowaną linię o perfekcyjnym wykończeniu we wszystkich wariantach.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

Посмотреть Видео  
Zobacz video



BODY MAT		50000h	3		180°		90°		ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam		180°		90°		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2.1	3,2	137	05-8339 -	   
						05 - 05 14 - 14 81 - 81 DN - DN
100-277V 50-60Hz						

# Lire


NAHTRANG STUDIO, 2017



Классический светильник для чтения со встроенным выключателем питания  
Klasyczna lampa do czytania z wbudowanym wyłącznikiem zasilania

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3		0° a 90°		355°		ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam		355°		355°		ON-OFF



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
2700	80	2,2	3,5	125	05-6024 - 81 - 81		
100-277V 50-60Hz							

# Radar




Эффективность при минимальном представлении  
источника света  
Skuteczność przy minimalnej ekspresji punktu świetlnego



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			ON-OFF
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°		



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	3,2	4,5	50	05-6488 -	14 - 14	
						60 - 60	
		ON-OFF	100-277V	50-60Hz			



85

# Simply

JOSEP PATSÍ, 2020

СЕМЕЙСТВО ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 236,  
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 379  
RODZINA PLAFONÓW P. 236, LAMPY STOŁOWE P. 379



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИИ

SKUTECZNOŚĆ W MINIMALNYM WYRAZIE

Simply предлагает максимальную функциональность при минимальной проявленности. Эта серия была разработана, чтобы служить долго и освещать любое помещение, независимо от его стиля

Simply zapewnia maksymalną funkcjonalność w minimalnej postaci. Seria została zaprojektowana tak, aby była ponadczasowa i oświetlała każde pomieszczenie, niezależnie od jego stylu.




Регулируемый источник света  
Regulowany punkt świetlny

---

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT					
ST,AL		355°	90°		(SC)



GU10	W	Code	Finishing
	max. 7	05-7982 - 05 - 05 14 - 14	 

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible
71-8220-00-00 GU10 TW Light For Life WIFI

# Stylus


СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ Р. 188,  
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 238  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 188, PLAFONIERY P. 238

УТОНЧЕННОСТЬ И ГАРМОНИЯ  
SUBTELNOŚĆ I HARMONIA



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		355°		0° a 90°		ON-OFF
AL	PC		L80 B20	MacAdam						



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3.4	4.5	276	05-6193 - 14 - 14	 
100-240V 50-60Hz						

# Pipe

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ Р. 210,  
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 239  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH Р. 210, PLAFONIERY Р. 239



## СТИЛЬ И ХАРАКТЕР STYL I CHARAKTER

### Стандартные комбинации Kombinacje Standard



05-23



14-05



DL-DL\*

Возможность других комбинаций колец не предусмотрена.

Nie uwzględniono możliwości innych kombinacji pierścieni.



05-05




14-14



DL-DL\*

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



GU10			
W Total	Code	Finishing	
max. 50	05 - 05*		
	05-2759 - 14 - 05	● ●	
	DL - DL*	○ ○	*

Не включено / Niedolaczony	
Кольцо черное Pierścień czarny	71-0073-05-05
Кольцо белое Pierścień biały	71-0073-14-14
Кольцо золотого цвета Pierścień złoty	71-0073-DL-DL*

## Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-8220-00-00 GU10 TW Light For Life WIFI

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

# Funk

ÀLEX&MANEL LLUSCÀ, 2015

СЕМЕЙСТВО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 373,  
ТОРШЕРЫ Р. 414  
RODZINA LAMP STOŁOWYCH P. 373,  
LAMPY PODŁOGOWE P. 414



При собственной индивидуальности, Funk имеет органический дизайн, который дополняется плетеной текстильной деталью, покрывающей стержень

Funk ma swój własny, organiczny design, który jest uzupełniony o pleciony tekstylny detal pokrywający ramię.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT					(SC)
ST					

E27	W Total	Code	Finishing
	max. 40	05-4755 - CI - 23	

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi


# Ivy



Регулируемый источник света  
Regulowany punkt świetlny

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3		0° a 90°		355°		ON-OFF
ST		L80 B20	MacAdam		355°		ON-OFF		



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	2,2	3,5	112	05-2706 - 81 - 81		
100-240V 50-60Hz							

Два способа установки, накладной или встроенные / Dwie możliwości montażu:  
подтynkowy natynkowy

# Bed



## ГИБКАЯ НОЖКА

С круглой, прямоугольной или утопленной коробкой, Bed поставляется в различных отделках, что позволяет ему адаптироваться к любому проекту с такой же гибкостью, как и его гибкая ножка.


## OBROTOWE RAMIĘ

Z okrągłą, prostokątną lub wpuszczaną obudową, oprawa Bed jest dostępna w różnych wykończeniach, aby dostosować się do każdego projektu z taką samą elastycznością jak jej regulowane ramię.




**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	2.1	3.5	115	05-8402 - 81 - 81	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	2,2	3,5	127	05-2830 - 34 - 34 81 - 81	  
100-277V 50-60Hz						

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	2,2	3,5	115	05-2831 - 34 - 34 81 - 81	  
100-277V 50-60Hz						

# Link


JOSEP PATSÍ, 2019



Опция Touch dimming в прикроватной версии  
Opcja Touch dimming w podstawie

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE


BODY MAT	AL	50000h	3	±180°	±180°	DIM	TOUCH
L80 B20	MacAdam						



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	2,1	4	121	05-7367 - 05 - 05 14 - 14	
100-240V 50-60Hz						



BODY MAT	AL	50000h	3	±180°	±180°	DIM	TOUCH
L80 B20	MacAdam						



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	2,1	4	121	05-7366 - 05 - 05 14 - 14	
100-240V 50-60Hz						


# Tip



Максимальный комфорт и  
эффективность в классическом  
настенном бра с гибкой ножкой и  
вневременным дизайном  
Maksymalny komfort i wydajność w  
klasycznym kinkiecie o ponadczasowym  
projekcie ramienia

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3			ON-OFF	TOUCH
AL		L80 B20	MacAdam				



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	2,2	4,2	175	05-5296 - DN - 81 - 81	
100-240V 50-60Hz						

Два способа установки, накладной или встроенные / Dwie możliwości montażu:  
подтynkowy natynkowy

# Hall Slim Screen

NAHTRANG STUDIO, 2022

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 300  
RODZINA KINKIETÓW P. 300X



---

ПРОФИЛЬ, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ

WSPÓŁCZESNY PROFIL

Hall Slim - новинка в каталоге, представляющая современность в профиле с квадратными линиями, может быть установлен с абажуром или без него.

Hall Slim jest nowością w katalogu. Reprezentuje współczesność dzięki profilowi o kwadratowych liniach, który może być instalowany z abażurem lub bez niego.





Регулируемый источник света для чтения  
Regulowane światło do czytania





Доступны различные модели абажуров  
Dostępne różne modele abażurów

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



E27+LED							
	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	90	max. 15	3,5 max. 15	150	05-8512 - 14 - 82 +PAN DN	  
100-240V 50-60Hz							

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible							
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI							
71-A697-00-00 E27 TW Casambi							




E27+LED							
	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	90	max. 15	3,5 max. 15	150	05-8511 - 14 - 82 +PAN DN	  
100-240V 50-60Hz							

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible							
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI							
71-A697-00-00 E27 TW Casambi							

Аксессуары в комплект не входят и требуются  
Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane

Code	Finishing
71-8510 - 14 BY - M1	  



# Gamma

JOSEP PATSÍ, 2018

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 302 / Р. 304 / Р. 305 / Р. 306 / Р. 308,  
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 376, ТОРШЕРЫ Р. 412  
RODZINA KINKIETÓW Р. 302 / Р. 304 / Р. 305 / Р. 306 /  
Р. 308, LAMPY STOŁOWE Р. 376, LAMPY PODŁOGOWE Р. 412




Регулируемый источник света  
Regulowany punkt świetlny



Опции квадратного и круглого абажура  
W opcji abażur kwadratowy lub okrągły


#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT AL	DIF MAT TEX		50000h L80 B20	3 MacAdam		90°		180°		ON-OFF
----------------	----------------	--	-------------------	--------------	--	-----	--	------	--	--------



E27+LED						
K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing	
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	137	05-6422 -  14 81 - 14	 
100-277V      50-60Hz						

BODY MAT AL	DIF MAT TEX		50000h L80 B20	3 MacAdam		90°		180°		ON-OFF
----------------	----------------	--	-------------------	--------------	--	-----	--	------	--	--------



E27+LED						
K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing	
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	137	05-6423 -  14 81 - 14	 
100-277V      50-60Hz						

# Screen

ÀLEX&MANEL LLUSCÀ, 2020






Вариант с USB или без USB для зарядки электронных устройств  
Opcja z USB lub bez USB do ładowania urządzeń elektronicznych


#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	PL / ABS	TEX		L80 B20	MacAdam				



E27+LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	64	106	05-7976 - 81 - EL
100-277V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	PL / ABS	TEX		L80 B20	MacAdam				



E27+LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	65	106	05-7975 - 81 - EL
100-240V 50-60Hz						

138

# Read Me

FRANCESC VILARÓ, 2019



## КЛАССИЧЕСКИЙ И НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ

## KLASYKA I PONADCZASOWOŚĆ

Read me - это оригинальная интерпретация классического изголовья кровати с современным и функциональным дизайном. С помощью всего одной точки света, за счет направления ореола света к абажуру или к кровати, достигается общее освещение или освещение для чтения..

Read me to oryginalna reinterpretacja klasycznej oprawy zawieszanej przy zagłówku, o współczesnej i funkcjonalnej stylistyce. Przy pomocy jednego punktu światłnego możemy wybierać pomiędzy oświetleniem otoczenia lub oświetleniem do czytania, kierując promień światła w stronę abażuru lub łóżka.




Регулируемый источник света  
Regulowany punkt świetlny



Абажур из метакрилата  
Abażur z metakrylu

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	90°	180°	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	4,8	6,5	388	05-7587 - <sup>14</sup> <sub>81</sub> - M3	
100-240V 50-60Hz						

Включено / Zawarty		
Кнопка серебряная Srebrny przycisk		05-7587-14-M3
Кнопка золотая Złoty przycisk		05-7587-14-M3
Кнопка белая Biały przycisk		05-7587-14-M3

# Clip

NAHTRANG STUDIO, 2022

СЕМЕЙСТВО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 390,  
ТОРШЕРЫ Р. 422  
РОДЗИНА ЛАМП СТОЛОВЫХ Р. 390,  
ЛАМПЫ ПОДЛОГОВЕ Р. 422





Опции LED и E27  
Opcja LED i E27



Переключатель в основании  
Przełącznik w podstawie





## СТИЛЬ И ЧИСТОТА

## STYL I CZYSTOŚĆ

В этой новинке каталога, представленной семейством настенных, настольных светильников и торшеров, сочетаются стиль, чистота и комфорт. Версия настенного светильника Clip с возможностью выбора белого или черного абажура обладает своей индивидуальностью благодаря стратегическому продолжению трубы в профиле стены и специальному невидимому шарниру, который, как никакой другой настенный светильник с абажуром, интегрируется в структуру.

W tej nowości w katalogu, występującej jako rodzina lampściennych, stołowych i podłogowych, można znaleźć styl, czystość i komfort. Wersja lampy ściennej Clip, do wyboru w kolorze białym lub czarnym, posiada własną osobowość dzięki strategicznemu przedłużeniu jej rury w profilu ściennym oraz specjalnemu, niewidocznemu przegubowi kulowemu, który integruje się z jej konstrukcją jak żadna inna lampa ścienna.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



LED + E27							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
LED E27	2700	90	2,1 max. 15	18,2	53	05-8540 - 05 - 82 +PAN	●
100-277V 50-60Hz							

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Аксессуары в комплект не входят и требуются  
Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane

Code	Finishing
PAN-232 - 05 14	● ○

# Metrica

NAHTRANG STUDIO, 2021

СЕМЕЙСТВО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 392,  
ТОРШЕРЫ Р. 424  
RODZINA LAMP STOŁOWYCH P. 392,  
LAMPY PODŁOGOWE P. 424



## КЛАССИКА С РАЗЛИЧНЫМИ ОПЦИЯМИ


KLASYK Z WIELOMA OPCJAMI

Универсальность настенного светильника с абажуром создает высокую ценность. Metrica поставляется с лампой для чтения или без нее, а также с возможностью выбора между стандартной и версией с гибкой ножкой.

Wszechstronność tego kinkietu jest bardzo uznana. Oprawa Metrica jest dostępna z punktem świetlnym do czytania lub bez niego oraz do wyboru w wersji standardowej lub elastycznej.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE




E27		W	W Total	Code	Finishing
60		60		05-8399 - 05 81 - 82 +PAN	 
		100-240V	50-60Hz		

<b>Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</b>	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi



E27+LED		K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED	2700	90		2,1	63,5	137	05-8400 - 05 81 - 82 +PAN	 
E27				max. 60				
		100-277V		50-60Hz				




E27+LED		K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED	2700	90		2,1	63,5	137	05-8401 - 05 81 - 82+PAN	 
E27				max. 60				
		100-277V		50-60Hz				


**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

**Аксессуары в комплект не входят и требуются**


Akcesoria nie wchodzą w zestawie i wymagane




Code	Finishing
PAN-157 - BY	05 14




Code	Finishing
PAN-175 - BY	14




Code	Finishing
PAN-176 - BY	14




Code	Finishing
PAN-177 - BY	14



Code	Finishing
PAN-178 - BY	14



Code	Finishing
PAN-179 - BY	14



Code	Finishing
PAN-219-05 - BY	05 14

# Bali


ALEX&MANEL LLUSCÀ, 2014




Красота, неподвластная времени  
Ponadczasowe piękno




Опция абажура с источником света  
для чтения  
Opcja abażuru z wyświetlaczem

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

	<table border="1" style="width: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>BODY MAT</td><td>DIF MAT</td></tr> <tr><td>ST,AL</td><td>TEX</td></tr> </table> <span>(SC)</span>	BODY MAT	DIF MAT	ST,AL	TEX	<b>E27</b> <b>W Total</b> <b>Code</b> <b>Finishing</b> max. 60      05-3217 - 81 - 82 +PAN <input checked="" type="radio"/> <b>Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</b> <b>71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI</b> <b>71-A697-00-00 E27 TW Casambi</b>
BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	TEX					

	<table border="1" style="width: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>BODY MAT</td><td>DIF MAT</td></tr> <tr><td>ST,AL</td><td>TEX</td></tr> </table> <span>50000h</span> <span>3</span> <span>0° a 90°</span> <span>355°</span> <span>x2</span> <span>ON-OFF</span>	BODY MAT	DIF MAT	ST,AL	TEX	<b>LED CREE + E27</b> <b>K</b> <b>CRI</b> <b>W</b> <b>Real Lm</b> <b>Code</b> <b>Finishing</b> LED E27 3000 80 2,2 125 05-3218 - 81 - 82 +PAN <input checked="" type="radio"/>  100-240V 50-60Hz
BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	TEX					

**Аксессуары в комплект не входят и требуются**  
**Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane**


	<b>Code</b> PAN-157 - 14 BY	<b>Finishing</b> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
	<b>Code</b> PAN-175 - 14 BY	<b>Finishing</b> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
	<b>Code</b> PAN-176 - 14 BY	<b>Finishing</b> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
	<b>Code</b> PAN-177 - 14 BY	<b>Finishing</b> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
	<b>Code</b> PAN-178 - 14 BY	<b>Finishing</b> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
	<b>Code</b> PAN-179 - 14 BY	<b>Finishing</b> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
	<b>Code</b> PAN-219 - 05 14	<b>Finishing</b> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

# Gloss

ÀLEX&MANEL LLUSCÀ, 2014




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT ST	DIF MAT TEX		(SC)
----------------	----------------	--	------

E27	W max. 60	Code 05-2755 - 81 - 21 +PAN	Finishing
-----	--------------	--------------------------------	-----------

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi



BODY MAT ST	DIF MAT TEX		5000h L80 B20	2 MacAdam				x2	ON-OFF
----------------	----------------	--	------------------	--------------	--	--	--	----	--------

LED + E27						Finishing
K	CRI	W	Real Lm	Code		
LED E27	3000	80	2,2 max. 60	127	05-2756 - 81 - 21 +PAN	
	100-240V		50-60Hz			

Аксессуары в комплект не входят и требуются  
Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane

	Code PAN-157	Finishing BY
--	-----------------	-----------------

	Code PAN-175	Finishing BY
--	-----------------	-----------------

	Code PAN-176	Finishing BY
--	-----------------	-----------------

	Code PAN-177	Finishing BY
--	-----------------	-----------------

	Code PAN-178	Finishing BY
--	-----------------	-----------------

	Code PAN-179	Finishing BY
--	-----------------	-----------------

	Code PAN-219-05	Finishing BY
--	--------------------	-----------------

# Room

JOSEP PATSÍ, 2019



## ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

## ELEGANCJA I FUNKCJONALNOŚĆ

Настенное основание, доступное в белом и никелевом цветах в стандартной комплектации, а также в золотом и черном цветах по запросу, позволяет сочетать до четырех цифр, чтобы пронумеровать гостиничные номера простым и элегантным способом с теплым и уютным световым эффектом.

Podstawa kinkietu, dostępna standardowo w kolorze białym i niklowanym, a na życzenie w kolorze złotym i czarnym, umożliwia połączenie nawet do czterech cyfr w celu oznaczenia pokoi hotelowych w prosty i elegancki sposób, z ciepłym i przytulnym efektem świetlnym.

**31**  
14-14


**78**  
81-81

**31**  
60-60\*


**78**  
DL-DL\*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam	ON-OFF
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------	--------




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8.1	9.6	583	05-7370 -	14 - 14 81 - 81 60 - 60 DL - DL
						○ ○ ●* ○*
						100-240V 50-60Hz



14 - 14 71-7370 - 81 - 81 60 - 60 DL - DL	○ ○ ●* ○*
x 5u.	



14 - 14 71-7375 - 81 - 81 60 - 60 DL - DL	○ ○ ●* ○*
x 5u.	



14 - 14 71-7371 - 81 - 81 60 - 60 DL - DL	○ ○ ●* ○*
x 5u.	



14 - 14 71-7376 - 81 - 81 60 - 60 DL - DL	○ ○ ●* ○*
x 5u.	



14 - 14 71-7372 - 81 - 81 60 - 60 DL - DL	○ ○ ●* ○*
x 5u.	




14 - 14 71-7377 - 81 - 81 60 - 60 DL - DL	○ ○ ●* ○*
x 5u.	



14 - 14 71-7373 - 81 - 81 60 - 60 DL - DL	○ ○ ●* ○*
x 5u.	



14 - 14 71-7378 - 81 - 81 60 - 60 DL - DL	○ ○ ●* ○*
x 5u.	



14 - 14 71-7374 - 81 - 81 60 - 60 DL - DL	○ ○ ●* ○*
x 5u.	




14 - 14 71-7379 - 81 - 81 60 - 60 DL - DL	○ ○ ●* ○*
x 5u.	

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

# Prime

JOSEP PATSÍ, 2017




Это базовая и необходимая деталь в любом интерьерном проекте благодаря своей простой геометрии, которая легко интегрируется в любое пространство. Отличается качеством и мощностью света с двойным излучением. С самым мощным и доступным LED освещением на рынке.

Jest to podstawowy i niezbędny element każdego projektu aranżacji wnętrz ze względu na prostą geometrię i łatwość wkomponowania w dowolną przestrzeń. Wyróżnia się jakością i mocą światła, występuje w opcji dwustronnej.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	40	40	2007	05-5956 - BW - BW		
		220-240V	50-60Hz				

# Bend


BENEDITO DESIGN, 2014



С линейными устойчивыми формами, этот настенный светильник сужается в центре и расширяется по направлению к границам, увеличивая размер двух световых окон на концах. Их наклон направляет распространение светящегося ореола, придавая ему яркую индивидуальность.

Ten kinkiet, o liniowych i zdecydowanych formach, jest zwężony w środku i rozszerza się ku krawędziom, aby zwiększyć wymiar dwóch okienek na końcach. Ich nachylenie powoduje rozchodzenie światlistej aureoli, co nadaje oprawie silnej osobowości.


## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	9	10	239	05-4394 - AH - M1	
100-240V 50-60Hz						

# Kub




МОДУЛЬНЫЙ СВЕТ СО МНОЖЕСТВОМ ЭФФЕКТОВ

ŚWIATŁO MODUŁOWE Z WIELOMA EFEKTAMI

Простой и игривый, Kub включает в себя аксессуар, который позволяет модулировать свет, создавая забавную игру эффектов в двух направлениях его светового излучения, верхнем и нижнем.


Prosta i zabawna, oprawa Kub zawiera akcesorium, które pozwala modulować światło, tworząc zabawną grę efektów w dwóch kierunkach emisji światła, górnym i dolnym.




---

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3	
AL	L80 B20	MacAdam	ON-OFF	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	4.3	5.7	271	05-3220 -	14 - 14 34 - 34 60 - 60 DL - DL
<b>05-3220</b> ON-OFF						
<b>05-3220</b> ON-OFF 100-240V 50-60Hz						  *

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

# Fino

JOSEP PATSÍ, 2019



ИДЕАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

IDEALNE WTAPIANIE SIĘ W OTOCZENIE

Элегантность, техничность и изысканность в дизайне с прямыми линиями и идеальными углами.


Elegancja, technika i wyrafinowanie dzięki wzornictwu o prostych liniach i doskonałych kątach.



**Двойное излучение света**  
Dwustronna emisja światła


**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	10.8	13.2	452	05-7573 - 60 - 60 DL - DL	14 - 14 ○ ●* ○*
2700	80	10.8	13.2	452	05-7574 - 60 - 60 DL - DL	14 - 14 ○ ●* ○*
<b>05-7573</b> ON-OFF 100-240V 50-60Hz <input type="checkbox"/> <b>05-7574</b> 1-10V 220-240V 50-60Hz <input checked="" type="checkbox"/>						

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	21.6	24.6	905	05-7575 - 60 - 60 DL - DL	14 - 14 ○ ●* ○*
2700	80	21.6	24.6	905	05-7576 - 60 - 60 DL - DL	14 - 14 ○ ●* ○*
<b>05-7575</b> ON-OFF 220-240V 50-60Hz <b>05-7576</b> 1-10V 220-240V 50-60Hz						

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.

# Duna

GEMMA BERNAL, 2017



## ТЕПЛЫЙ И НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ


Со встроенной системой Smart, Duna незаметно и элегантно адаптируется к пространству и конфигурируется как идеальный вариант, позволяющий легко реагировать на конкретные потребности в управлении и подключении.

## CIEPŁO I PONADCZASOWOŚĆ

Dostępna ze zintegrowanym systemem Smart, Duna dyskretnie i elegancko wkomponowuje się w przestrzeń i jest idealnym wyborem, zapewniającym łatwą odpowiedź na specyficzne potrzeby w zakresie sterowania i łączności.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	((S))
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	DL	Finishing
3000	80	30	34	2339	05-5964 - 60 - M1	14	
3000	80	30	34	2339	05-5965 - 60 - M1	14	
3000	80	30	32.5	2339	05-A000 - 60 - M1	14	
3000	80	30	32.5	2339	05-A001 - 60 - M1	14	

	05-5964	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
	05-5965	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
	05-A000	LIGHT FOR LIFE	100-240V	50-60Hz
	05-A001	CASAMBI	220-240V	50-60Hz

\*Узнайте условия и сроки поставки в нашем отделе продаж.

Proszę skonsultować warunki i terminy dostawy z naszym działem handlowym.


# Neu

ПРОСТОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
PROSTOTA I FUNKCJONALNOŚĆ



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	50000h	3	(SC)
AL	L80 B20	MacAdam	




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	93	25.5	29	2342	05-5936 - 14 - 14 05-6069	○

 05-5936 ON-OFF 120-240V 50-60Hz  
 05-6069 PHASE CUT 220-240V 50-60Hz

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible
71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi


# Oval



Меньше - это больше  
Mniej znaczy więcej


## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3	
ST,AL		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	4.8	6.1	340	05-0070 - 14 - 14	<input type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT		50000h	3	
ST,AL		L80 B20	MacAdam	PHASE CUT



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	9	11.2	877	05-2019 - 14 - S2	<input type="radio"/>
220-240V 50-60Hz						


# Jet



В комплект входит аксессуар для достижения особого светового эффекта  
Akcesoria dołączone dla pożądanego efektu świetlnego


## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3	ON-OFF
AL	L80 B20			



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	4.5	6.5	337	05-0071 - 14 - 14	<input type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT		50000h	3	ON-OFF
AL	L80 B20			



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7.5	9.7	457	05-3980 - 14 - 14	<input type="radio"/>
100-240V 50-60Hz						

# Lia LED



14-14




81-81

Базовый настенный светильник  
в двух размерах и двойным  
излучением

Kinkiet Essential w dwóch rozmiarach z  
podwójną emisją


## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	ON-OFF
ST	PC		L80 B20	MacAdam	




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6.7	8.8	544	05-2703 -	14 - 14 81 - 81
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	ON-OFF
ST	PC		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	14.4	16.7	1019	05-2704 -	14 - 14 81 - 81
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	ON-OFF
ST	PC		L80 B20	MacAdam	



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	20.8	23.1	1635	05-2705 -	14 - 14 81 - 81
100-240V 50-60Hz						


# Lia



БАЗОВЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
PODSTAWA I FUNKCJONALNOŚĆ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		IP	(SC)
AL	GLA		44	



E27 Max L160 mm / Ø 70mm

W  
max. 60

W Total  
60

Code  
05-4401 - 14 - B8


Finishing

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

# Ges




## ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

## POSZUKIWANIE GEOMETRII


Ges - это семейство настенных светильников, которое исследует возможности геометрических форм и различных световых эффектов, создающиеся его силуэтами.

Ges to rodzina kinkietów, która eksploruje potencjał geometrycznych kształtów oraz różnych efektów świetlnych, jakie mogą wygenerować ich sylwetki.


## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE




BODY MAT	
PLASTER	
E14	
W	Code
max. 40	Finishing
	05-1793 - 14 - 14
	<input type="radio"/>



BODY MAT	
PLASTER	
E14	
W	Code
max. 40	Finishing
	05-1796 - 14 - 14
	<input type="radio"/>



BODY MAT	
PLASTER	
G9	
W	Code
max. 40	Finishing
	05-1794 - 14 - 14
	<input type="radio"/>



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	4,4	5,2	93	05-1798 - 14 - 14	<input type="radio"/>
100-240V	50-60Hz					

# Ges Circular




## СОВЕРШЕНСТВО КРУГА

Ges представляет совершенство круга в минимальном выражении. Круглый световой ореол придает ему одновременно изменчивый и теплый эффект.


## PERFEKCJA OKRĘGU

Ges reprezentuje doskonałość koła w minimalnym wyrazie. Okrągła wiązka światła nadaje mu ulotnego, a jednocześnie ciepłego efektu

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT ST,PLSTER	DIF MAT ACR		50000h L80 B20	3 MacAdam	
<b>LED</b>					
K 3000	CRI 80	W 3	W Total 4	Real Lm 386	Code 05-7641 - 14 - 14 
100-277V 50-60Hz					



BODY MAT ST,PLSTER	DIF MAT ACR		50000h L80 B20	3 MacAdam	
<b>LED</b>					
K 3000	CRI 80	W 7.2	W Total 9.1	Real Lm 665	Code 05-7642 - 14 - 14 
100-240V 50-60Hz					

# Настольные светильники Lampy stołowe

---

BIG

P. 364 H

P. 366 ILARGI

P. 358

---

TUBS

P. 360 WOODY

P. 368

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  
С ГИБКИМ ПЛАФОНОМ  
OPRAWY NABLATOWE Z RAMIENIEM

---

ELVA

P. 377 E-LAMP

P. 374 FUNK

P. 373

---

GAMMA

P. 376 INVISIBLE

P. 370 NUDE

P. 380



---

ORGANIC

P. 372 QUEEN

P. 378 SIMPLY

P. 379



НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  
С АБАЖУРОМ  
OPRAWY NABLATOWE Z ABAŻUREM

---

CLIP

P. 390 HALL

P. 388 METRICA

P. 392



---

PREMIUM

P. 386

ПОРТАТИВНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК  
OPRAWY NABLATOWE PRZENOŚNE

---

COCKTAIL

P. 394

# llargi

IRATZOKI LIZASO, 2018

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА P. 078  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 078



## ВЕЧНАЯ МЯГКОСТЬ

llargi, созданная баскской студией Iratzoki Lizaso, представляет собой идеальное сочетание тепла и вневременного функционального дизайна. Выдущее вручную стекло выглядит очень элегантно и гармонично сочетается с массивным благородным деревом. Его мягкий и приятный свет идеально подходит для использования в жилых помещениях или общественных местах, где он создает комфортную и естественную среду.

## ПОНАДЧАСОВА ДЕЛИКАТНОСТЬ

Oprawa llargi, zaprojektowana przez baskijskie studio Iratzoki Lizaso, jest idealnym połączeniem ciepła i funkcjonalnego, ponadczasowego wzornictwa. Jej ręcznie dmuchane szkło ma bardzo elegancki wygląd, który jest połączony z litym drewnem twardym. Emitowane światło jest ciepłe i przyjemne, idealne do użytku domowego lub do przestrzeni publicznych, ponieważ tworzy komfortową i naturalną atmosferę.



Два размера  
Dwa rozmiary




Отделка из цельного дерева, натурального и черного цветов  
Wykończenia w litym drewnie, naturalnym i czarnym

---


**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	TOUCH	DIM



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8,5	10,5	716	10-6010 -  92 / 93	F9
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	TOUCH	DIM



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	14,8	16,4	1177	10-6011 -  92 / 93	F9
100-240V 50-60Hz						

# Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2020


СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 084,  
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 248, ТОРШЕРЫ Р. 406  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH Р. 84, KINKIETY Р. 248,  
LAMPY PODŁOGOWE Р. 406

## ПРИСУТСТВИЕ И ДИНАМИЗМ

Tubs - это настольный светильник с линейным источником света, который имеет широкий диапазон движений, что придает изделию большой динамизм и придает особый характер пространству. Изысканный и элегантный, с основанием из черного мрамора, он может регулироваться с помощью touch dimming, адаптируясь к потребностям освещения в каждый момент, выделяясь своим выдающимся внешним видом.

## OBECNOŚĆ I DYNAMIKA

Tubs to oprawa nablatowa z liniowym źródłem światła, które posiada szerokie możliwości ruchu, co nadaje bryle dużą dynamikę, a przestrzeni, w której się znajduje, charakteru. Wyrafinowana i elegancka, z czarną marmurową podstawą, może być ściemniana dotykowo, dostosowując się do potrzeb oświetleniowych chwili i wyróżniając się na tle otoczenia.








Основание из черного мрамора  
Podstawa z czarnego marmuru

---

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3					
ST,AL,MAR	PC		L80 B20	MacAdam	300°	180°	180°	TOUCH	DIM



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	10,5	13,3	403	10-8102 - 05 - M1		
100-240V 50-60Hz							

# Big

LLAHONA, 2021





## ОБЪЕМ И ПРОСТОТА

Четкий и последовательный дизайн всегда в выигрыше. Llahona стремится к объему и простоте в этом настольном светильнике, которое играет заслуженную главную роль в сцене.

## OBJĘTOŚĆ I PROSTOTA


Jasny i spójny projekt to zawsze dobry wybór. Llahona w tej oprawie nablatowej stawia na objętość i prostotę. Oprawa ta całkowicie przejmuje władzę nad przestrzenią.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

[Посмотреть Видео](#)  
[Zobacz wideo](#)



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		SWITCH CCT
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam	TOUCH	2700K / 3000K / 4000K



359

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700- 3000- 4000	90	12	14	644	10-8430 - 05 - 05	
100-240V      50-60Hz						

Н

BENEDITO DESIGN, 2020

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 254, ТОРШЕРЫ Р. 404  
RODZINA KINKIETÓW P. 254, LAMPY PODŁOGOWE P. 404





## ВРОЖДЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ


## WRODZONA ELEGANCJA

Коллекция светильников H родилась как новая современная интерпретация классического светильника с абажуром. Универсальность коллекции позволяет деликатно осветить различные помещения, используя светильники, представляющие большую презентативную ценность.

Kolekcja opraw H powstała jako współczesna reinterpretacja klasycznej oprawy nablatowej z abażurem stożkowym. Wszechstronność tej kolekcji pozwala na delikatne oświetlanie różnych przestrzeni za pomocą opraw które wnoszą dużą wartość reprezentacyjną.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST	ACR		L80 B20	MacAdam		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	14,9	18,3	553	10-7742 - 05 - 05 DN - DN	 
220-240V 50-60Hz						


# Woody

GEMMA BERNAL, 2020

СЕМЕЙСТВО ТОРШЕРОВ Р. 415  
RODZINA LAMP STOJĄCYCH P. 415



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27	W max. 40	Code 10-8106 - 14 - 14	Finishing <input type="radio"/>
-----	--------------	---------------------------	------------------------------------

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible	
71-8220-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

# Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 112,  
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 266 / Р. 292,  
ТОРШЕРЫ Р. 410  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH Р. 112, KINKIETY Р. 266 / Р.  
292, LAMPY PODŁOGOWE Р. 410





Движение плафона позволяет направлять свет  
Obrotowa podstawa pozwala na ukierunkowanie światła.



Награжден премией German Design Award в 2016 г.  
Odznaczona nagrodą German Design Award w 2016

#### ЛЕГКОСТЬ В ДВИЖЕНИИ


#### LEKKOŚĆ RUCHU

Invisible основывает свой дизайн на функциональных линиях с дерзким штрихом, удлиняющим его пропорции, отходя от привычных традиций. Его шарниры обеспечивают огромную свободу движений с удивительной плавностью. В его простоте кроется красота, что делает светильник культовым элементом.

Invisible opiera swój projekt na funkcjonalnych liniach, ale z odważnym akcentem, który wydłuża proporcje i odchodzi od tradycji. Jej przeguby zapewniają bardzo dużą swobodę ruchu z zaskakującą płynnością. Jej piękno leży w jej prostocie i sprawia, że jest elementem ikonicznym.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h			
ST,AL	PMMA		L80 B20	355°	355°	0-90°



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	11,2	496	10-7385 - 05 - 05	●
3000	80	9	11,2	568	10-5693 - 05 - 05	●
ON-OFF		100-240V 50-60Hz				

# Organic

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2019

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 278, ТОРШЕРЫ Р. 413  
RODZINA KINKIETÓW P. 278, LAMPY PODŁOGOWE P. 413



## МЯГКАЯ ГАРМОНИЯ


## DELIKATNA HARMONIA

Мягкий и гармоничный профиль этого светильника вдохновлен органическими формами цветов и листьев. Его слегка изогнутый абажур с золотистой внутренней частью тонко и естественно вписывается в пространство.

Ta oprawa, o miękkim i harmonijnym profilu, inspirowana organicznymi formami kwiatów i liści, naturalnie integruje się w przestrzeni. Lekko zakrzywiony abażur ze złotym wnętrzem, które subtelnie odsłania, dodaje oprawie delikatności.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT	ST					(SC)
----------	----	--	--	--	--	------

E27 Max L 120 mm / Ø 80 mm

W  
max. 23

Code  
10-7582 - 05 - 05  
Finishing

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-8220-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

# Funk

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2015

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 316, ТОРШЕРЫ Р. 414  
РОДЗИНА КИНКЕТОВ Р. 278, ЛАМПЫ ПОДЛОГОВЕ Р. 413



Кнопка включения на задней части плафона  
Włącznik w tylnej części podstawy




СОБСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ

NIEPOWTARZALNY CHARAKTER

При собственной индивидуальности, Funk имеет органический дизайн, который дополняется плетеной текстильной деталью, покрывающей стержень

Funk ma swój własny, organiczny design, który jest uzupełniony o pleciony tekstylny detal pokrywający ramię.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



513

BODY MAT					(SC)
ST		±90°	355°		

E27

W  
max. 23

Code  
10-4755 - CI - 23

Finishing

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible

71-8220-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

314

# E-lamp

FRANCESC VILARÓ, 2020

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 294  
RODZINA KINKIETÓW P. 294




РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

RACIONALNY DESIGN

E-lamp - это коллекция с рациональным и простым дизайном, основанная на базовых геометрических формах. Многофункциональное семейство светильников стремится к гармонии и интеграции в пространстве. Приспособленный для мобильных телефонов, светильник включает USB во всех версиях и технологию Wireless Charging в настольном варианте.

E-lamp to kolekcja o wzornictwie prostym i racjonalnym, opartym na podstawowych formach geometrycznych. Ta wielofunkcyjna rodzina opraw łączy w sobie harmonię i wtapianie się w otoczenie. Ukierunkowana na telefon komórkowy, we wszystkich wersjach jest wyposażona w port USB, a w wersji nablatowej w technologię Wireless Charging.



Опция Wireless Charging  
W opcji Wireless Charging



Зарядка электронных устройств с помощью USB  
Ładowanie urządzeń elektronicznych przez USB



Можно вращать как плафон, так и его ось  
Obrót zarówno podstawy, jak i w osi




14-DO




05-DO

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	2		90°		350°		USB	ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam							



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	3,2	3,7	275	10-7606 -	05 - 05 05 - DO 14 - 14 14 - DO
100-240V 50-60Hz						




BODY MAT		50000h	2		90°		USB	ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam					

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	3,2	3,7	275	10-7607 -	05 - 05 05 - DO 14 - 14 14 - DO
100-240V 50-60Hz						

# Gamma

JOSEP PATSÍ, 2020

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 302 / Р. 304 / Р. 305 / Р. 306 / Р. 308  
/ Р. 324, ТОРШЕРЫ Р. 412  
RODZINA KINKIETÓW P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306  
/ P. 308 / P. 324, LAMPY PODŁOGOWE P. 412



## ПРОСТОЙ И НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ ДИЗАЙН

Gamma - это обширная коллекция с множеством форматов и возможностей, которая выделяется своей превосходной отделкой и большой универсальностью. Настольный вариант представлен как минималистичный вариант светильника для работы за столом.

## PROSTE I PONADCZASOWE WZORNICTWO

Gamma to bogata kolekcja o wielu formatach i możliwościach, która wyróżnia się doskonałym wykończeniem i dużą wszechstronnością. Kinkiet o kwadratowej lub okrągłej podstawie, z portem USB lub bez niego, z abażurem lub bez abażuru, a także w wersji podtynkowej lub natynkowej, oferuje ponad 60 możliwości. Lampa nablatowa oraz stojąca to minimalistyczna opcja, pozwalająca na oświetlenie biurka.



14-14



81-81




05-05

Кнопка включения на основании  
Włącznik w podstawie

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		90°		180°		ON-OFF
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam						



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	3,2	4,3	293	10-6420 -	14 - 14 81 - 81 DN - DN 05 - 05
		100-240V	50-60Hz			

# Elva




Базовый и функциональный  
Podstawa i funkcjonalność



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	3		ON-OFF
ST,AL		L80 B20	MacAdam		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	4.8	6.1	301	10-1523 - 05 - 05 21 - 21	 
100-240V 50-60Hz						

# Queen

MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2014




Классический настольный светильник с изогнутыми и симметричными формами

Klasyczna lampa biurkowa o zakrzywionych, symetrycznych formach

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	□ 100	50000h	2	355°	±180°	ON-OFF
AL	L80 B20	MacAdam				



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6,9	8,3	284	10-3273 - 21 - 05	●
100-240V 50-60Hz						

# Simply



JOSEP PATSÍ, 2020

СЕМЕЙСТВО ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА  
P. 236, НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 312  
RODZINA PLAFONÓW P. 236, KINKIETY P. 312



Красота и гармония в светильнике, включающем совершенство простых форм.  
Piękno i harmonia w oprawie opartej na doskonałości prostych form

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



GU10	W	Code	Finishing
	max. 7	10-7982 - 05 - 05 14 - 14	 

<b>Включено / Zawarty</b> Панель в виде сот Plaster pszczeli
--

<b>Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</b> 71-8220-00-00 GU10 TW Light For Life WIFI
--

# Nude

NAHTRANG STUDIO, 2022

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 244, ТОРШЕРЫ Р. 416  
RODZINA KINKIETÓW P. 244, LAMPY PODŁOGOWE P. 416

---

КРАСОТА ОБНАЖЕННОГО И ЗАКОНЧЕННОГО ДИЗАЙНА

PIĘKNO NAGIEJ I KOMPLETNEJ KONSTRUKCJI

Nude - это в равной мере простота и красота. Обширное семейство Nude с его многочисленными композициями и отделками включает настенные версии встраиваемом и поверхностном формате.

Oprawa Nude jest w równych częściach prosta i piękna. Rozbudowana rodzina Nude, o wielu możliwościach kompozycyjnych i wykończeniach, obejmuje wersję stołową z różnymi opcjami, do wyboru wersja stojąca z podstawą lub z zaciskiem do lampki biurkowej.





THE INTERNATIONAL BOOK OF LOFTS

TEMES DE DISSENY #36 DESIGN FUTURES NOW LITERACIES AND MAKING

ICON DESIGN  
LUCE  
JANE GOODALL  
KADJA BRAH  
SEBASTIAN COHEN










Разнообразие отделок  
Różnorodność wykończeń


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27 Classic Globe 60		
W	Code	Finishing
max. 15	05 - 05	●
	10-8516 - 05 - DN	○
	05 - EM	■



E27 Classic Globe 60		
W	Code	Finishing
max. 15	05 - 05	●
	10-8518 - 05 - DN	○
	05 - EM	■



E27 Classic Globe 60		
W	Code	Finishing
max. 15	05 - 05	●
	10-8519 - 05 - DN	○
	05 - EM	■

# Premium

JORDI LLOPIS, 2015

СЕМЕЙСТВО ТОРШЕРОВ Р. 420  
RODZINA LAMP STOJĄCYCH P. 420





#### ТЕПЛОТА


Настольный светильник с классическим и современным дизайном с ножкой из меди или золота и черным абажуром. Его присутствие, как в выключенном, так и в включенном состоянии, делает светильник идеальным объектом для номеров и мест общего пользования гостиниц.

#### CIEPŁO

Oprawa nablatowa o klasycznym i współczesnym wzornictwie z podstawą wykończoną w kolorze miedzianym lub złotym oraz z czarnym abażurem. Jej obecność, czy to włączonej, czy wyłączonej, sprawia, że jest to idealna oprawa oświetleniowa do pokoi hotelowych i pomieszczeń ogólnodostępnych.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX



E27

W	W Total	Code	Finishing
max. 18	18	10-5076 - 01 - H13W	06



# Hall

NAHTRANG STUDIO, 2015

СЕМЕЙСТВО ТОРШЕРОВ Р. 421  
RODZINA LAMP STOJĄCYCH P. 421





## ПРОСТОТА


PROSTOTA

Эта коллекция была создана для того, чтобы стать базовым предметом в гостиничном секторе, предлагая дополнительный плюс к дизайну благодаря четкости линий и детализированным формам.


Kolekcja ta została stworzona, aby stanowić podstawowy element wyposażenia w sektorze hotelowym, oferując dodatkowy bonus dzięki zdefiniowaniu linii i bardziej szczegółowym formom.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

594



210



3x E27 Max. L= 146 mm Ø 52 mm

W	W Total	Code	Finishing
max. 18	18	10-1940 - 05 BW - H13W T007	

# Clip

NAHTRANG STUDIO, 2022

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 330, ТОРШЕРЫ Р. 422

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 330, ЛАМПЫ ПОДЛОГОВЕ Р. 422





Вариант LED и E27  
Opcja LED i E27



Вариант черного и белого абажура  
Opcje abażuru w czerni i bieli



## СТИЛЬ И ЧИСТОТА

## STYL I CZYSTOŚĆ


В этой новинке каталога, представленной семейством настенных, настольных светильников и торшеров, сочетаются стиль, чистота и комфорт. Clip выделяется ощущением статического движения, которое передает конструкция стержня, слегка наклоненного вперед, и деталями крепления абажура с двойным раскрытием стержня. Его дополняет рассеиватель, стратегически расположенный сверху, чтобы обеспечить однородное освещение высочайшего качества.

W tej nowości w katalogu, występującej jako rodzina lamp ściennych, stołowych i podłogowych, można znaleźć styl, czystość i komfort. Clip wyróżnia się wrażeniem statycznego ruchu, jakie daje lekko pochylona do przodu konstrukcja ramienia oraz detalem mocowania abażuru z podwójnym otwarciem ramienia. Uzupełnieniem jest strategicznie umieszczony klosz w górnej części, zapewniający jednorodne oświetlenie najwyższej jakości.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



490



E27	W	Code	Finishing
	max. 15	10-8540 - 05 - 82 +PAN	●

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible	
71-8220-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Аксессуары в комплект не входят и требуются / Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane

Ø165 150 Ø200	Code	Finishing
	PAN-233 - 14 05	●

# Metrica

NAHTRANG STUDIO, 2021

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 332, ТОРШЕРЫ Р. 424  
RODZINA KINKIETÓW P. 332, LAMPY PODŁOGOWE P. 424




Простота и функциональность в лучшем виде  
Prostota i funkcjonalność przy maksymalnej ekspresji




Кнопка питания в верхней части стержня  
Włącznik w górnej części ramienia

Вариант круглого или квадратного основания, и отделки в черном или цвете никель  
Możliwość wyboru okrągłej lub kwadratowej podstawy oraz wykończenia w kolorze czarnym lub niklowym

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE









E27	W Total	Code	Finishing
	60	10-4759 - 05 81	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



E27	W Total	Code	Finishing
	60	10-8350 - 05 81	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Аксессуары в комплект не входят и требуются / Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane



Smart-совместимые аксессуары  
Akc. Smart Compatible

E27 RGBW Light For Life WiFi  
E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
71-A697-00-00

# Cocktail

FRANCESC VILARÓ, 2018



ГОРДЫЙ И РАЗНОСТОРОННИЙ

DUMA I WSZECHSTRONNOŚĆ

Coctail от Francesc Vilaró - это баланс, творчество и индустриализация, инновации и эстетика. Портативная лампа, которую можно переносить с собой, создает идеальную атмосферу в любой среде. Универсальный дизайн с вневременной геометрией и различными вариантами отделки позволяет создавать особую атмосферу и композиции, используя разные точки света

Cocktail Francesca Vilaró to równowaga, kreatywność i industrializacja, innowacja i estetyka. Przenośna lampa, która Ci towarzyszy Ci oraz tworzy i sugeruje doskonałą atmosferę w każdym otoczeniu. Jej wszechstronny design, z ponadczasową geometrią w różnych wykończeniach, pozwala na kreowanie atmosfery poprzez tworzenie kompozycji z różnymi punktami światlnymi.





Плафон регулируется на 360°  
Obrotowa podstawa 360°

Награжден iF Design Awards 2021  
Odznaczona nagrodą el iF Design Awards 2021



Touch Dimming на основании с 4 уровнями яркости  
(100 % - 75 % - 50 % - 25 %)

Touch Dimming w podstawie o 4 poziomach regulacji  
(100 % - 75 % - 50 % - 25 %)




Аккумулятор высокого качества, время работы до  
10 часов при 100% освещении

Bateria wysokiej jakości, wytrzymująca 10 godzin z 100%  
emisją światła

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3				
AL	PC	L80 B20	MacAdam				



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	3	3.5	154	10-8327 - 14 - 14 EX - EX	  
3000	80	3	3.5	154	10-7063 - 05 - 05 14 - 14	 
ON-OFF						100-240V 50-60Hz

Не включено / Niedolaczony

71-7579-05-00 Мультизарядное устройство / Wielokrotna ładowarka

# Торшеры Lampy podłogowe

---

CIRC

P. 408 FUNK

P. 414 GAMMA

P. 412

---

H

P. 404 INVISIBLE

P. 410 NOWAY

P. 400

---

NUDE

P. 416 ORGANIC

P. 413 TUBS

P. 406

N

---

WOODY

P. 415

ТОРШЕР С АБАЖУРОМ  
OPRAWY PODŁOGOWE Z ABAŻUREM

---

CLIP

P. 422 HALL

P. 421 METRICA

P. 424

N E

E

---

PREMIUM

P. 420



# Noway

FRANCESC VILARÓ, 2020

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 138,  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 138



## СТАТИЧЕСКАЯ НЕВЕСОМОСТЬ

## STATYCZNY BRAK GRAWITACJI

Noway - это светильник с поразительным эффектом невесомости и легкости, который обеспечивает высокий визуальный комфорт при минимуме материи. В этой коллекции представлены различные предложения, от более простых до более сложных версий, которые играют со световыми эффектами и приносят больше визуального присутствия.

Noway to oprawa o zaskakującym efekcie braku grawitacji i lekkości, która zapewnia wysoki komfort widzenia przy użyciu minimalnej ilości materiału. Ta kolekcja zawiera różne propozycje, od czystszych wersji po bardziej złożone, bawiące się efektami świetlnymi i zapewniające większy akcent wizualny.



**Одинарная или двойная версия**  
Opcja pojedyncza lub podwójna

**Версия с основанием или без него**  
Opcja z podstawą lub bez podstawy



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td><td></td><td>50000h</td><td>3</td></tr> <tr> <td>ST</td><td></td><td>L80 B20</td><td>MacAdam</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr> </table>	BODY MAT		50000h	3	ST		L80 B20	MacAdam					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">LED</th></tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>18</td><td>18</td><td>791</td><td>00-7981 - 05 DN - 05</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7"> 220-240V 50-60Hz</td></tr> </tbody> </table>	LED							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	18	18	791	00-7981 - 05 DN - 05		220-240V 50-60Hz						
BODY MAT		50000h	3																																							
ST		L80 B20	MacAdam																																							
LED																																										
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																																				
3000	80	18	18	791	00-7981 - 05 DN - 05																																					
220-240V 50-60Hz																																										
	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td> <td></td> <td>50000h</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ST</td> <td></td> <td>L80 B20</td> <td>MacAdam</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	BODY MAT		50000h	3	ST		L80 B20	MacAdam					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">LED</th></tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>18</td><td>18</td><td>791</td><td>00-7980 - 05 - 05 DN - DN</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7"> 220-240V 50-60Hz</td></tr> </tbody> </table>	LED							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	18	18	791	00-7980 - 05 - 05 DN - DN		220-240V 50-60Hz						
BODY MAT		50000h	3																																							
ST		L80 B20	MacAdam																																							
LED																																										
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																																				
3000	80	18	18	791	00-7980 - 05 - 05 DN - DN																																					
220-240V 50-60Hz																																										
	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td> <td></td> <td>50000h</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ST</td> <td></td> <td>L80 B20</td> <td>MacAdam</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	BODY MAT		50000h	3	ST		L80 B20	MacAdam					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">LED</th></tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>18</td><td>18</td><td>495</td><td>00-7979 - 05 DN - 05</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7"> 220-240V 50-60Hz</td></tr> </tbody> </table>	LED							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	18	18	495	00-7979 - 05 DN - 05		220-240V 50-60Hz						
BODY MAT		50000h	3																																							
ST		L80 B20	MacAdam																																							
LED																																										
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																																				
3000	80	18	18	495	00-7979 - 05 DN - 05																																					
220-240V 50-60Hz																																										
	<table border="1"> <tr> <td>BODY MAT</td> <td></td> <td>50000h</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ST</td> <td></td> <td>L80 B20</td> <td>MacAdam</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	BODY MAT		50000h	3	ST		L80 B20	MacAdam					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">LED</th></tr> <tr> <th>K</th><th>CRI</th><th>W</th><th>W Total</th><th>Real Lm</th><th>Code</th><th>Finishing</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000</td><td>80</td><td>18</td><td>18</td><td>495</td><td>00-7977 - 05 - 05 DN - DN</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7"> 220-240V 50-60Hz</td></tr> </tbody> </table>	LED							K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	3000	80	18	18	495	00-7977 - 05 - 05 DN - DN		220-240V 50-60Hz						
BODY MAT		50000h	3																																							
ST		L80 B20	MacAdam																																							
LED																																										
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing																																				
3000	80	18	18	495	00-7977 - 05 - 05 DN - DN																																					
220-240V 50-60Hz																																										

H

BENEDITO DESIGN, 2020

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 254, НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ Р. 366  
RODZINA KINKIETÓW P. 254, LAMPY STOŁOWE P. 366





#### КРАСОТА, НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ


PONADCZASOWE PIĘKNO

Коллекция светильников H родилась как современная интерпретация классической настольной лампы с коническим абажуром. Универсальность коллекции позволяет деликатно осветить различные помещения, используя предметы, представляющие большую репрезентативную ценность.

Kolekcja opraw H powstała jako współczesna reinterpretacja klasycznej oprawy nablatowej z abażurem stożkowym. Wszechstronność tej kolekcji pozwala na delikatne oświetlanie różnych przestrzeni za pomocą opraw które wnoszą dużą wartość reprezentacyjną.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST	ACR		L80 B20	MacAdam		



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	14,9	18,3	553	25-7742 - 05 - 05 DN - DN	 
220-240V 50-60Hz						

# Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2020

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 084,  
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 248,  
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 360  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH Р. 084, KINKIETY Р. 248,  
LAMPY STOŁOWE Р. 360



## ПРИСУТСТВИЕ И ДИНАМИЗМ

*Tubs* - это торшер с линейным источником света, который позволяет обширный диапазон движений, что придает изделию большой динамизм и придает характер пространству, в котором оно находится. Изысканный и элегантный, с основанием из черного мрамора, он может регулироваться с помощью touch dimming, адаптируясь к потребностям освещения в каждый момент с выдающимся внешним видом.

## OBECNOŚĆ I DYNAMIKA

*Tubs* to oprawa stojąca z liniowym źródłem światła, które posiada szerokie możliwości ruchu, co nadaje bryle dużą dynamikę, a przestrzeni, w której się znajduje, charakteru. Wyrafinowana i elegancka, z czarną marmurową podstawą, może być ściemniana dotykowo, dostosowując się do potrzeb oświetleniowych chwili i wyróżniając się na tle otoczenia.


Можно вращать как источник света, так и его ось  
Obrót zarówno źródła światła, jak i jego osi



Основание из черного мрамора  
Podstawa z czarnego marmuru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		300°		180°		DIM
ST,AL,MAR	PC		L80 B20	MacAdam		180°		180°		TOUCH



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	10,5	13,3	403	25-8102 - 05 - M1	
100-240V 50-60Hz						

# Circ

JOSEP PATSÍ, 2014

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 118,  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 118




## КРАСОТА ЛИНИЙ

PIĘKNO LINII

Минимальное проявление с минимальным объемом, но с возможностью заполнить любое пространство, рассеивая освещение. Дает ощущение легкости и того, что светильник дополнительно подсвечивается.

To minimalna ekspresja o minimalnej objętości, ale ze zdolnością do wypełnienia każdej przestrzeni poprzez rozproszenie światła. Daje to poczucie lekkości i zapewnia, że oprawa ma daje swoje własne oświetlenie.



Touch Dimming  
Touch Dimming



Вращение оси 360°  
Kąt obrotu wokół osi 360°




Дополнительный аксессуар для мест с оживленным движением  
Dodatkowe akcesorium do stref uczęszczanych

---

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h		5		TOUCH
AL	PMMA		L80 B20	350°	MacAdam	DIM	



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	27	29,5	1420	25-2934 - BW - M3		<input checked="" type="radio"/>
100-240V 50-60Hz							

# Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 112,  
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 266 / Р. 292,  
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 370  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH Р. 112, KINKIETY Р. 266 / Р.  
292, LAMPY STOŁOWE Р. 370



Награжден премией German Design Award в 2016 г.  
Odznaczona nagrodą German Design Award w 2016



Движение плафона позволяет направлять свет  
Obrotowa podstawa pozwala na ukierunkowanie światła.

#### ЛЕГКОСТЬ В ДВИЖЕНИИ


#### LEKKOŚĆ RUCHU

Invisible основывает свой дизайн на функциональных линиях с дерзким штрихом, удлиняющим его пропорции, отходя от привычных традиций. Его шарниры обеспечивают огромную свободу движений с удивительной плавностью. В его простоте кроется красота, что делает светильник культовым элементом.

Invisible opiera swój projekt na funkcjonalnych liniach, ale z odważnym akcentem, który wydłuża proporcje i odchodzi od tradycji. Jej przeguby zapewniają bardzo dużą swobodę ruchu z zaskakującą płynnością. Jej piękno leży w jej prostocie i sprawia, że jest elementem ikonicznym..

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h				
ST,AL	PMMA		L80 B20	90°	350°		




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	11,2	496	25-7385 - 05 - 05	●
3000	90	9	11,2	511	25-5693 - 05 - 05	●
ON-OFF	100-240V 50-60Hz					

# Gamma

JOSEP PATSÍ, 2020

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 302 / Р. 304 / Р. 305 / Р. 306 / Р. 308  
/ Р. 324, НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 376  
RODZINA KINKIETÓW Р. 302 / Р. 304 / Р. 305 / Р. 306 / Р.  
308 / Р. 324, LAMPY STOŁOWE Р. 376



Gamma - это обширная коллекция со множеством форматов и возможностей, которая выделяется своей превосходной отделкой и большой универсальностью. Вариант торшера представлен как минималистический вариант, который превосходно сосуществует с окружающей средой, в которой он находится


Opcja podłogowa jest bardzo minimalistyczną wersją, która naturalnie współistnieje z otoczeniem, w którym się znajduje.



Можно вращать как плафон, так и его ось  
Obrót zarówno podstawy, jak i w osi

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT		50000h	2		180		90		ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam		180		90		ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	3,2	4,3	293	25-6420 - 05 - 05 DN - DN	 
100-240V 50-60Hz						

# Organic

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2019

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 278, НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
Р. 372  
РОДЗИНА КИНКЕТОВ Р. 278, ЛАМПЫ СТОЛОВЫЕ Р. 372





Мягкий и гармоничный профиль этого светильника вдохновлен органическими формами цветов и листьев. Его слегка изогнутый абажур с золотистой внутренней частью тонко и естественно вписывается в пространство.

Miękkie, harmonijny profil tej oprawy jest inspirowany organicznymi kształtami kwiatów i liści. Jej lekko zakrzywiony abażur ze złotym wnętrzem, które subtelnie odsłania, dodaje oprawie delikatności i naturalności.

Свет можно направлять в нужную сторону благодаря  
вращению осей  
Światło sterowane dzięki obrotowi osi

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



E27 Max L 120 mm / Ø 80 mm	W max. 23	Code 25-7582 - 05 - 05	Finishing ●
----------------------------	--------------	---------------------------	----------------

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00 E27 TW Casambi

# Funk

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2015

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 316, НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
P. 368  
RODZINA KINKIETÓW P. 316, LAMPY STOŁOWE P. 368



## СОБСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ

При собственной индивидуальности, Funk имеет органический дизайн, который дополняется плетеной текстильной деталью, покрывающей стержень

## NIEPOWTARZALNY CHARAKTER

Funk ma swój własny, organiczny design, który jest uzupełniony o pleciony tekstylny detal pokrywający ramię.





Свет можно направлять в нужную сторону благодаря вращению осей  
Światło sterowane dzięki obrotowi osi

Кнопка включения расположена сзади плафона  
Włącznik w tylnej części podstawy

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### INFORMACJE TECHNICZNE



E27	W	Code	Finishing
	max. 60	25-4755 - CI - 23	●
<b>Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</b>			
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI			
71-A697-00-00 E27 TW Casambi			

# Woody

GEMMA BERNAL, 2020

СЕМЕЙСТВО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА P. 368  
RODZINA LAMP STOŁOWYCH P. 368




ТЕПЛЫЙ И НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ  
CIEPŁO I PONADCZASOWOŚĆ

Деревянная конструкция и текстильный корпус  
Drewniana konstrukcja i tekstylny korpus

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT			
WOOD	TEX			



E27	W	Code	Finishing
	2 x max. 40	25-8106 - 14 - 14	<input type="radio"/>

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00 E27 TW Casambi

# Nude

NAHTRANG STUDIO, 2022

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 284, НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
Р. 380  
RODZINA KINKIETÓW P. 284, LAMPY STOŁOWE P. 380



КРАСОТА ОБНАЖЕННОГО И ЗАКОНЧЕННОГО ДИЗАЙНА

PIĘKNO NAGIEJ I KOMPLETNEJ KONSTRUKCJI

Nude - это в равной мере простота и красота. Обширное семейство Nude с его многочисленными композициями и отделками включает настенные версии в встраиваемом и поверхностном формате.

Oprawa Nude jest w równych częściach prosta i piękna. Rozbudowana rodzina Nude, o wielu możliwościach kompozycyjnych i wykończeniach, obejmuje wersję podłogową z różnymi opcjami, prostą i zakrzywioną oraz pojedynczą i podwójną.







Разнообразие отделок  
Różnorodność wykończeń

В комплекте поставляются резинки для регулировки проводки  
Zawiera gumki służące do mocowania kabli


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE



E27 Classic Globe 60		Code	Finishing
W			
	max. 15	05 - 05	●
		25-8520 - 05 - DN	○
		05 - EM	■



E27 Classic Globe 60		Code	Finishing
W	W Total		
2 x max. 15	30	05 - 05	●
		25-8521 - 05 - DN	○
		05 - EM	■



E27 Classic Globe 60		Code	Finishing
W			
	max. 15	05 - 05	●
		25-8522 - 05 - DN	○
		05 - EM	■

# Premium

JORDI LLOPIS, 2015

СЕМЕЙСТВО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА P. 386  
RODZINA LAMP STOŁOWYCH P. 386



## ТЕПЛОТА


Этот светильник с медной или золотой отделкой и черным абажуром привлекает к себе внимание. Выключенный он работает как скульптура, которая помогает оформить пространство, а во включенном виде создает теплый и элегантный свет.

## CIEPŁO

Ta oprawa w miedzianym lub złotym wykończeniu i z czarnym abażurem ma silną osobowość. Gdy jest wyłączona, wygląda jak rzeźba, która pomaga budować przestrzeń, a gdy jest włączona, daje ciepłe i eleganckie światło.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX



3 x E27		Code	Finishing
W max. 90		25-5076 - 06 01 - H13W	

# Hall

NAHTRANG STUDIO, 2015

СЕМЕЙСТВО НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА P. 388  
RODZINA LAMP STOŁOWYCH P. 388



## ПРОСТОТА


Эта коллекция была создана для того, чтобы стать базовым предметом в гостиничном секторе, предлагая дополнительный плюс к дизайну благодаря четкости линий и детализированным формам.

## PROSTOTA

Kolekcja ta została stworzona, aby stanowić podstawowy element wyposażenia w sektorze hotelowym, oferując dodatkowy bonus dzięki zdefiniowaniu linii i bardziej szczegółowym formom.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX



Ø500	3 x E27	W	Code	Finishing
		max. 30	25-1940 - 05 - H13W BW - T007	● ● ○ ○

# Clip

NAHTRANG STUDIO, 2022

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 330, НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
Р. 390  
RODZINA KINKIETÓW P. 330, LAMPY STOŁOWE P. 390





Вариант черного и белого абажура  
Opcje abażuru w czerni i bieli


#### СТИЛЬ И ЧИСТОТА

В этой новинке каталога, представленной семейством настенных, настольных светильников и торшеров, сочетаются стиль, чистота и комфорт. Clip выделяется ощущением статического движения, которое передает конструкция стержня, слегка наклоненного вперед, и деталями крепления абажура с двойным раскрытием стержня. Его дополняет рассеиватель, стратегически расположенный сверху, чтобы обеспечить однородное освещение высочайшего качества.

#### STYL I CZYSTOŚĆ

W tej nowości w katalogu, występującej jako rodzina lampściennych, stołowych i podłogowych, można znaleźć styl, czystość i komfort. Clip wyróżnia się wrażeniem statycznego ruchu, jakie daje lekko pochylona do przodu konstrukcja ramienia oraz detalem mocowania abażuru z podwójnym otwarciem ramienia. Uzupełnieniem jest strategicznie umieszczony klosz w górnej części, zapewniający jednorodne oświetlenie najwyższej jakości.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



E27	W max. 15	Code 25-8540 - 05 - 82	Finishing ●
-----	--------------	---------------------------	----------------

Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible			
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI		
71-A697-00-00	E27 TW Casambi		

Аксессуары в комплект не входят и требуются  
Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane

279	Ø344	Code PAN-234 - 14 05	Finishing ○ ●
-----	------	----------------------------	---------------------

# Metrica

NAHTRANG STUDIO, 2021

СЕМЕЙСТВО БРА Р. 332, НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
Р. 392  
RODZINA KINKIETÓW P. 332, LAMPY STOŁOWE P. 392




Простота и функциональность в лучшем виде  
Prostota i funkcjonalność przy maksymalnej ekspresji



**Вариант круглого или квадратного основания, и отделки в черном или цвете никель**  
**Możliwość wyboru okrągłej lub kwadratowej podstawy oraz wykończenia w kolorze czarnym lub niklowym**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
**INFORMACJE TECHNICZNE**





E27

W  
max. 100

Code  
25-4759 - 05  
81 - 82 + PAN

Finishing







E27

W  
max. 100

Code  
25-8350 - 05  
81 - 82 + PAN

Finishing

**Аксессуары в комплект не входят и требуются / Akcesoria nie ujęte w zestawie i wymagane**



**Smart-совместимые аксессуары** E27 RGBW Light For Life WIFI  
**Akc. Smart Compatible** E27 TW Casambi

71-8219-00-00  
 71-A697-00-00

# Светильники для ванных комнат Łazienka

---

CIRCLE

P. 439 DEC

P. 435 DRESDE LED P. 428

---

LOOP

P. 440 MIST

P. 436 REFLEX SQUARE

P. 442



---

REFLEX ROUND

P. 443 TOI LED

P. 430 TOILET Q

P. 434

---

TOILET SLIM

P. 432 VANITY

P. 444 VETRO

P. 438



# Dresde Led

NAHTRANG STUDIO, 2020



Простота и эффективность  
Prostota i skuteczność




**Отделка в черном и цвете никель**  
Wykończenie w czerni i niklu

---

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7,5	9,5	563	05-7983 - <sup>05</sup> <sub>21</sub> - F9	
100-240V 50-60Hz						

# Toi Led

ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2020






Чистые линии в разных размеров

Czyste linie w różnych rozmiarach

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	LOW	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	FLICKER	44	ON-OFF




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6,7	8,7	661  05-7830 - 21 - M1		
220-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	LOW	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	FLICKER	44	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	13,4	15,3	1513  05-7832 - 21 - M1		
3000	80	13,4	15,3	1513  05-7833 - 21 - M1		
220-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LOW	IP	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER	44	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	20,9	23,4	2103 05-7834 - 21 - M1		
220-240V 50-60Hz						

# Toilet Slim


CARLOS SANTOLARIA & MANEL LLUSCÀ, 2018



Суть минимума как максимальное попадание  
Idea minimalizmu jak podstawa


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 44	ON-OFF
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------	--------




LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	10,8	13,2	880	05-6395 - 21 - M1		●
100-240V 50-60Hz							

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 44	ON-OFF
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------	--------




LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	22	25	1777	05-6396 - 21 - M1		●
100-240V 50-60Hz							

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 44	ON-OFF
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------	--------



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	28,3	32,7	2431	05-6397 - 21 - M1		●
100-240V 50-60Hz							

BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 44	ON-OFF
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------	--------




LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	37,6	43,6	3472	05-6398 - 21 - M1		●
100-240V 50-60Hz							

# Toilet Q




## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	ON-OFF
AL	PC		L80 B20	MacAdam	44	

LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8	11,7	367	05-1507 - 21 - M1	
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	ON-OFF
AL	PC		L80 B20	MacAdam	44	




LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	14,4	18,2	828	05-1508 - 21 - M1	
220-240V 50-60Hz						

# Dec



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		IK	IP	(SC)
ST	GLA		03	44	



E27	W	Code	Finishing
	max. 80	15-4370 - 21 - F9	●
<b>Smart-совместимые аксессуары / Akc. Smart Compatible</b>			
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI			
71-A697-00-00 E27 TW Casambi			

# Mist

NAHTRANG STUDIO, 2021

СЕМЕЙСТВО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА P. 208,  
RODZINA LAMP WISZĄCYCH P. 208






## ПРОСТОТА И ТОЧНОСТЬ

## PROSTOTA I CELNOŚĆ

Mist - это возвращение к истокам, к началу существования. Коллекция с уникальными элементами корпуса и идеальной округлостью лампочки выделяется в пространстве, демонстрируя харизму чистой оригинальности.


Mist jest powrotem do korzeni, do początku istoty. Dzięki unikalnym elementom bryły i doskonałej krągłości żarówki, kolekcja ta wyróżnia się w przestrzeni i demonstruje charyzmę czystej oryginalności.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE




BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

E14 Max L97 - Ø 35		Code	Finishing
W	Total		
	max. 7	05-8337 - 05 21	- F9
			●



BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

E14 Max L97 - Ø 35		Code	Finishing
W	Total		
2 x max. 7	max. 14	05-8338 - 05 21	- F9
			●



BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

E14 Max L97 - Ø 35		Code	Finishing
W	Total		
	max. 7	00-8337 - 05 21	- F9
			●

# Vetro

FRANCESC VILARÓ, 2019

СЕМЕЙСТВО ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА Р. 226,  
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Р. 282  
RODZINA PLAFONÓW P. 226, НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
P. 282



Классика со специальным прессованным стеклом двойной толщины

Klasyka ze specjalnym szkłem prasowanym o podwójnej grubości

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

Ø247	ST	DIF MAT	IK	50000h	3	LOW	ON-OFF	BREEAM	IP
95	GLA		05	L80 B20	MacAdam	FLICKER			44
20									
		LED							
		K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
		3000	80	19,4	22,4	1250	05-7387 - 14 - G5		
		Ø251							

# Circle

GEMMA BERNAL, 2019




Классическая сфера для ванной с высоким качеством передачи света

Klasyczna kula łazienkowa o poniesionej jakości reprodukcji światła

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	44	




LED						
K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	24,6	1382	15-6429 - 21 - F9		
220-240V	50-60Hz					

# Loop



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT GLA	DIF MAT GLA		50000h L80 B20	5 MacAdam	Safety Back	x3	IP 44	ANTI FOG ON-OFF
-----------------	----------------	--	-------------------	--------------	----------------	----	----------	--------------------



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	17.5	18.2	325	75-8076 - K3 - F1		○
220-240V 50-60Hz							


# Reflex Square



ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
ZINTEGROWANE OŚWIETLENIE

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5		IP	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	Safety back	44	ON-OFF



LED						
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	20	21,6	1033	75-8119 - K3 - F1	
100-240V 50-60Hz						


# Reflex Round



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ  
FUNKCJONALNOŚĆ I CELNOŚĆ

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		IP	
ST,MIR	ACR		L80 B20	MacAdam	$\pm 180^\circ$	44	ON-OFF



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	80	6	7,4	139	75-5314 - 21 - K3		
100-240V 50-60Hz							

# Vanity

NAHTRANG STUDIO, 2022





## СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН


WSPÓŁCZESNE WZORNICTWO

Новинка в зеркалах для ванной комнаты, с особым современным и привлекательным дизайном, достигающимся за счет двойного дна в расположении зеркала и создаваемого светового эффекта

Nowe lustro łazienkowe o specjalnym nowoczesnym i bardzo atrakcyjnym wyglądzie, dzięki podwójnemu dnu w podstawie lustra i efektowi świetlnemu, który wytwarza.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INFORMACJE TECHNICZNE

	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
	AL	PLABS		L80 B20	MacAdam			



LED							
K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing	
3000	90	9	10,5	256	75-8508 - <sup>05</sup> <sub>21</sub> - K3		
100-240V 50-60Hz							

---

# Smart Lighting



Освещение-ключевой элемент деятельности и благополучия людей. По этой причине в LEDS C4 мы проектируем светильники и системы подключения, думая о том, как они взаимодействуют с окружающей средой. Развитие технологий позволяет нам максимизировать выгоды для людей, зданий и организаций.

Oświetlenie jest kluczowe dla aktywności i dobrobytu ludzi. Dlatego w LEDS C4 projektujemy oprawy oświetleniowe i systemy łączności, myśląc o ich interakcji z otoczeniem. Rozwój technologii pozwala nam na maksymalizację korzyści dla ludzi, budynków i organizacji.




Светильники  
Oprawy



Датчики и интерфейсы  
Czujniki i interfejsy



Система контроля и управления  
Systemy kontrolne i łącznościowe



Облако  
Cloud / Platforma




Цифровые услуги  
Usługi cyfrowe



---

УЛУЧШАЙТЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ  
WZMACNIA DOBRE SAMOPOCZUCIE LUDZI

Адаптируйте освещение в соответствии с биологическими ритмами или функциональных потребностей пространства. Dostosowuje oświetlenie do rytmów biologicznych ludzi lub potrzeb funkcjonalnych przestrzeni.



---

СПОСОБСТВУЙТЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВА И ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ  
WSPOMAGA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Собирайте информацию об оборудовании, с возможностью планировать, адаптировать и улучшать доступные ресурсы. Gromadzi informacje z instalacji, pozwalając na planowanie, adaptację i poprawę dostępnych zasobów.



---

РАЗВИВВЙТЕ ВАШУ ОРГАНИЗАЦИЮ И УЛУЧШАЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС  
WZMACNIA TWOJĄ ORGANIZACJĘ I POPRAWIA DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Создавайте гибкие и динамичные помещения, которые становятся еще одним инструментом общения, улучшая восприятие пользователей в пространстве.

Tworzy elastyczne i dynamiczne przestrzenie, które stają się kolejnym narzędziem komunikacji, poprawiając postrzeganie użytkowników w danej przestrzeni.

## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ

### FUNKCJE I USŁUGI



#### АТМОСФЕРЫ И БЛАГОПОЛУЧИЕ STREFY I WELL-BEING

Создавайте бесконечные атмосферы и создавайте гибкую и динамичную среду.

Tworzy nieskończoną liczbę stref oświetleniowych i umożliwia uzyskanie elastycznego i dynamicznego środowiska.

Мы воплощаем в жизнь ваши идеи по освещению, управлению и подключению, облегчая все процессы в проектах.


Sprawiamy, że Twoje pomysły w zakresie oświetlenia, sterowania i łączności stają się rzeczywistością, ułatwiając cały proces tworzenia Twoich projektów.



#### УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ ZARZĄDZANIE BARWAMI

Передавайте эмоции через пространство с помощью управления цветом.

Przekazywanie emocji poprzez przestrzeń dzięki zarządzaniu barwami.



#### КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ УСЛУГИ USŁUGI DORADZTWA I URUCHAMIANIA



#### READY TO

Услуга заводской настройки светильников и подключенных устройств  
Usługa konfiguracji fabrycznej dla opraw i urządzeń łączności

#### ON SITE

Сервис, включающий консультации и ввод в эксплуатацию на месте.  
Установка светильников не включена в сервис.  
Usługa obejmująca doradztwo i uruchomienie na miejscu. Instalacja opraw nie jest ujęta w cenie.

#### ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ USŁUGI CYFROWE

- Энергомониторинг  
Monitorowanie energii
- Управление пространством (Space)  
Zarządzanie przestrzenią (Space)
- Отслеживание объектов  
Monitorowanie przedmiotów






## АТМОСФЕРЫ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

### STREFY I WELL-BEING

С системой управления освещением и возможностью регулировать интенсивность или цветовую температуру светильников (tunable White), пространство становится более гибким и динамичным, адаптируясь к меняющимся потребностям.

Dzięki systemowi sterowania oświetleniem i możliwości regulacji natężenia lub temperatury barwowej opraw (tunable White), przestrzeń staje się bardziej elastyczna i dynamiczna, dostosowując się do zmieniających się potrzeb.



### Стратегии создания гибкого и динамичного пространства

Strategie uzyskania elastycznej i dynamicznej przestrzeni

- Создавать световую атмосферу в соответствии с тем, как будет использоваться пространство.  
Tworzenie stref świetlnych zgodnie z przeznaczeniem przestrzeni.
- Адаптировать свет в соответствии с циркадным циклом или Tunable white, регулируя цветовую температуру в зависимости от потребностей и бioritmów людей.  
Dostosować światło do cyklu okołodobowego ludzi lub Tunable white, regulując temperaturę barwową w zależności od potrzeb i biorytmów ludzi.

### Эти стратегии позволяют

Te strategie pozwalają

- Повышать благосостояние людей  
Poprawić samopoczucie ludzi.
- Генерировать ощущения и эмоции.  
Tworzyć odczucia i emocje.
- Создавать гораздо более гибкое пространство.  
Uzyskać o wiele bardziej elastyczną przestrzeń.

---

Выберите опцию, наиболее подходящую для вашего проекта  
Wybierz najbardziej odpowiednią opcję dla swojego projektu

---

#### ESSENTIAL

- Standalone, Wi-Fi или Bluetooth  
Standalone, WI-FI lub Bluetooth
- Статические сцены и воспроизведение сцен с движением  
Sceny statyczne i odtwarzanie scen ruchomych
- Контроль цвета в светильниках с опциями RGB или RGBW  
Sterowanie barwami opraw z opcjami RGB lub RGBW
- Регулирование Tunable White  
Sterowanie Tunable White
- Программирование времени и календаря  
Programowanie godzinowe i kalendarzowe
- Дистанционное управление аппаратурой  
Zdalne sterowanie instalacją
- Совместимость с голосовыми помощниками  
Kompatybilność z asystentami głosowymi

Необходимая технология / Wymagana technologia  
**Light for Life либо Standalone**  
Light for Life lub Standalone



Sevilla Fashion Outlet. Sevilla 2020.

---

#### PERFORMANCE

- Standalone, Wi-Fi или Bluetooth  
Standalone, WI-FI lub Bluetooth
- Статические сцены и воспроизведение сцен с движением  
Sceny statyczne i odtwarzanie scen ruchomych
- Контроль цвета в светильниках с опциями RGB или RGBW  
Sterowanie barwami opraw z opcjami RGB lub RGBW
- Регулирование Tunable White  
Sterowanie Tunable White
- Программирование времени и календаря  
Programowanie godzinowe i kalendarzowe
- Дистанционное управление аппаратурой  
Zdalne sterowanie instalacją
- Настраиваемая Кривая Циркадного Цикла  
Regulowana krzywa cyklu okołodobowego
- Регулирование в зависимости от присутствия  
Regulacja w zależności od obecności
- Регулирование в зависимости от уровня естественного освещения  
Regulacja w zależności od poziomu naturalnego światła
- Возможность интеграции в систему DALI  
Integracja z systemem DALI
- Возможность интеграции через API  
Regulacja przez API

Необходимая технология / Wymagana technologia  
**Casambi или DALI**  
Casambi lub DALI



Arts Building. London, 2020  
Фотограф / Zdjęcia: Ståle Eriksen




## УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ

### ZARZĄDZANIE BARWAMI

Цвет - лучшее средство для передачи эмоций. Пространство с цветами способно вызывать ощущения и чувства у людей, находящихся в нем. Добавление цвета в помещения делает их более гибкими, способными меняться в зависимости от цели коммуникации или контекста, и все это с помощью системы управления LEDS C4.

Kolor jest najlepszym środkiem przekazu emocji. Kolorowa przestrzeń jest w stanie generować wrażenia i sprawiać, że ludzie czują się w niej jak u siebie. Nadanie przestrzeni koloru czyni ją bardziej elastyczną, dzięki czemu może się ona zmieniać w zależności od celu komunikacyjnego lub kontekstu instalacji, a wszystko to za pomocą systemu sterowania LED C4.



Hotel Galúa. Murcia 2021.  
Фотограф / Zdjęcia: Leafhopper

Выберите опцию, наиболее подходящую для вашего проекта  
Wybierz najbardziej odpowiednią opcję dla swojego projektu

---

#### ESSENTIAL

- Управление цветом в светильниках с опциями RGB или RGBW  
Sterowanie barwami opraw z opcjami RGB lub RGBW
- Статические сцены и воспроизведение сцен с движением  
Sceny statyczne i odtwarzanie scen ruchomych

Необходимая технология / Wymagana technologia:  
**Easy + Stand Alone**



Banco Pichincha. Ecuador 2020

Фотограф / Zdjęcia:  
Diego Martínez - Zendero

---

#### PERFORMANCE

- Управление цветом в светильниках с опциями RGB или RGBW  
Sterowanie barwami opraw z opcjami RGB lub RGBW
- Статические сцены и воспроизведение сцен с движением  
Sceny statyczne i odtwarzanie scen ruchomych
- Программирование времени и календаря  
Programowanie godzinowe i kalendarzowe
- Дистанционное управление оборудованием  
Zdalne sterowanie instalacją

Необходимая технология / Wymagana technologia:  
**Bluetooth Casambi или DMX**  
Bluetooth Casambi lub DMX




Urafiki. Festival Grec. Barcelona 2021  
Фотограф / Zdjęcia: Jordi Anguera

---

#### ADVANCED

- Управление цветом в светильниках с опциями RGB или RGBW  
Sterowanie barwami opraw z opcjami RGB lub RGBW
- Статические сцены и воспроизведение сцен с движением  
Sceny statyczne i odtwarzanie scen ruchomych
- Программирование времени и календаря  
Programowanie godzinowe i kalendarzowe
- Дистанционное управление оборудованием  
Zdalne sterowanie instalacją
- Точный и индивидуальный контроль светильников и LEDs  
Precyzyjne i indywidualne sterowanie oprawami i diodami LED
- Video Mapping через светильники  
Video Mapping za pomocą opraw
- Взаимодействие света и окружающей среды  
Interakcja światła i otoczenia



Las Arenas. Barcelona

Необходимая технология / Wymagana technologia  
**Цифровое управление или DMX**  
Sterowanie cyfrowe lub DMX

## КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ УСЛУГИ

### USŁUGI DORADZTWA I URUCHAMIANIA

Воплотите в жизнь свои идеи по освещению, управлению и подключению легко и быстро благодаря услуга пусконаладки

Urzeczywistnij swoje pomysły dotyczące oświetlenia, sterowania i łączności w prosty i szybki sposób dzięki usługom uruchamiania.

## СЕРВИС READY TO USE USŁUGI READY TO

### Ready to use

Сервис включает в себя базовую заводскую конфигурацию идентификации светильников и устройств. Usługa, która obejmuje podstawowe konfigurowanie identyfikacji opraw i urządzeń.

### Ready to play

Услуга полной заводской конфигурации, которая включает в себя все функции освещения проекта: сценарии освещения, графики, датчики и многое другое. Usługa pełnej konfiguracji fabrycznej, która obejmuje wszystkie funkcje oświetleniowe projektu: strefy świetlne, harmonogramy czasowe, czujniki i wiele innych.

## Запрос на индивидуальные потребности вашего пространства

Zapytanie o spersonalizowane potrzeby  
Twojej przestrzeni



### Ready to Use

Программирование  
и пуско-наладка  
оборудования на заводе  
Programowanie i  
uruchamianie urządzeń w  
fabryce

Ready to Play  
Программирование сцен,  
расписание, циркадный цикл...  
Programowanie ustawiń  
światła, programowanie  
harmonogramu, cykl  
okołodobowy...

Оперативное консультирование по  
видеоконференцсвязи  
Doradztwo dotyczące działania w formie  
videokonferencji



Загрузите приложение. Управляйте  
своим пространством и наслаждайтесь  
Doradztwo dotyczące działania w formie  
videokonferencji  
Pobierz aplikację Przejmij kontrolę nad  
wnętrzem i ciesz się nim



## СЕРВИС ON SITE USŁUGA ON SITE

Dieser Service umfasst die Beratung und Услуга включает консультирование и ввод в эксплуатацию на месте.


Установка светильников не включена.

Usługa obejmująca doradztwo i uruchomienie na miejscu.

Instalacja opraw nie jest ujęta w cenie. Installazione degli

apparecchi di illuminazione non inclusa.

## ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ USŁUGI CYFROWE



### Мониторинг энергии Monitorowanie energii

Сервис позволяет просматривать информацию, относящуюся к управлению энергопотреблением оборудования, улучшать анализ данных и применять стратегии, повышающие эффективность. Включает:

Usługa umożliwiająca wizualizację informacji na temat zarządzania energią w instalacji, usprawnienie analizy danych i przyjęcie strategii mających na celu poprawę efektywności. Zawiera:

- Позволяет наблюдать за потреблением оборудованием в определенный период времени.  
Umożliwia obserwację zużycia instalacji w określonym przedziale czasowym.
- Просмотр часов работы светильника  
Wyświetlanie godzin uruchomienia oprawy



### Управление пространствами, сервис Space Zarządzanie przestrzenią, usługa Space

Сервис позволяет детально и точно визуализировать показатели использования пространства, проанализированные в зависимости от времени пребывания или исследуемой области. Создание отчетов для лучшего анализа и понимания данных. Включает Usługa, która umożliwia precyzyjne i bardzo szczegółowe wyświetlanie stawek wykorzystania przestrzeni, analizowanych w zależności od czasu pobytu lub badanego obszaru. Generowanie raportów dla lepszych analiz i rozumienia danych. Zawiera:

- Тепловые карты  
Mapy cieplne
- НМаршруты использования  
Trasy użytkowania
- Детальный отчет использования пространства  
Szczegółowe raporty użytkowania przestrzeni
- Точное обнаружение датчиков присутствия в зависимости от анализируемого периода  
Precyzyjne wykrywanie czujników obecności w zależności od danego okresu





### Отслеживание объектов, сервис Where Monitorowanie przedmiotów, usługa Where

Сервис позволяет анализировать точное местоположение объектов, генерировать сигналы тревоги на основе местоположения или быстро идентифицировать объект. Включает:

Usługa pozwalająca na precyzyjną analizę lokalizacji aktywów, generowanie alarmów lokalizacyjnych lub szybką identyfikację aktywów. Zawiera:

- Визуализация маршрута и местоположение объектов  
Wizualizację trasy i lokalizacji obiektów
- Управление тревогой на основе запрещенных зон доступа  
Zarządzanie alarmami opartymi na zakazanych obszarach dostępu



Решение управления освещением на основе 5 протокола bluetooth Mesh с прямым управлением со смартфона или планшета, без добавления каких- либо дополнительных элементов. Простота использования системы делает ее доступной для любого пользователя. Его применение идеально подходит для гибких и динамичных сред, где требуется эффективное взаимодействие со светильниками.


LEDS C4 предлагает светильники Smart со встроенной технологией Casambi. Также интеллектуальные светильники совместимы с любой из этих технологий управления: DALI, 0 / 1-10V, отсечка фазы trailing edge , DMX или PWM (низкое напряжение 12-24V).

Rozwiązanie sterujące oświetleniem oparte na protokole bluetooth Mesh z bezpośrednim sterowaniem ze smartfona'a lub tabletu, bez konieczności montażu dodatkowych elementów. Łatwość obsługi systemu sprawia, że nadaje się dla każdego użytkownika. Jest idealny do elastycznych i dynamicznych środowisk, gdzie wymagana jest doskonała interakcja z oprawami.

LEDS C4 oferuje oprawy Smart z wbudowaną technologią Casambi, jak również oprawy Smart Compatible z niektórymi z niższych technologii sterowania:DALI, 0/1-10V. Odcięcie fazy trailing edge, DMX lub PWM (niskie napięcie 12-24 V).

#### Индивидуальное управление Funkcje


- Индивидуальное управление светильниками и регулирование от точки к точке  
Indywidualne sterowanie oprawami i regulacja pojedynczymi punktami świetlnymi
- Создание группы светильников  
Tworzenie grup opraw
- Управление по календарю  
Sterowanie w zależności od kalendarza
- Контроль цветовой температуры  
Sterowanie temperaturą barwy
- Циркадный цикл  
Rytm okiobodowy
- Управление согласно уровню естественного освещения  
Sterowanie w zależności od poziomu światła naturalnego



**Bluetooth Low energy**  
Bluetooth Low energy

Решение, базирующееся на технологии Bluetooth, интегрированной в мобильные устройства типа смартфон или планшет. Это позволяет обеспечить прямое соединение между светильником/ контроллером и мобильным устройством, без необходимости физической установки какого-либо дополнительного элемента для осуществления контроля


Rozwiązanie w oparciu o technologię Bluetooth, stanowi tę samą technologię jaką jest już wprowadzona w urządzeniach mobilnych, smartfonach czy tabletach. Pozwala ona na bezpośrednią komunikację pomiędzy oprawą oświetleniową/sterownikiem a urządzeniem mobilnym bez konieczności dodawania jakiegokolwiek elementu uzupełniającego do sterowania nimi.



**Wireless Mesh Network**  
Wireless Mesh Network

Масштабируемая система, позволяющая создать информационную сеть (узлы) по мере добавления устройств. Системный интеллект дублируется в каждом узле таким образом, что если одно из соединений исчезает, остальная система продолжает свою работу. Благодаря этой сетевой системе и технологии Bluetooth, для осуществления локального контроля не требуется подключение к интернету.

System sieciowy pozwalający na stworzenie sieci informacyjnej (tzw. węzłów) w miarę jak będą dodawane urządzenia. Inteligencja tego systemu jest powielana przy każdym węźle w taki sposób, że jeżeli jeden węzeł zniknie cała reszta systemu nadal działa. Dzięki temu siatkowemu systemowi i technologii Bluetooth, nie jest potrzebne połączenie z Internetem dla lokalnego sterowania.



**Экосистема Casambi**  
Ekosystem Casambi

Экосистема Casambi обеспечивает совместимость различных аппаратов, таких как сенсоры, переключатели, ...


Ekosystem Casambi pozwala na wspaniałą interoperacyjność pomiędzy poszczególnymi produktami takimi jak: czujniki, wyłączniki, itp.

## Аксессуар Casambi

### Akcesoria Casambi


		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Светильники Oprawy DALI	W max	Protocol	Code
	Регулятор 0-10V – DALI Regulator 0-10V – DALI	56 x 36 x 22	IP20	220-240V 50-60Hz	1	-	0-10 / DALI	71-5961-00-00
	Контроллер trailing edge Regulator trailing edge	40 x 36 x 14	IP20	100-240V 50-60Hz	1	150W	Trailing edge	71-5959-00-00
	Регулятор 4 ch PWM Regulator 4 ch PWM	72,6 x 30 x 18	IP20	12-24V DC	1	72W 12VDC, 144W 24VDC	PWM 4 canales	71-8050-00-00
	Регулятор PWM 1 канал Regolatore PWM 1 canale	45 x 58 x 19	IP20	100-240V 50-60Hz	1	120W 12VDC, 240W 24VDC	PWM 1 canal	71-A857-00-00
	Casambi PWM 1-канальный источник питания 24 В. Źródło zasilania Casambi PWM o 1 kanale 24 V	191 x 63 x 37,5	IP67		1	120W 24V	PWM 1 canal	71-A242-00-00
	Корпус IP65 Блок питания и 4-х канальный регулятор PWM Skrzynka IP65 Źródło zasilania i regulator PWM 4-kanalowy	253 x 342 x 132	IP65	100-277V 50-60Hz		144W, 24VDC	PWM 4 canales	71-E300-00-00
	Регулятор DALI Broadcast Regulator DALI Broadcast	38 x 38 x 26	IP64	100-240 50-60Hz	50	100mA DALI	DALI Dt8 Broadcast	71-A301-00-00
	Преобразователь Casambi DALI 8 групп Urządzenie konwertujące Casambi DALI 8 grup	180 x 42 x 25	IP20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI 8 grupos	71-A239-00-00
	Диммер DALI, совместимый с низковольтным треком Regulator DALI kompatybilny z Track Low Voltage	143 x 18 x 59	IP20	24-48VDC	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-8115-00-00
	Регулятор DALI Broadcast для белого шинопровода Ściemniacz DALI Broadcast do białej szyny	91 x 45 x 124	IP20	100-240 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A243-14-14
	Регулятор DALI Broadcast для черного шинопровода Ściemniacz DALI Broadcast do czarnej szyny	91 x 45 x 124	IP20	100-240 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A243-60-60
	Преобразователь Casambi в DALI IP66 Urządzenie konwertujące Casambi DALI IP66	108 x 62 x 108	IP66	100-240 50-60Hz	64	150mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A237-00-00
	Преобразователь Casambi DMX IP66 Urządzenie konwertujące Casambi DMX IP66	108 x 62 x 10	IP66	100-240 50-60Hz	-	-	DMX Broadcast	71-A238-00-00

		LxWxH mm	IP	V in F (Hz)	Светильники Oprawy DALI	W max	Protocol	Code
	Контроллер Casambi DALI Kontroler DALI Casambi	40 x 36 x 14	IP20	9,5-22,5VDC	-	DALI	-	71-8051-00-00
	Реле On Off Przekaźnik On Off	50 x 120 x 32	IP40	100-240 50-60Hz	-	1500 W	On Off	71-A300-00-00
	Встраиваемый датчик яркости и присутствия с выходом DALI Czujnik podtynkowy oświetlenia i obecności z wyjściem DALI	Ø 76 x 69	IP40	230V 50Hz	10	1500W, 20mA bus DALI	DALI Broadcast	71-A696-00-00
	Датчик присутствия и яркости Czujnik ruchu i światła	Ø 85 x 88	IP20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-8049-00-00
	Датчик присутствия и освещенности для трехфазной черной шины Anwesenheits- und Helligkeitssensor an schwarzer dreiphasiger Schiene	70 x 59 x 39	IP20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-A241-60-60
	Датчик присутствия и освещенности для трехфазной белой шины Anwesenheits- und Helligkeitssensor an weißer dreiphasiger Schiene	70 x 59 x 39	IP20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-A241-14-14
	Панель управления Casambi черного цвета Panel przycisków Casambi czarny	90 x 90 x 12	IP20	Bateria CR2430	-	-	-	71-8053-00-00
	Белая консоль Casambi Panel przycisków Casambi biały	90 x 90 x 12	IP20	Bateria CR2430	-	-	-	71-A240-00-00
	Таймер Timer	45 x 58 x 25	IP20	45 x 12-48 x 25	-	-	-	71-8052-00-00
	Преобразователь 4 цифровых сигналов Konwerter 4 sygnały cyfrowe	Ø 53 x 21	IP20	230V 50Hz	-	max.10mA	Цифровые входы без потенциала Bezpotencjalowe wejścia cyfrowe	71-A302-00-00
	Глühbirne E27 TW 2200-6500K Casambi Lampadina E27 TW 2200-6500K Casambi	Ø 60 x 115	IP20	100-240V 50-60Hz	-	8W-	-	71-A697-00-00



Решение по управлению освещением на основе технологии беспроводной связи Bluetooth / Wi-Fi, в зависимости от типа продукта. Позволяет напрямую управлять освещением со смартфона с помощью быстрого и простого в использовании приложения Light for Life. Система совместима с основными голосовыми помощниками.

Rozwiązań sterowania oświetleniem oparte na technologii bezprzewodowej Bluetooth/Wi-Fi, w zależności od typu produktu. Pozwala na bezpośrednie sterowanie ze smartphone'a poprzez prostą w użytkowaniu i szybką aplikację Light for Life. System ten jest kompatybilny z większością asystentów głosowych.



#### Индивидуальное управление Funkcje

- Индивидуальное управление светильниками прямо со смартфона.

Indywidualne sterowanie oprawami bezpośrednio ze smartphone'a.

- Контроль цветовой температуры и RGB  
Sterowanie barwą i RGB opraw oświetleniowych

- Определение сценариев для создания идеальной атмосферы в любой момент.  
Tworzenie scen w celu dostosowania idealnej atmosfery do każdej chwil

- Расписание автоматического включения  
Programowanie godzinowe z uruchamianiem automatycznym

**Аксеcсыap Light for Life**  
Akcesoriu Light for Life

	LxWxH mm	IP	V in F (Hz)	Светильники Oprawy max.	W max.	Protocol	Code
 Регулятор 0/1-10 V или DALI Regulator 0/1-10 V lub Dali	100 x 38 x 21	20	110-240V 50-60Hz	0-10V: max 10 DALI: max 20	0-10V: max 1000W (220V) max 500W (110V)	0/1-10V DALI	71-8218-00-00

 Реле включения / выключения Przekaźnik On/Off	88 x 39 x 23	20	110-240V 50-60Hz	-	1100W for 110V	On-Off	71-A189-00-00
--	--------------	----	---------------------	---	-------------------	--------	---------------

	LED	Tc	P (W)	Lm	V	Hz	Proto- col	Optics	Code
 E27 RGBW лампа Wi-Fi Żarówka E27 RGBW WI-FI	E27	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8219-00-00
 GU10 TW Wifi лампа Żarówka GU10 TW WI-FI	GU10	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8220-00-00
 E14 TW Wifi лампа Żarówka E14 TW WI-FI	E14	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200°	71-8221-00-00

## Отделка / Wykończenia

	ES	Натуральный ротанг	Naturalny rattan
	ET	Окраска под позолоту	Malowane złoto
	F1	Пескоструйное стекло	Szkło piaskowane
	K3	Зеркальное стекло	Szkło lustrzane
	M1	Белый опаловый	Biały opal
	14	Белый	Biały
	21	Хром	Chrom
	34	Серый	Szary
	Z5	Серый городской	Miejski szary
	60	Черный	Czarny
	81	Сатиновый никель	Nikiel satynowany
	M3	Анодированный	Anodyzowany
	20	Бежевый	Beżowy
	37	Прозрачный	Przezroczysty
	19	Бронза	Brąz
	DC	Цемент	Cement
	S2	Сатиновый алюминий	Satynowane aluminium
	55	Алебастр	Alabaster
	DN	Матовое золото	Matowe złoto
	05	Черный металлик	Metaliczny czarny
	D0	Полированная латунь	Polerowany mosiądz
	23	Золото	Złoto
	DL	Золото	Złoto
	EM	Серый камень	Kamienna szarość
	F5	Золото	Złoto
	CS	серый цементный	Szary cement

	93	Светлое дерево	Jasne drewno
	CI	Коричневый	Brazowy
	E4	Патина	Patynowany
	16	Античный белый	Stary bialy
	BY	Песочный	Piaskowy
	S4	Золотой янтарь	Zlota bursztyn
	50	Патина	Patynowany
	GA	Светло-серый фетр	Filc jasno szary
	GB	Темно-серый фетр	Filc ciemno szary
	12	Дымчатый	Zadymiony
	08	Зеленый	Zielony
	EV	Черный блестящий	Czarny błyszczący
	15	Янтарный	Bursztyn
	EU	Белый блестящий	Jasny bialy
	F9	Песочный	Piaskowy
	CU	Красный	Czerwony
	CG	Состаренный коричневый	Postarzany brązowy
	06	Медь	Miedziany
	T008	Ткань абажура	Tkanina screen
	T007	Белый	Bialy
	EF	Окраска под позолоту	Malowane zloto
	27	Латунь-сatin матовая	Mosiądz matowy satynowy
	92	никель	Ciemny popiol
	93	Светлый ясень	Jasny popiol
	BW	Белый матовый	Bialy matowy
	EK	Темно-серый	Ciemny szary

## Отделка / Wykończenia

	EQ	Светло-коричневый	Jasnobrażowy
	03	Коричневое дерево	Drewno brązowe
	AP	Золото	Złoto
	AQ	Серый металл	Szary metaliczny
	78	Белый фарфоровый	Biały porcelana
	BY	Серебрянный шелк	Szary operowy
	AA	Алюминий Экобрайт	Ekojasne aluminium
	08	Позолоченный	Złoto elektrolityczne
	013W	Черный	Czarny
	08	оливково-серый	Oliwkowy

## Материалы / Materiały

ABS	АБС-пластик	ABS
ACR	Акрил	Akryl
AL	Алюминий	Aluminium
CON	Цемент	Cement
GLA	Стекло	Szkło
MIR	Зеркало	Lustro
PC	Поликарбонат	Poliweglan
PE	Полиэтилен	Polietylén
PMMA	Оргстекло	Plexi
PP	Полипропилен	Polipropylen
PUR	Полиуретан	Poliuretan
SIL	Силикон	Silikon
ST	Сталь	Stal
WOOD	Дерево	Drewno
ALAB	Алебастр	Alabaster
FELT	войлок	Filcowe
G	Графен	Grafen
MA	Метакрилат	Plexi
NPRN	Неопрен	Neopren
PA	Nylon	Nylon
PL ABS	Пластик	Tworzywo sztuczne
PVC	ПВХ	PVC

R	Смола	Żywica
RATAN	Ратан	Ratan
TEX	Текстиль	Materiał włókienniczy
VYL	Винил	Vinyl
AISI304	Нержавеющая сталь AISI 304	Stal nierdzewna AISI 304
AISI316	Нержавеющая сталь AISI 316	Stal nierdzewna AISI 316
GL TMP	Закаленное стекло	Szkło hartowane
PC+ABS	Поликарбонат + АБС-пластик	Poliweglan + ABS
PLABS	Пластик	Tworzywo sztuczne
PLSTER	Гипс	Gips
PLY	PLY	PLY
POLI	Технополимер	Technopolimer
WASHI	Японская бумага	Japoński papier
MAR	Мрамор	Marmur
PBT	Полистирол	Poliester

## Символика / Symbole

	Новинка	Nowość
	Материал конструкции	Materiał konstrukcji
	Материал диффузора	Materiał klosza
	Срок службы	Żywotność (w godzinach)
	MacAdam	MacAdam
	UGR	UGR
	Low Flicker	Low Flicker
	Система кодирования для обозначения степени защиты, обеспечиваемой корпусом от попадания твердых частиц и жидкостей.	System kodowania wskazujący na stopień ochrony obudowy przed wnikaniem ciał obcych, kurzu i wody
	Система кодирования для обозначения степени защиты, обеспечиваемой корпусом от механических ударов. Сила удара в Дж	System kodowania dla wskazania stopnia ochrony obudowy przed szkodliwymi uderzeniami mechanicznymi. Energia uderzenia (dżule)
	x метров провода	x metrów przewodu
	Зеркало с увеличением x3	Lustro powiększające x3
	Предотвращение запотевания (антифог). Встроенная система, которая предотвращает запотевание зеркала водяным паром.	System "anty para". Wbudowany system zapobiegający osiadaniu pary wodnej.
	Защитное покрытие с задней стороны – это пленка, наносимая на заднюю часть зеркал, которая позволяет обезопасить от повреждений об осколки в случае разбития зеркала.	Podkładka zabezpieczająca to folia nakładana na odwrotną stronę luster w celu uniknięcia obrażeń przez szkło w przypadku stłuczenia.
	Устройство не входит в комплект	Wyposażenie nie znajduje się w zestawie
	Устройство входит в комплект	Wyposażenie w zestawie

## Символика / Symbole

	Крепления обеспечивают монтаж в потолок толщиной от X мм до X мм	Kotwienia pozwalają na jego zainstalowanie na sufitach wynoszących od X mm do X mm
	Подключение USB	Zintegrowane złącze USB
	Switch CCT	Switch CCT
	Wireless	Wireless
	Диаметр отверстия для встроенного монтажа	Średnica wbudowania
	Размер отверстия для встроенного монтажа	Przekrój wbudowania
	Класс I	Klasa I
	Класс II	Klasa II
	Класс III	Klasa III
	Регулируемый	Regulowane
	Система регулирования	System regulacji
	Диммер с сенсорным управлением	Dotykowy regulator ściemniania
	Выключатель	Włącznik
	Выключатель двойной	Podwójny włącznik
	Выключатель на проводе	Wyłącznik w przewodzie
	Светильники со встроенной возможностью соединения.	Oprawy oświetleniowe z wbudowaną opcją łączności.
	Светильники, которые могут быть соединены при помощи соединительного аксессуара.	Oprawy z opcją łączności za pomocą akcesoriów łącznościowych.

## Список артикулов / Indeks odniesień

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.						
00-0001-XX-XX	120	00-5981-XX-XX	189	00-6460-XX-XX	83	00-7590-XX-XX	173
00-0002-XX-XX	120	00-5982-XX-XX	189	00-6461-XX-XX	83	00-7591-XX-XX	173
00-0073-XX-XX	211	00-5984-XX-XX	193	00-6463-XX-XX	83	00-7592-XX-XX	179
00-0641-XX-XX	120	00-5989-XX-XX	195	00-6662-XX-XX	75	00-7593-XX-XX	179
00-0642-XX-XX	120	00-5990-XX-XX	195	00-6663-XX-XX	75	00-7614-XX-XX	99
00-1640-XX-XX	187	00-5991-XX-XX	196	00-6664-XX-XX	75	00-7615-XX-XX	99
00-1799-XX-XX	203	00-5992-XX-XX	196	00-6665-XX-XX	75	00-7691-XX-XX	92
00-2726-XX-XX	131	00-5993-XX-XX	197	00-6666-XX-XX	76	00-7692-XX-XX	92
00-2727-XX-XX	131	00-5994-XX-XX	197	00-6667-XX-XX	76	00-7693-XX-XX	92
00-3642-XX-XX	121	00-5995-XX-XX	195	00-6668-XX-XX	76	00-7694-XX-XX	92
00-3646-XX-XX	121	00-5996-XX-XX	196	00-6669-XX-XX	76	00-7695-XX-XX	92
00-3647-XX-XX	121	00-5997-XX-XX	197	00-6670-XX-XX	110	00-7696-XX-XX	92
00-3648-XX-XX	121	00-5998-XX-XX	193	00-6671-XX-XX	110	00-7685-XX-XX	93
00-3649-XX-XX	121	00-6001-XX-XX	87	00-7064-XX-XX	110	00-7686-XX-XX	93
00-3685-XX-XX	192	00-6002-XX-XX	87	00-7065-XX-XX	111	00-7687-XX-XX	93
00-4037-XX-XX	137	00-6010-XX-XX	82	00-7066-XX-XX	111	00-7688-XX-XX	93
00-4851-XX-XX	203	00-6011-XX-XX	82	00-7067-XX-XX	111	00-7689-XX-XX	93
00-4925-XX-XX	191	00-6012-XX-XX	83	00-7074-XX-XX	110	00-7690-XX-XX	93
00-4926-XX-XX	191	00-6013-XX-XX	83	00-7075-XX-XX	111	00-7727-XX-XX	127
00-5275-XX-XX	129	00-6014-XX-XX	128	00-7076-XX-XX	111	00-7728-XX-XX	127
00-5297-XX-XX	193	00-6017-XX-XX	72	00-7077-XX-XX	111	00-7729-XX-XX	127
00-5346-XX-XX	195	00-6018-XX-XX	72	00-7365-XX-XX	219	00-7730-XX-XX	127
00-5347-XX-XX	195	00-6019-XX-XX	74	00-7382-XX-XX	117	00-7731-XX-XX	127
00-5348-XX-XX	196	00-6020-XX-XX	74	00-7383-XX-XX	117	00-7732-XX-XX	127
00-5349-XX-XX	196	00-6021-XX-XX	73	00-7384-XX-XX	117	00-7898-XX-XX	206
00-5350-XX-XX	197	00-6066-XX-XX	74	00-7385-XX-XX	117	00-7899-XX-XX	206
00-5351-XX-XX	197	00-6067-XX-XX	74	00-7388-XX-XX	156	00-7900-XX-XX	206
00-5456-XX-XX	211	00-6303-XX-XX	93	00-7389-XX-XX	156	00-7901-XX-XX	206
00-5478-XX-XX	189	00-6304-XX-XX	93	00-7390-XX-XX	157	00-7902-XX-XX	206
00-5479-XX-XX	189	00-6305-XX-XX	93	00-7391-XX-XX	157	00-7903-XX-XX	207
00-5574-XX-XX	195	00-6306-XX-XX	92	00-7392-XX-XX	156	00-7904-XX-XX	207
00-5575-XX-XX	195	00-6307-XX-XX	92	00-7393-XX-XX	156	00-7905-XX-XX	207
00-5576-XX-XX	196	00-6308-XX-XX	92	00-7394-XX-XX	157	00-7977-XX-XX	403
00-5577-XX-XX	196	00-6314-XX-XX	93	00-7395-XX-XX	158	00-7979-XX-XX	403
00-5578-XX-XX	197	00-6315-XX-XX	93	00-7396-XX-XX	157	00-7980-XX-XX	403
00-5579-XX-XX	197	00-6316-XX-XX	93	00-7397-XX-XX	158	00-7981-XX-XX	403
00-5580-XX-XX	193	00-6317-XX-XX	92	00-7398-XX-XX	159	00-7984-XX-XX	183
00-5678-XX-XX	213	00-6318-XX-XX	92	00-7399-XX-XX	160	00-7985-XX-XX	183
00-5693-XX-XX	117	00-6319-XX-XX	92	00-7400-XX-XX	159	00-7986-XX-XX	183
00-5694-XX-XX	117	00-6414-XX-XX	219	00-7401-XX-XX	160	00-7992-XX-XX	217
00-5695-XX-XX	117	00-6415-XX-XX	219	00-7402-XX-XX	161	00-7993-XX-XX	217
00-5696-XX-XX	117	00-6452-XX-XX	82	00-7403-XX-XX	163	00-8107-XX-XX	151
00-5977-XX-XX	195	00-6454-XX-XX	82	00-7404-XX-XX	161	00-8108-XX-XX	151
00-5978-XX-XX	196	00-6455-XX-XX	82	00-7405-XX-XX	162	00-8109-XX-XX	221
00-5979-XX-XX	197	00-6457-XX-XX	82	00-7588-XX-XX	173	00-8110-XX-XX	221
00-5980-XX-XX	137	00-6458-XX-XX	83	00-7589-XX-XX	173	00-8248-XX-XX	44

## Список артикулов / Indeks odniesień

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.						
00-8250-XX-XX	44	00-8376-XX-XX	168	00-A010-XX-XX	173	05-6420-XX-XX	303
00-8256-XX-XX	43	00-8377-XX-XX	168	00-A011-XX-XX	173	05-6421-XX-XX	303
00-8257-XX-XX	43	00-8378-XX-XX	160	05-0070-XX-XX	350	05-6422-XX-XX	325
00-8259-XX-XX	43	00-8379-XX-XX	161	05-0071-XX-XX	351	05-6423-XX-XX	325
00-8261-XX-XX	43	00-8380-XX-XX	167	05-1507-XX-XX	434	05-6424-XX-XX	305
00-8266-XX-XX	42	00-8381-XX-XX	168	05-1508-XX-XX	434	05-6428-XX-XX	304
00-8267-XX-XX	42	00-8382-XX-XX	162	05-1793-XX-XX	354	05-6488-XX-XX	311
00-8269-XX-XX	42	00-8383-XX-XX	163	05-1794-XX-XX	354	05-7365-XX-XX	289
00-8271-XX-XX	42	00-8384-XX-XX	169	05-1796-XX-XX	354	05-7366-XX-XX	320
00-8276-XX-XX	44	00-8385-XX-XX	169	05-1798-XX-XX	354	05-7367-XX-XX	320
00-8278-XX-XX	44	00-8386-XX-XX	162	05-2019-XX-XX	350	05-7370-XX-XX	341
00-8280-XX-XX	45	00-8387-XX-XX	162	05-2703-XX-XX	352	05-7380-XX-XX	293
00-8285-XX-XX	45	00-8388-XX-XX	168	05-2704-XX-XX	352	05-7381-XX-XX	293
00-8292-XX-XX	44	00-8389-XX-XX	169	05-2705-XX-XX	352	05-7382-XX-XX	293
00-8293-XX-XX	44	00-8391-XX-XX	142	05-2706-XX-XX	317	05-7383-XX-XX	293
00-8294-XX-XX	43	00-8392-XX-XX	142	05-2755-XX-XX	339	05-7385-XX-XX	267
00-8295-XX-XX	43	00-8393-XX-XX	142	05-2756-XX-XX	339	05-7387-XX-XX	226, 282, 438
00-8296-XX-XX	43	00-8394-XX-XX	143	05-2759-XX-XX	315	05-7388-XX-XX	269
00-8297-XX-XX	42	00-8395-XX-XX	143	05-2830-XX-XX	319	05-7389-XX-XX	269
00-8298-XX-XX	42	00-8396-XX-XX	143	05-2831-XX-XX	319	05-7562-XX-XX	277
00-8299-XX-XX	42	00-8403-XX-XX	147	05-3217-XX-XX	337	05-7563-XX-XX	276
00-8301-XX-XX	45	00-8404-XX-XX	147	05-3218-XX-XX	337	05-7564-XX-XX	276
00-8302-XX-XX	105	00-8405-XX-XX	147	05-3220-XX-XX	345	05-7573-XX-XX	347
00-8303-XX-XX	105	00-8406-XX-XX	147	05-3980-XX-XX	351	05-7574-XX-XX	347
00-8304-XX-XX	105	00-8410-XX-XX	26	05-4394-XX-XX	343	05-7575-XX-XX	347
00-8305-XX-XX	105	00-8411-XX-XX	26	05-4401-XX-XX	353	05-7576-XX-XX	347
00-8306-XX-XX	105	00-8412-XX-XX	26	05-4755-XX-XX	316	05-7582-XX-XX	278
00-8307-XX-XX	105	00-8413-XX-XX	27	05-5085-XX-XX	253	05-7587-XX-XX	329
00-8317-XX-XX	73	00-8414-XX-XX	27	05-5296-XX-XX	321	05-7588-XX-XX	279
00-8318-XX-XX	73	00-8415-XX-XX	27	05-5306-XX-XX	281	05-7606-XX-XX	295
00-8319-XX-XX	74	00-8513-XX-XX	135	05-5307-XX-XX	281	05-7641-XX-XX	355
00-8320-XX-XX	74	00-8514-XX-XX	135	05-5478-XX-XX	238	05-7642-XX-XX	355
00-8337-XX-XX	209, 437	00-8527-XX-XX	72	05-5693-XX-XX	267	05-7723-XX-XX	247
00-8348-XX-XX	166	00-8528-XX-XX	72	05-5936-XX-XX	349	05-7742-XX-XX	257
00-8364-XX-XX	166	00-8529-XX-XX	75	05-5956-XX-XX	342	05-7830-XX-XX	431
00-8365-XX-XX	166	00-8530-XX-XX	75	05-5964-XX-XX	348	05-7831-XX-XX	431
00-8366-XX-XX	158	00-8531-XX-XX	75	05-5964-XX-XX	348	05-7832-XX-XX	431
00-8367-XX-XX	159	00-8532-XX-XX	75	05-6024-XX-XX	310	05-7833-XX-XX	431
00-8368-XX-XX	167	00-8533-XX-XX	76	05-6069-XX-XX	349	05-7834-XX-XX	431
00-8369-XX-XX	167	00-8534-XX-XX	76	05-6193-XX-XX	314	05-7975-XX-XX	327
00-8370-XX-XX	158	00-8535-XX-XX	77	05-6395-XX-XX	433	05-7976-XX-XX	327
00-8371-XX-XX	159	00-8536-XX-XX	77	05-6396-XX-XX	433	05-7982-XX-XX	313
00-8372-XX-XX	166	00-8537-XX-XX	73	05-6397-XX-XX	433	05-7983-XX-XX	429
00-8373-XX-XX	167	00-8538-XX-XX	73	05-6398-XX-XX	433	05-8102-XX-XX	251
00-8374-XX-XX	160	00-A008-XX-XX	173	05-6414-XX-XX	289	05-8103-XX-XX	251
00-8375-XX-XX	161	00-A009-XX-XX	173	05-6415-XX-XX	289		

## Список артикулов / Indeks odniesień

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.
05-8104-XX-XX	251	05-A000-XX-XX	348	15-7603-XX-XX	175	71-4695-XX-XX	199, 227
05-8249-XX-XX	46	05-A001-XX-XX	348	15-7604-XX-XX	176	71-4817-XX-XX	201, 291
05-8250-XX-XX	47	10-1523-XX-XX	377	15-7605-XX-XX	177	71-4818-XX-XX	201, 291
05-8251-XX-XX	46	10-1940-XX-XX	389	15-7723-XX-XX	92	71-4819-XX-XX	291
05-8252-XX-XX	47	10-3273-XX-XX	378	15-7982-XX-XX	237	71-4820-XX-XX	201
05-8253-XX-XX	46	10-4755-XX-XX	373	15-8330-XX-XX	231	71-4821-XX-XX	201, 291
05-8255-XX-XX	45	10-4759-XX-XX	393	15-8331-XX-XX	231	71-4824-XX-XX	201, 291
05-8256-XX-XX	45	10-5076-XX-XX	387	15-8513-XX-XX	235	71-4825-XX-XX	201, 291
05-8260-XX-XX	46	10-5693-XX-XX	371	15-8514-XX-XX	235	71-4940-XX-XX	201, 291
05-8279-XX-XX	49	10-6010-XX-XX	359	15-A022-XX-XX	185, 225	71-4851-XX-XX	203
05-8283-XX-XX	47	10-6011-XX-XX	359	15-A023-XX-XX	185, 225	71-5959-XX-XX	142, 143, 147, 191, 193, 349
05-8286-XX-XX	48	10-6420-XX-XX	376	15-A029-XX-XX	174	71-5961-XX-XX	73, 74, 82, 83, 92, 93, 110, 111, 127, 147, 206, 207
05-8287-XX-XX	48	10-7063-XX-XX	397	15-A030-XX-XX	175		
05-8288-XX-XX	49	10-7385-XX-XX	371	15-A031-XX-XX	176		
05-8289-XX-XX	47	10-7582-XX-XX	372	15-A032-XX-XX	177		
05-8290-XX-XX	48	10-7606-XX-XX	375	15-A033-XX-XX	174		
05-8291-XX-XX	48	10-7607-XX-XX	375	15-A034-XX-XX	175		
05-8329-XX-XX	297	10-7742-XX-XX	367	15-A035-XX-XX	176	71-5967-XX-XX	211
05-8335-XX-XX	237	10-7982-XX-XX	379	15-A036-XX-XX	177	71-6022-XX-XX	74
05-8336-XX-XX	237	10-8102-XX-XX	363	15-A037-XX-XX	184, 224	71-6196-XX-XX	184, 185
05-8337-XX-XX	437	10-8106-XX-XX	369	15-A038-XX-XX	185, 225	71-6417-XX-XX	289
05-8338-XX-XX	437	10-8327-XX-XX	397	15-A039-XX-XX	184, 224	71-7370-XX-XX	341
05-8339-XX-XX	309	10-8350-XX-XX	393	15-A040-XX-XX	185, 225	71-7371-XX-XX	341
05-8348-XX-XX	271	10-8430-XX-XX	365	20-7612-XX-XX	99	71-7372-XX-XX	341
05-8356-XX-XX	262	10-8516-XX-XX	385	20-7613-XX-XX	99	71-7373-XX-XX	341
05-8357-XX-XX	262	10-8518-XX-XX	385	25-1940-XX-XX	421	71-7374-XX-XX	341
05-8358-XX-XX	265	10-8519-XX-XX	385	25-2934-XX-XX	409	71-7375-XX-XX	341
05-8359-XX-XX	262	10-8540-XX-XX	391	25-4755-XX-XX	414	71-7376-XX-XX	341
05-8360-XX-XX	263	15-0073-XX-XX	239	25-4759-XX-XX	425	71-7377-XX-XX	341
05-8361-XX-XX	262	15-0074-XX-XX	239	25-5076-XX-XX	420	71-7378-XX-XX	341
05-8362-XX-XX	263	15-4370-XX-XX	435	25-5693-XX-XX	411	71-7379-XX-XX	341
05-8363-XX-XX	263	15-4922-XX-XX	199, 227	25-6420-XX-XX	412	71-7563-XX-XX	276
05-8390-XX-XX	283	15-4924-XX-XX	199, 227	25-7385-XX-XX	411	71-7564-XX-XX	276, 277
05-8397-XX-XX	307	15-6196-XX-XX	184, 224	25-7582-XX-XX	413	71-7579-XX-XX	397
05-8399-XX-XX	334	15-6197-XX-XX	185, 225	25-7742-XX-XX	405	71-7660-XX-XX	278
05-8400-XX-XX	334	15-6429-XX-XX	439	25-8102-XX-XX	407	71-8219-XX-XX	26-33, 156-163, 166-169, 187, 203, 217, 269, 271, 287, 289, 315, 316, 323, 331, 334, 337, 339, 353, 385, 393, 413- 415, 423, 425, 435
05-8401-XX-XX	334	15-6433-XX-XX	185, 225	25-8106-XX-XX	415		
05-8402-XX-XX	319	15-7590-XX-XX	174	25-8350-XX-XX	425		
05-8507-XX-XX	307	15-7591-XX-XX	175	25-8520-XX-XX	419		
05-8509-XX-XX	299	15-7592-XX-XX	176	25-8521-XX-XX	419		
05-8510-XX-XX	301	15-7593-XX-XX	177	25-8522-XX-XX	419		
05-8510-XX-XX	323	15-7596-XX-XX	174	25-8540-XX-XX	423		
05-8511-XX-XX	323	15-7597-XX-XX	175	71-0073-XX-XX	211, 239, 315		
05-8512-XX-XX	323	15-7598-XX-XX	176	71-1799-XX-XX	203		
05-8515-XX-XX	287	15-7599-XX-XX	177	71-2232-XX-XX	211		
05-8540-XX-XX	331	15-7602-XX-XX	174				

## Список артикулов / Indeks odniesień

Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.	Артикул Nr referencyjny	Стр. Str.
71-8220-XX-XX	29, 211, 237, 239, 313, 315, 369, 372, 373, 379, 391	71-A697-XX-XX	151, 156-163, 166-169, 187, 203, 213, 217, 219, 221, 269, 271, 278, 287, 289, 316, 323, 369, 372, 373, 391, 393, 413-415, 423, 425, 435
71-8221-XX-XX	151, 221, 278	75-5314-XX-XX	443
71-8318-F9-F9	74	75-8076-XX-XX	441
71-8410-XX-XX	25	75-8119-XX-XX	442
71-8411-XX-XX	25	75-8508-XX-XX	445
71-8412-XX-XX	25	CDXX- 00X9AZXXXX	61-62
71-8416-XX-XX	25	CFXX- 00X9AZXXXX	61-62
71-8417-XX-XX	25	CSXX- 00X9AZXXXX	61-62
71-8418-XX-XX	25	CVXX- 00X9AZXXXX	63
71-8419-XX-XX	25	CPXX- 00X9AZXXXX	63
71-8420-XX-XX	25	PAN-157-XX	335, 337, 339, 393
71-8421-XX-XX	25	PAN-159-XX	425
71-8422-XX-XX	28	PAN-161-XX	393
71-8475-XX-XX	28	PAN-175-XX	335, 337, 339
71-8476-XX-XX	28	PAN-176-XX	335, 337, 339, 393
71-8477-XX-XX	29	PAN-177-XX	335, 337, 339, 393
71-8478-XX-XX	29	PAN-178-XX	335, 337, 339
71-8479-XX-XX	29	PAN-179-XX	335, 337, 339, 393
71-8480-XX-XX	29	PAN-181-XX	425
71-8481-XX-XX	30	PAN-183-XX	425
71-8482-XX-XX	30	PAN-184-XX	425
71-8483-XX-XX	30	PAN-219-XX	335, 337, 339, 393
71-8484-XX-XX	30	PAN-232-XX	331
71-8485-XX-XX	31	PAN-233-XX	391
71-8486-XX-XX	31	PAN-234-XX	423
71-8487-XX-XX	31		
71-8488-XX-XX	31		
71-8489-XX-XX	32		
71-8490-XX-XX	32		
71-8491-XX-XX	32		
71-8492-XX-XX	32		
71-8493-XX-XX	33		
71-8494-XX-XX	33		
71-8495-XX-XX	33		
71-8496-XX-XX	33		
71-8498-XX-XX	49		

---

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из-за непрерывного развития технологии LED технические  
Ze względu na ciągły rozwój technologii LED, dane techniczne  
produktów mogą ulec zmianie w czasie. Zalecamy zapoznanie  
się z kartą danych technicznych na stronie internetowej  
([www.leds-c4.com](http://www.leds-c4.com)).

Все права защищены. Запрещено воспроизведение материалов данного каталога в бумажном или электронном виде без предварительного согласия издателя или правообладателя.

---

#### WAŻNA INFORMACJA

Ze względu na ciągły rozwój technologii LED, dane techniczne produktów mogą ulec zmianie w czasie. Zalecamy zapoznanie się z kartą danych technicznych na stronie internetowej ([www.leds-c4.com](http://www.leds-c4.com)).

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego opracowania nie może być powielana w żadnym formacie ani papierowym, ani elektronicznym, bez uzyskania wcześniejszej zgody wydawcy lub właścicieli praw.

LEDS C4 S.A.  
AFORES S/N 25750 TORÀ  
LLEIDA – SPAIN  
+34 973 468 100  
LEDS-C4@LEDS-C4.COM



## CUSTOMER SERVICE

Spain  
+34 973 468 101  
spain@leds-c4.com

United Kingdom  
Free phone: 0808 234 2641  
uk@leds-c4.com

France  
+34 973 468 130  
france@leds-c4.com

Germany  
+49 209 882 99 021  
deutschland@leds-c4.com

Italy  
Toll-free: 800 784 275  
italia@leds-c4.com

Portugal  
+34 973 468 102  
portugal@leds-c4.com

Europe  
+34 973 468 102  
europe@leds-c4.com

Asia Pacific  
+34 973 468 116  
asiapacific@leds-c4.com

Africa  
+34 973 468 116  
africa@leds-c4.com

Latin America  
+34 973 468 115  
latinamerica@leds-c4.com

Canada  
Toll-free: +1-866-5636666  
CustomerServiceUS@leds-c4.com

United States  
Toll-free: +1-888-3710243  
CustomerServiceUS@leds-c4.com

LEDS-C4 CENTRO INNOVACIÓN MADRID  
Pol. Industrial Venterro del Cano  
Calle Cercedilla 11 Nave1  
28925 Alcorcón, Madrid

GERMANY  
ImWissenschaftspark  
Deutschland GmbH  
Munscheidstraße 14  
45886 Gelsenkirchen GERMANY  
+49 209 882 99 021  
deutschland@leds-c4.com

MIDDLE EAST  
Fortune Executive Tower  
Cluster T - Office 204  
Jumeirah Lake Towers  
PO 336910 Dubai - UAE  
+971 4458 4272

COLOMBIA  
Carrera 13, A # 89-53  
Oficina 101 – Edificio Farallones  
110221 Bogotá

POLAND  
Leds Polska Sp. z o.o.  
Ul. Kasztanowa 44  
05-816 Michałowice-Wies POLAND  
+48 71 733 64 01  
biuro@leds-c4.pl

ASIA PACIFIC  
8 Robinson Road  
#03-00 ASO Building  
048544 SINGAPORE  
+65 8133 5024

SOUTH AFRICA  
Office 111, Regus Business Centre  
(AMR Building)  
3 Concorde Road East  
2007 Bedfordview SOUTH AFRICA  
+27100075231  
SouthAfrica@leds-c4.com

PRESS  
comunicacion@leds-c4.com

Instagram: instagram.com/leds\_c4/  
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa  
Linkedin: linkedin.com/company/leds-c4  
Twitter: twitter.com/ledsc4  
Pinterest: pinterest.com/ledsc4/

Thanks for your beautiful places  
SIX'N'FIVE.  
Contemporary Art Studio. Barcelona.  
@sixnfive  
FUEGO CAMINA CONMIGO.  
Agencia creativa digital. Barcelona.  
@fuegocaminaconmigo





LEDS C4 S.A.  
AFORES S/N 25750 TORÀ  
LLEIDA – SPAIN  
+34 973 468 100  
LEDS-C4@LEDS-C4.COM