



FANS
COLLECTION

2021

LEDS C4



Índice

Index




Xaloc | 12



Calima | 14




Lodos | 16



Embat | 18



Bora | 20




Kai | 22



Nepal | 24



Sirocco | 26




Stem | 28



Stem | 30



Gregal | 32



Tramuntana | 34



Garbi | 36



Klar | 38



Tiga | 40



Ceos | 42



Samal | 44




Hawai | 45




Formentera | 46



Mogan | 48




Phuket | 50



Tupai | 52



Rodas | 54



Handia | 56




50 años dedicados a la iluminación

*50 years devoted
to lighting*

Para el ser humano, la luz ha sido un elemento indiscutiblemente esencial. Aporta bienestar y confort dotando de funcionalidad a los espacios. LEDS C4 lleva 50 años comprometido con la iluminación, **mejorando la vida de las personas a través de productos y proyectos lumínicos beneficiosos para la sociedad.**

For humans, light has been an undeniably essential element. It provides wellness and comfort while granting spaces a functional nature. LEDS C4 has been committed to lighting for 50 years, **improving people's lives through lighting products that are beneficial to society.**





Soluciones globales *Global solutions*

LEDS C4 exporta soluciones de iluminación alrededor del mundo adaptándose a las necesidades de cualquier proyecto. A través de nuestras filiales en Colombia, Perú, UK, Alemania, Polonia, Sudáfrica, Dubai, Singapur y China, diseñamos y fabricamos una amplia gama de aplicaciones de iluminación que se adaptan a los distintos mercados y perfiles de los consumidores, cumpliendo siempre una máxima común: calidad y excelencia, tanto en producto como en servicio.

LEDS C4 exports lighting solutions around the world, adjusting to the requirements of any project. Through our subsidiaries in Colombia, Peru, UK, Germany, Poland, South Africa, Dubai, Singapore and China, we design and manufacture a wide range of lighting applications that adapt to different markets and consumer profiles, while always fulfilling a common goal: quality and excellence in our product and service.



Garantía / *Warranty*



DC Motor



Más del 50% de ahorro energético
Over 50% energy saving



Mayor control de la velocidad
Higher speed control



Mayor rapidez en los cambios
Quicker changes



Mayor vida útil
Longer working life



Más silencioso
More silent



Menor peso
Lighter weight

Cómo elegir su ventilador

How to choose your fan

Luz / Light



Con luz
With light



Sin luz
Without light



Medida / Size



< 15 m²



< 1000 mm



15 m² - 20 m²



> 1000 mm
< 1320 mm



20 m² - 30 m²



> 1320 mm
< 2000 mm




> 30 m²



> 2000 mm

Consejos / Advice

Altura / Height




P. LIV

Instalación en techos con pendiente máxima de 15°

To be installed on ceilings with 15° maximum




Instalación / Installation



- ① Fije correctamente el soporte y las palas.
Fix the support and the blades correctly.
- ② Utilice los contrapesos en caso de balanceo.
If it is unstable, please use the counterweights.
- ③ Es necesario un período de 24h de asentamiento.
It requires 24h settling period.

Smart fans

Light for life 



Control desde cualquier lugar
Control from anywhere



Asistente de voz
Voice assistant



Fácil de usar
Easy to use



Sin instalación adicional
No additional installation

Compatible con / Compatible with



SIRI



ALEXA



GOOGLE
ASSISTANT





Fácil y rápido de conectar
Quick and easy to connect



Control iluminación *Lighting control*

- Encendido/apagado / On/Off
- Luminosidad / Luminosity
- Temperatura color / Colour temperature
- Programación / Programming

Control ventilación *Ventilation control*

- Encendido/apagado / On/Off
- Cambio velocidad (x5) / Speed change (x5)
- Programación / Programming
- Modo verano/invierno / Summer/Winter mode

 Smart Fans	Smart	Light For Life
Xaloc	●	●
Calima	●	●
Nepal	●	●
Stem	●	●

Xaloc^N



Embellecador incluido
Trim included



NEW


BODY MAT
ST

BLADES MAT
PLY

5

DC
MOTOR


AIRFLOW
4200 CFM



Code		
30-8340	- 05	05
30-8342	- 43	93
110-240V	50-60Hz	

Ø1000mm					
	1	2	3	4	5
	175	210	230	250	290
W	6	8	9,8	11,7	17,4

AIRFLOW
5000 CFM




Code		
30-8341	- 05	05
30-8343	- 43	93
110-240V	50-60Hz	

Ø1320mm					
	1	2	3	4	5
	118	146	178	193	216
W	74	12	19	23,1	33,5


No incluido / Not included	
Accesorio barra de 500 mm 500 mm bar accessory	71-8345-05-05



Calima^N



Tejido Screen / Fabric screen



NEW	3 MacAdam		BODY MAT ST	BLADES MAT TEX	AIRFLOW 3800 CFM	DC MOTOR				
-----	--------------	--	----------------	-------------------	---------------------	-------------	--	--	--	--

LED				
K	CRI	W LED	Real Lm	Code
3000	90	15,9	823	30-8408 - 81 - 14
3000-5700	90	14,4	720	30-8407 - 81 - 14
30-8408	ON-OFF	220-240V	50-60Hz	
30-8407	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz	

No incluido / Not included

Kit Palas Gris Grey blades kit	71-8409-34-34
Kit Palas Beige Beige blades kit	71-8409-20-20

30-8408-81-14					
	1	2	3	4	5
	131	168	200	216	241
W	7,2	11,8	18,6	23,1	33,5

30-8407-81-14						
	1	2	3	4	5	6
	114	144	180	210	220	235
W	7,2	11,8	18,6	23,1	26,7	33,5




Lodos

14



BLADES MAT	BODY MAT	3			AIRFLOW	DC			
PLY	AL / ST	MacAdam		5	4800 CFM	MOTOR			



LED				
K	CRI	W LED	Real Lm	Code
2700	80	14,7	467	30-7740 - 14 - F9
220-240V 50-60Hz				

	1	2	3	4	5
RPM	130	170	200	220	240
W	7	11	18	24	33




Embat

81



BLADES MAT	BODY MAT	3			AIRFLOW	DC				
WOOD	ST	MacAdam		5	4500 CFM	MOTOR			ON-OFF	




LED EDISON				
K	CRI	W LED	Real Lm	Code
3000	80	19,8	627	30-8000 - 81 - F9
				
220-240V	50-60Hz			

	1	2	3	4	5
	100	126	162	177	200
W	7	11	18	24	33




Bora

14




BLADES MAT	BODY MAT	3			AIRFLOW	DC				
PC	ST	MacAdam		5	5300 CFM	MOTOR			ON-OFF	



LED				
K	CRI	W LED	Real Lm	Code
3000	80	18	694	30-7972 - 14 - F9
220-240V	50-60Hz			

	1	2	3	4	5
	118	134	148	170	195
W	7,3	10,2	13,9	24,4	33,3

BLADES MAT	BODY MAT	3			AIRFLOW	DC				
PC	ST	MacAdam		5	4100 CFM	MOTOR			ON-OFF	



LED				
K	CRI	W LED	Real Lm	Code
3000	80	18	694	30-7973 - 14 - F9
220-240V	50-60Hz			

	1	2	3	4	5
	160	175	190	215	240
W	7,3	9,2	11,2	15,3	20,1




Kai

14



BLADES MAT	BODY MAT	3			AIRFLOW	DC			
PLY	ST	MacAdam		5	4800 CFM	MOTOR			



E14	
W	Code
2 x max.8	30-7999 - 14 - F9
110-240V	50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	154	170	194	214	248
W	3,6	5,5	7,3	9,2	15




Nepal

14



BLADES MAT	BODY MAT	5			AIRFLOW	DC			
ABS	ST	MacAdam		5	7067 CFM	MOTOR			





LED				
K	CRI	W LED	Real Lm	Code
3000	80	14,5	950	30-7644 - CF - F9
3000-5700	80	13	927	30-8141 - CF - F9
30-7644	ON-OFF	220-240V	50-60Hz	
30-8141	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz	

	1	2	3	4	5
	131	142	170	187	200
RPM					
W	8	11	18	24	33



Sirocco

81





BLADES MAT	BODY MAT	3			AIRFLOW	DC				
PC	ST	MacAdam		5	3800 CFM	MOTOR			ON-OFF	

LED				
K	CRI	W LED	Real Lm	Code
3000	80	16	1027	30-7657 - 81 - EC
				
220-240V		50-60Hz		

	1	2	3	4	5
					
	115	145	172	202	235
W	7,5	12,4	20,3	31,2	50



Stem




BLADES MAT	BODY MAT	3			AIRFLOW	DC				
WOOD	ST	MacAdam		5	6162 CFM	MOTOR				

LED					
K	CRI	W LED	Real Lm	Code	
3000	80	15	715	30-6145 - 81 -	92 93
3000-6700	80	13	927	30-8140 - 81 -	92
30-6145 ON-OFF 220-240V 50-60Hz					
30-8140 LIGHT FOR LIFE 220-240V 50-60Hz					

	1	2	3	4	5
RPM	75	115	150	175	200
W	3	7	15	23	36



Stem



BLADES MAT	BODY MAT			AIRFLOW	DC			
WOOD	ST		5	6162 CFM	MOTOR			

Code	
30-5377 - 81 - 92	
93	
110-240V	50-60Hz

	1	2	3	4	5
	75	115	150	175	200
RPM					
W	3	7	15	23	36




Gregal

60



BLADES MAT	BODY MAT		3		AIRFLOW	DC				
ACR	ST	5	MacAdam		6102 CFM	MOTOR			ON-OFF	



LED				
K	CRI	W LED	Real Lm	Code
3000	80	25,8	2005	30-6489 - 60 - F9
120-240V		50-60Hz		

	1	2	3	4	5
	92	132	162	196	220
W	6	10	15	24	35




Tramuntana

14



BLADES MAT	BODY MAT		3		AIRFLOW	DC			
ACR	ST	5	MacAdam		4000 CFM	MOTOR			ON-OFF
IP									
44									



LED				
K	CRI	W LED	Real Lm	Code
3000	80	18,8	1020	30-7643 - 14 - F9
100-240V		50-60Hz		

	1	2	3	4	5
	95	120	144	165	200
W	8,5	13,4	21,1	31,8	50,2




Garbí

14



BLADES MAT	BODY MAT		3		AIRFLOW	DC			
ACR	ST	5	MacAdam		6173 CFM	MOTOR			ON-OFF
IP									
44									



LED				
K	CRI	W LED	Real Lm	Code
3000	80	18,8	886	30-5378 - 14 - F9
110-240V	50-60Hz			

	1	2	3	4	5
	110	138	165	193	221
W	4,1	5,8	11,2	18,5	30




Klar



Reversibles / Reversible



BLADES MAT	BODY MAT			AIRFLOW				
DM	ST		3	2902 CFM				




E27 Max. L=140mm / Ø45mm	
W	Code
2 x max.40	30-4864 - 16 - F9
	30-4864 - J7 - F9 ⓘ
220-240V	50-60Hz


	1	2	3
	100	145	195
W	11	23	42



Tiga



Kit opcional / Optional Kit



BLADES MAT	BODY MAT	AIRFLOW	3							
ACR	ST	5161 CFM	MacAdam							

LED				
K	CRI	W LED	Real Lm	Code
3000	80	18,9	1020	30-3249 - CF - M1
 220-240V 50-60Hz				


No incluido / Not included	
Accesorio barra de 300 mm blanca compatible con motores AC White 460mm bar accessory compatible with AC motors	71-1843-CF-CF
Accesorio barra de 460 mm blanca compatible con motores AC White 460mm bar accessory compatible with AC motors	71-1844-CF-CF
Palas de color amarillo verde Yellow-green fan blades	71-4867-24-24
Palas de color cyan Cyan fan blades	71-4867-11-11
Palas de color magenta Magenta fan blades	71-4867-13-13
3 palas, 1 de cada color 3 blades, each one with a different colour	71-4867-CV-CV

	1	2	3
			
	80	145	195
W	9	28	58



Ceos

CF



BLADES MAT	BODY MAT	AIRFLOW	3						
ACR	ST	6207 CFM	MacAdam						


LED				
K	CRI	W LED	Code	
3000	80	11,4	30-3250 - CF - M1 ⓘ	
				
220-240V	50-60Hz			

No incluido / Not included	
Accesorio barra de 300 mm blanca compatible con motores AC White 300mm bar accessory compatible with AC motors	71-1843-CF-CF
Accesorio barra de 460 mm blanca compatible con motores AC White 460mm bar accessory compatible with AC motors	71-1844-CF-CF


	1	2	3
			
	80	145	195
W	9	28	58



Samal



Reversibles / Reversible



BLADES MAT	BODY MAT		AIRFLOW					
PLY	ST		6451 CFM					

E27	
W	Code
2 x max.40	30-0068 - 81 - 14 - F9 ⓘ
	
230V	50Hz

	1	2	3
	94	147	220
W	12	27	72

No incluido / Not included	
Accesorio barra de 300 mm blanca compatible con motores AC White 300mm bar accessory compatible with AC motors	71-1843-CF-CF
Accesorio barra de 300 mm satin niquel compatible con motores AC Satin nickel 300mm bar accessory compatible with AC motors	71-1843-81-81
Accesorio barra de 460 mm blanca compatible con motores AC White 460mm bar accessory compatible with AC motors	71-1844-CF-CF
Accesorio barra de 460mm satin niquel compatible con motores AC Satin nickel 460mm bar accessory compatible with AC motors	71-1844-81-81

Hawai


81



Reversibles / Reversible



BLADES MAT	BODY MAT	AIRFLOW					
PLY	ST	5889 CFM					




Code	
30-2854 - 81 - F9	
230V	50Hz

	1	2	3
	130	180	220
W	22	39	66


No incluido / Not included	
Accesorio barra de 300 mm satin niquel compatible con motores AC Satin nickel 300mm bar accessory compatible with AC motors	71-1843-81-81
Accesorio barra de 460 mm satin niquel compatible con motores AC Satin nickel 460mm bar accessory compatible with AC motors	71-1844-81-81



Formentera



Reversibles / Reversible



BLADES MAT PLY	BODY MAT ST		AIRFLOW 5491 CFM					
-------------------	----------------	--	---------------------	--	--	--	--	--

E27 Max. L=140mm / Ø56mm	
W	Code
max. 23	30-4393 - CF - M1 N3
 220-240V 50-60Hz	

	1	2	3
	100	150	200
W	19	36	66

No incluido / Not included	
Accesorio kit de luz blanco White light kit accessory	71-4393-CF-CF ⓘ
Accesorio kit de luz gris Grey light kit accessory	71-4393-N3-N3 ⓘ

Kit de luz opcional / Optional lighting kit





Mogan


○ CF



Reversibles / Reversible



BLADES MAT	AIRFLOW		BODY MAT					
ST	6038 CFM		ST				3	



Code	
30-4356 - CF - CF	
230V	50Hz

No incluido / Not included	
Accesorio barra de 300 mm blanca compatible con motores AC White 300mm bar accessory compatible with AC motors	71-1843-CF-CF
Accesorio barra de 460 mm blanca compatible con motores AC White 460mm bar accessory compatible with AC motors	71-1844-CF-CF


	1	2	3
	140	200	230
W	20	35	50



Phuket



Símil ratán / Similar to rattan



BLADES MAT	AIRFLOW		BODY MAT					
ABS	5020 CFM		ST					

Code			
30-4398	-	16	16
	-	J7	J7
			
220-240V		50-60Hz	

	1	2	3
			
	80	120	175
W	14	28	56

No incluido / Not included	
Accesorio kit de luz blanco White light kit accessory	71-4398-16-F9 ⓘ
Accesorio Kit de luz marrón Brown light kit accessory	71-4398-J7-F9


Kit de luz opcional
Optional lighting kit




E27 Hal - Fluo - Led / Max. L=140mm / Ø 60mm	
W	Code
2 x 60 max.	71-4398 - ¹⁶ J7 - F9



Tupai




Reversibles / Reversible



BLADES MAT	BODY MAT			AIRFLOW	DC			
PLY	ST		5	5775 CFM	MOTOR			
Code								
30-4863 - 81 - 81								
CF - CF								
								
110-240V 50-60Hz								

	1	2	3	4	5
	106	159	209	263	306
W	4	6	12	23	36




BLADES MAT	BODY MAT			AIRFLOW	DC			
PLY	ST		5	4513 CFM	MOTOR			
Code								
30-4866 - 81 - 81								
CF - CF								
								
110-240V 50-60Hz								

	1	2	3	4	5
	74	112	155	190	218
W	3	6	13	22	35




Rodas



Discos de color incluidos
Colour disks included




BLADES MAT	AIRFLOW		BODY MAT					
PLY	5303 CFM		AL					



Code	
30-1964 - CF - CF	
230V	50Hz

	1	2	3
	90	135	180
RPM			
W	16	26	53

Incluido / Included
Discos de color Colour disks





No incluido / Not included	
Code	
71-1964	- CF - CF N3 - N3






Handia



BLADES MAT	AIRFLOW		BODY MAT	DC				
AL	14500 CFM		ST	MOTOR			6	



Code	
30-5638 - DB - DB	
220-240V	50-60Hz

	1	2	3	4	5	6
	30	41	52	63	74	88
W	4	7	9	11	20	35



Accesorios / Accessories

Barras / Bars



mm	Code			
304	71-1843	- 81	- 81	
		CF	- CF	
304	71-1844	- 81	- 81	
		CF	- CF	
				  10

* Compatible con todos los modelos, excepto aquellos con motor DC
Compatible with all models, except for those with CD engine

Controlador de pared (3 velocidades) Wall Control (3 speeds)



Code
71-4933 - 00 - 00*
  40

* Compatible con todos los modelos, excepto aquellos con motor DC
Compatible with all models, except for those with CD engine

Controlador de pared (3 velocidades y encendido/apagado de la luz) Wall Control (3 speeds and light on/off)



Code
71-4932 - 00 - 00*
  40






* Compatible con todos los modelos, excepto aquellos con motor DC
Compatible with all models, except for those with CD engine

Mando a distancia Remote control


Code
71-6054 - 00 - 00*
  40

* Compatible con todos los modelos, excepto aquellos con motor DC
Compatible with all models, except for those with CD engine

Acabados / *Finishes*

	05/60	NEGRO	BLACK
	11	AZUL	BLUE
	13	MAGENTA	MAGENTA
	14 / BL	BLANCO	WHITE
	16	BLANCO ANTIGUO	OLD WHITE
	20	BEIGE	BEIGE
	24	AMARILLO	YELLOW
	34/ GR N3/ AJ	GRIS	GREY
	93	MADERA CLARA	LIGHT WOOD
	81 NS	NÍQUEL SATINADO	SATIN NICKEL
	CF	BLANCO BRILLANTE	BRIGHT WHITE
	E4	PATINÉ	ANTIQUE BRASS
	J7	MARRÓN COBRIZO	COPPER BROWN
	92/F9	MADERA OSCURA	DARK WOOD

Simbología / *Symbols*

	MATERIAL CUERPO	BODY MATERIAL
	MATERIAL DIFUSOR	DIFFUSER MATERIAL
	MATERIAL PANTALLA	SHADE MATERIAL
	MATERIAL PALAS	BLADES MATERIAL
	FLUJO DE AIRE	AIR FLOW
	CLASE I	CLASS I
	CLASE II	CLASS II
	CLASE III	CLASS III
IPXX	SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA INDICAR EL GRADO DE PROTECCIÓN PROPORCIONADO POR UN ENVOLVENTE CONTRA LA ENTRADA DE ELEMENTOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	A CODING SYSTEM THAT SHOWS THE DEGREE OF PROTECTION THAT A CASING PROVIDES AGAINST THE PENETRATION OF SOLID OBJECTS OR DUST AND LIQUIDS
	EQUIPO NO INCLUIDO	GEAR NOT INCLUDED
	EQUIPO INCLUIDO	EQUIPMENT INCLUDED
	UNIDADES DE EMBALAJE	ITEMS PER BOX
P. XXX	VER PÁGINA XXX	SEE PAGE XXX
Real Im	FLUJO NOMINAL BAJO CONDICIONES REALES DE TRABAJO (TJ=85°)	DESIGN FLOW UNDER REAL WORKING CONDITIONS (TI=85°)
	TENSIÓN DE ENTRADA	SUPPLY VOLTAGE
	INTERRUPTOR DE CUERDA	PULL CORD SWITCH
	MANDO A DISTANCIA	REMOTE CONTROL
	MANDO A DISTANCIA NO INCLUIDO	REMOTE CONTROL NOT INCLUDED
	MANDO DE PARED COMPATIBLE, NO INCLUIDO	COMPATIBLE WALL CONTROL, NOT INCLUDED
	VELOCIDADES	SPEEDS
	MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA	DIRECT CURRENT MOTOR
	REVOLUCIONES POR MINUTO	REVOLUTIONS PER MINUTE
	SILENCIOSO	QUIET
	FUNCIÓN INVERSA	REVERSE FUNCTION

	CONSULTAR DISPONIBILIDAD	CHECK AVAILABILITY
	CON LUZ	WITH LIGHT
	SIN LUZ	WITHOUT LIGHT
	SISTEMA DE REGULACIÓN	DIMMING SYSTEM
	MacAdam	MacAdam
	NUEVO	NEW
	VENTILADORES CON CONECTIVIDAD INTEGRADA	FANS WITH BUILT-IN CONECTIVITY

Materiales / *Materials*

ABS	PLÁSTICO ABS	ABS PLASTIC
ACR	ACRÍLICO	ACRYLIC
AL	ALUMINIO	ALUMINIUM
DM	DM (TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA)	MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD)
COT	ALGODÓN	COTTON
GLA	CRISTAL	GLASS
PLY	CONTRACHAPADO	PLYWOOD
ST	ACERO	STEEL
WOOD	MADERA	WOOD

Índice de referencias / References index

Referencia Reference	Pág. Pag.
30-0068	44
30-1964	54
30-2854	45
30-3249	40
30-3250	42
30-4356	48
30-4393	46
30-4398	50
30-4863	52
30-4864	38
30-4866	52
30-5377	30
30-5378	36
30-5638	56
30-6145	28
30-6489	32
30-7643	34
30-7644	24
30-7657	26
30-7740	16
30-7972	20
30-7973	20
30-7999	22
30-8000	18
30-8140	28
30-8141	24
30-8340	12
30-8341	12
30-8342	12
30-8343	12
30-8407	14
30-8408	14
71-1843	40, 42, 44, 45, 48
71-1844	40, 42, 44, 45, 48
71-1694	54
71-4393	46
71-4398	50
71-4867	40
71-8345	12
71-8409	14



Información importante

Important information

Debido a la constante evolución de la tecnología LED, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Recomendamos consultar la ficha técnica en la página web (www.leds-c4.com) para disponer de versión actualizada.

Due to the constant technological developments in LED technology, product technical data may vary over time. We recommend you consult the technical data sheet for each product on our website (www.leds-c4.com) to read more about the latest version.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, either paper or electronic, without the prior consent of the publisher or the rights-holder.

LEDSC4 S.A.
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

Customer Service

SPAIN
+ 34 973 468 101
spain@leds-c4.com

UNITED KINGDOM
Free-phone: 0808 234 2641
uk@leds-c4.com

FRANCE
+ 34 973 468 130
france@leds-c4.com

GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

ITALY
Toll-free: 800 784 275
italia@leds-c4.com

PORTUGAL
+34 973 468 102
portugal@leds-c4.com

EUROPE
+ 34 973 468 102
europe@leds-c4.com

ASIA PACIFIC
+ 34 973 468 116
asiapacific@leds-c4.com

AFRICA
+ 34 973 468 116
africa@leds-c4.com

LATIN AMERICA
+ 34 973 468 115
latinamerica@leds-c4.com

CANADA
Toll-free: + 1-866-5636666
CustomerServiceUS@leds-c4.com

UNITED STATES
Toll-free: + 1-888-3710243
CustomerServiceUS@leds-c4.com

Madrid

Joaquin Turina,2
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid SPAIN

Middle East

Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+ 971 4458 4272
middleeast@leds-c4.com

Asia Pacific

8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+65 8133 5024

South Africa

Office 111, Regus Business Centre
(AMR Building)
3 Concorde Road East
2007 Bedfordview SOUTH AFRICA
+27100075231
SouthAfrica@leds-c4.com

Germany

im Wissenschaftspark Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

Poland

Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816 Michalowice-Wies POLAND
+ 48 71 733 64 01
biuro@leds-c4.pl

Colombia

Carrera 18 No.86A-14 Oficina 111
110221 Bogotá COLOMBIA
+ 571 6386012

Press

comunicacion@leds-c4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

LEDSC4.COM

 Instagram: [instagram.com/leds_c4/](https://www.instagram.com/leds_c4/)
 Facebook: [facebook.com/ledsc4.sa](https://www.facebook.com/ledsc4.sa)
 LinkedIn: [linkedin.com/company/leds-c4](https://www.linkedin.com/company/leds-c4)
 Twitter: twitter.com/ledsc4
 Pinterest: [pinterest.com/ledsc4/](https://www.pinterest.com/ledsc4/)

LEDS C4

Afores s/n 25750 Torà
Lleida, Spain

(+34) 937 468 100
leds-c4.com

